全自动剪圆机JB-B 质量可靠 免费安装 免费培训

产品名称	全自动剪圆机JB-B 质量可靠 免费安装 免费培训
公司名称	泰安市岱岳区曙光专用机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JB-B 主电机功率:1500（kw）
公司地址	泰安市岱岳区粥店办事处堰北村
联系电话	86 0538 8490616 13002777721

产品详情

欢迎您来电咨询洽谈业务　0538-8490616 13165388928 18353801060 18353801070

q q: 1637155470

泰安市力神机械科技有限公司（原岱岳区曙光专用机械厂）位于名扬四海、五岳独尊的泰山脚下,北靠济南,西接京沪、京福高速,南邻孔 孟之乡—曲阜,环境优美,交通旅游十分便利。人性化管理是泰安市力神机械科技有限公司（原岱岳区曙光专用机械厂）显著的管理特色，处处体现了一种温情的人文关怀。在此基础上，自１９９８年开始，泰安市力神机械科技有限公司（原岱岳区曙光专用机械厂）开始在国内率先推行实施受控管理法，将责、权、利有机地结合在一起，通过几年的运行，收到了良好的效果。这种管理机制有较丰富的内容，它们既有区别、又有联系；既各自独立、又相互依存，环环相扣，形成一条管理链。 所谓的受控管理，不是最高领导者管理行为的绝对集中，也不是一般管理制度的简单再现。受控管理的基本概念是：围绕建设企业文化的核心，以规范人员、资金、质量、供销等主要生产环节为重点，使企业主要运作的管理实现制度化、目标化、责任化，形成一整套全员受控、全程受控、全额受控和自我激励、自我约束、良性循环的科学管理机制。 受控管理法的前提是全员受控。企业把以人为本的活化管理作为实施受控管理的前提。全员受控就是在企业内部，使从董事长、总裁到一般员工的全部经营管理行为都受到规范的职责要求和严格的工作纪律所制约。这种制约方法不仅使每个岗位、每个工种、每道工序、每项操作规程、每项后勤保障以及最高领导者的每项重大决策都受到既定章法的自我控制，而且还受到人与人之间相互监督制约的控制。总之，全员受控是使企业管理过程中每一个人的行为都受到较完善的规范，从而促使每个企业行为都处在规范运作中。 受控管理法的重点是全程受控。把以产供销为主的物化管理作为实施受控管理的重点。全程受控就是对从原材料采购到产品销售的过程进行全方位控制。这种物化管理主要采取“ 横纵双向结合 ”的控制方法。横向控制就是对产、供、销各流转环节的全程控制；纵向控制主要是对产品质量和产品成本的全程控制。为此，集团公司内部建立了五种保障机制：物资采购“ 三比二审一检 ”制；资金支付逐级申报审批制；成本定额奖惩制；质量工资考核制；营销片区经济责任考核制。本公司为客户提供免费安装、调试服务！

名称	型号	规格	单	备注
太阳能外胆流水香				
机动缩口机	sg-11	加工长度尺寸3000mm	台	
机动压榫机（精密）	ys-06	加工长度尺寸3300mm	台	
机动压榫机	ys-16	加工长度尺寸3300mm	台	
脚踏式剪板机	jg-02	加工长度尺寸1700mm	台	
机动覆膜机	ms-03	加工宽度尺寸1600mm	台	
开式深口冲床	j21-12t	中心距430mm	台	
开式普通冲床	j21-12t	中心距220mm	台	
折榫机	zg-01	加工长度尺寸2800mm	台	
发泡打架同时发两台	jg-11	加工高度尺寸3500mm	台	
发泡上下膜		直径4200mm	台	
发泡上下膜		直径4600mm	台	
发泡上下膜		直径4700mm	台	
外胆冲孔模具		直径58mm	台	
外胆冲孔模具		直径47mm	台	
微型小冲床		含模具	台	
发泡塞子		直径47mm	个	
发泡塞子		直径58mm	个	
气动高压发泡机			台	
液压发泡机			台	
太阳能内胆流水线				
缝焊机（焊缝不变色）	fn-50kva-1	有效长度1600mm	台	
缝焊机（焊缝不变色）	fn-50kva-2	有效长度1800mm	台	
缝焊机正侧两用	fn-50kva-3	有效长度1600mm	台	
丝头氩弧焊机	yh-6		台	
环焊机（焊接不变色）	fn-50kva	直径不限	台	
开式深口冲床	j21-16t	中心距430mm	台	
开式普通冲床	j21-16t	中心距220mm	台	
机动内胆涨筋机	zs-08	有效长度1600mm	台	
端盖成型剪圆机（四柱压力）	yg-09	50t	台	
机动剪圆机	js-12	不含模具	台	
内端盖模具		直径315、340、360	套	
内胆冲孔二次翻边模		直径25、47、58	套	
电动成撇机	jg-26	有效长度3000mm	台	
内胆端盖剪圆模具		直径339、364、388	套	
联箱设备流水线				
丝头环焊两用缝焊机	fn-50kva-6		台	
直缝焊机（焊接不变色）	fn-50kva-8	有效长度1200mm	台	
机动压榫机	ys-26	加工长度2800mm	台	
折弯机	zg-13	加工长度2500mm	台	
水塔设备流水线				
缝焊机（焊接不变色）	fn-100kva	有效长度1600mm	台	
点焊机	fv-30kva	有效长度1000mm	台	
涨筋机	zs-18		台	
角铁卷圆	jg-19	不限	台	
脚踏式剪板机	jg-22	加工长度2000mm	台	
脚踏式剪板机	jg-23	加工长度2500mm	台	

本产品的品牌是泰山力神，型号是JB-B，主电机功率是1500（kw），重量是1500（kg），最大镗孔直径是

——（mm），工作精度是——，工作台尺寸是——（cm），用途是金属成型，类型是剪圆，工作形式是剪圆，控制形式是人工，布局形式是立式，动力类型是电动，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年质保