

# J21S-80T 深喉1000mm压力机 冲床 钢板压力机

产品名称	J21S-80T 深喉1000mm压力机 冲床 钢板压力机
公司名称	上海九菱机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:上二锻 型号:J21S-80T
公司地址	上海市浦东新区唐陆2989号
联系电话	86-02159946236/4000211990 13918190398

## 产品详情

### 一、机床型号和名称

1. 型号：j21s-80t(1000mm)
2. 名称：开式固定台深喉口压力机

### 二、机床主要技术参数

基本参数	单位	参数值
公称力	kn	800
滑块行程	mm	130
滑块行程次数	次/分	45
最大封闭高度	mm	430
封闭高度调节量	mm	100

立柱间距		mm	600
工作台尺寸	前后	mm	570
	左右		860
	厚		80
滑块底面尺寸	前后	mm	360
	左右		400
模柄孔尺寸	直径	mm	60
	深度		75
滑块中心线至机身距离		mm	1000
电动机功率		kw	7.5
外型尺寸	前后	mm	2600
	左右		1600
	高		2850
机械重量		kg	7800
机身材料	钢板		

### 三、性能特点：

一、j21s系列开式深喉口固定台压力机的性能特点：此系列压力机是加大喉口深度的开式压力机。其喉深是一般机床的四倍，该产品工作空间大，工作可不用掉头一次冲压成型。广泛用于大尺寸板料的冲压加工，产品均采用钢板焊接机身，强度和刚度都很高，并采用刚性转健式离合器，操作，维修方便，工作平稳，性能可靠。

### 二、机器标准配置：

.双手操作装置；

.脚踏操作装置；

.手动稀油润滑装置；

.压塌式保险装置

### 三、服务与质量保证：

1免费安装、调试、培训操作人员。

2在用户进行1-2天的技术培训直至操作人员能操作机床为止。

3产品质量按机械部有关标准条款执行，保修期为12个月，保修期内，设备出现故障，我公司接到用户电话或传真的4小时内做出答复或在24小时内派出维修人员，免费（用户人为因素或自然因素造成设备损坏除外）进行维修，提供终身维修服务。

### 主要功能和特点：

机身采用钢板焊接结构，刚性好，强度高，整机造型美观。 j21-125采用二级传动，运转平衡，噪音小，内设双转键离合器，具有单次和连续操作规范，可防止滑块“超前”，在主电机停机后可用杠杆正反向盘动飞轮调节滑块。 滑块内装有压塌式保险器，以保护机床及模具安全。 本系列压力机外型美观，机构调整维修保养方便。可广泛应用于冲孔、落料、切断、弯曲、成型、浅拉伸等工艺。

本产品的类型是压力机，品牌是上二锻，型号是j21s-80t，主电机功率是7.5（kw），重量是9000（kg），公称压力是800（kn），滑块行程是130（mm），行程次数是42（次/min），工作台尺寸是860\*570\*80（mm），喉口深度是1000（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，适用行业是钢结构建筑，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是1年