全新 低噪音 2.5MCY 2.5MCY14-1B柱塞泵 定量 轴向柱塞泵

产品名称	全新 低噪音 2.5MCY 2.5MCY14-1B柱塞泵 定量 轴向柱塞泵
公司名称	南通市圣阳泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:2.5MCY轴向柱塞泵MCY14-1B 工作压力:31.5
公司地址	南通市崇川区长江中路400号
联系电话	051385335377 13773722929

产品详情

南通市圣阳泵业有限公司

（专业生产 直销cy系列轴向柱塞泵）

24小时热线137 7372 2929

电话0513-83657376 传真0513-83307376

敬告：市场上假冒贴牌商品太多，请不要轻易相信，以免上当受骗

尊重提醒：我公司是厂家直销，无任何中间环节，所以价格均为市场最低价格；我公司所销售cy系列轴向柱塞泵均为原厂全新泵，实行国家三包政策，所有泵全部三包一年，绝无二手翻新泵，如发现有翻新或次品请及时和我公司联系，我公司将于该产品销售的十倍价格赔偿。

注：如果您在江，浙，沪，皖一带，公司统一选择快递（含快递运费）！广东区域统一发城市之星3天到货新疆发普通物流7天到（不含运费）

云南 贵州 四川 青海 重庆 黑龙江 吉林 辽宁等地方公司统一默认物流5天到货（含运费）

河南 河北 湖南 湖北 福建 江西 山西 山东 西安 天津 广西等公司统一默认物流地方3~4（天到货含运费）

友情提醒;我们以客户满意为宗旨对待比较急用的客户我们可以发德邦比普通物流提前1到2天客车当天发车当天到，因为客车和德邦的物流费用高，所以要亲们支付相应的物流超额费。

柱塞泵的颜色 默认 绿色

（马达）工作原理及结构

淘宝 ”已经成为一种趋势，同时也成为不少不良商家谋取暴利的平台。近期发现一些店开始在网上售卖二手翻新过的油泵，打出的价格是正规产品无法达到的底价。敬请各位亲们购买的时候细心辨别。

我们的承诺是：全新产品，价格我们最低

翻新泵的危害：

翻新泵是不良商家回收坏的旧的油泵后
，更换损坏部件并重新喷漆，达到以次充好的目的。外观看似全新。内部损耗很大、
一般人很难区分是否翻新。翻新泵的缺点是压力达不到标准上限，泄油量大 功耗大 使用寿命短
毛病多买后短期内可能不容易发现，时间稍微一长就能发现异常所以还请亲们擦亮眼睛
切勿因蝇头小利而坏了大事。

使用说明：（重点的用红色字体）

1、推荐使用n46号抗磨液压油，工作当中应随时注意油液温升,油箱中油温应不超过60c，最适宜的油温为30c ^ 55c,当油温低于15c或大于60c应给予加热或冷却。

2、液压油一般使用1- 6月应更换一次，并清洗油箱、去除污垢尘埃。对于新投入使用的液压设备使用一个月左右应清洗油箱更换新油。滤网应在清洗油箱时清洗，滤油器的滤芯应定期更换和清洗。为节约

成本推荐使用滤油车滤油。

3、外接电气控制线由电气盒引入,请特别注意电机转向要与泵箭头标的方向相一致，电磁阀的控制电压必须与电磁铁标示的相一致。

4、 油泵与电机的启动：启动前先检查系统中各调节手轮，手柄是否正常。电气开关和行程挡铁位置是否牢固等，然后才可以先空载启动，空载15分钟后在慢慢加压工 作。一般情 况下,工作过程中不宜频繁启闭电机。在低温启动时,需调整溢流阀为1/2的 额定压力，再反复点动电机，使溢流阀全溢流，给液压油加温，待温度升高 至20c左右，再投入使用。(有加热器的可直接加热升温)。

5、设备应在额定压力以下工作，否则容易导致电机过热甚至过载及损坏其他元件。 *油要过虑干净！！

本产品的品牌是东圣牌，型号是2.5MCY轴向柱塞泵MCY14-1B，工作压力是31.5，柱塞直径是10（mm），重量是5（kg），转速是1500（r/m），柱塞数是7，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是试压泵，类型是轴向柱塞泵，泵轴位置是立式卧室都可以，流量是2.5（m3/h），规格是1台,5台以上,10台以上,50台以上，加工定制是是