

苔菜干烘干机 脱水黄瓜片烘干机器 带式自动化蔬菜脱水烘干机

产品名称	苔菜干烘干机 脱水黄瓜片烘干机器 带式自动化蔬菜脱水烘干机
公司名称	常州市东南干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东南 适用物料:多种可用
公司地址	天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13584355559

产品详情

常州市东南干燥设备有限公司创立于1995年，自建有现代化厂房6000多平米，具备完备的技术体系与质量检测。95年至今专注干燥设备二十余年，东南干燥始终高度关注企业的科技创新，不断加大科技创新投入，设备投入，着力培养创新型人才。

常州市东南干燥设备有限公司始终把科技创新作为企业的核心战略，自2010年新建标准化厂房后不断加大新型生产设备的投入，先后订购多台现代化生产设备和检测设备，让原来设备质量靠人工经验估算，变为统一的机械化质量保障。

常州东南通过多年的整合，已有完整的设计的团队，高素质的技术人员是产品质量的保证。常州市东南干燥设备有限公司一贯坚持精湛工艺，先已拥有各类实验机型10多台，可满足大部分生产工艺的实验研究，为后续设备的大型化生产提供有力的保障。

在标准的售前/售中/售后服务标准体系里，常州东南干燥更致力于个性化的服务理念，保障客户满意度。

售前服务：根据物料参数提供详细的技术方案，达成交易后，出具详细的设备布置图。

售中服务：提供详细的生产节点图，让客户实时了解生产生产进度。

售后服务：在设备使用过程中，如客户发现有不符合要求的产品或配件，公司将及时维修与更换。

预约上门快修：在1年质保期内在设备使用过程中，干燥设备出现各种问题，在电话指导无效的情况下，预约专业维修员免费上门快修。

苔菜干烘干机 脱水黄瓜片烘干机器 带式自动化蔬菜脱水烘干机

单层网带式干燥机-

连续节能型烘干设备

亲：本公司产dw带式干燥机标配为全不锈钢网带，外壁碳钢防锈油漆，洁净美观。对于应用场合的不同，本公司可定制提供多种不同配置加热，如蒸汽加热、电加热、导热油加热、多层网带等多种选配。本公司dw带式干燥机为以销定产，非标定制，制造周期为30-50天，价格由一定波动，由材质和配置而定！

一、单层网带工作原理：

物料均匀地铺在网带上，网带采用不锈钢编织网或者尼龙网，由传动装置拖动在干燥
机内移动。干燥机由多个单元组成，部分湿气由专门排湿风机排出，热气由下往上穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水分。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量向可根据需要选取。

二、网带干燥机用途：

带式干燥机是常用的连续式干燥设备，可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业，特别适合透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对滤饼类的膏状物料，也可通过造粒机或挤条机制成型后干燥，如颜料干燥。

典型产品：脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子元器件老化、固化等。

三、设备特点：

可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳干燥效果

设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。

大部分空气循环利用，高度节省能源。

热源可选配用蒸气、导热油、电或燃煤（油）热风炉配套。

四、单层网带技术参数

五、设备实拍图

多层网带式干燥机-连续节能型烘干设备

一、多层带式干燥机概述

当物料的处理量很大，且物料的翻转不会破碎时可选用多层带式干燥机，物料均匀地铺在网带上，由传动装置拖动到干燥机内最上面一层网带，物料在网带上移动到尽头时，掉到反向运动的下面一层网带，干燥机由多层网带组成，物料最终从最下面一层网带排出，部分湿气由专门排湿风机排出，热气由下往上穿过多层网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水分。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，网带层数可根据客户需要选取。

二、设备特点：

可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳干燥效果

设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。

大部分空气循环利用，高度节省能源。

热源可选配用蒸气、导热油、电或燃煤（油）热风炉配套。

三、多层带式结构示意图

四、多层带式技术参数

五、多层带式设备实拍

订购选型须提供的技术参数：

料液名称、物性：含水量%、比重 g/cm^3 、物料外形态（成分水、表面水）。

干燥后最终含水量%、允许最高温度 。

干品产量（kg/h）或新鲜处理量（kg/h），每天开班时间h/day。

可供能源：蒸气压力可供量，电容量kva，燃煤热风炉、天然气燃烧炉。

控制要求：进、出口温度是否需要自控。

设备制作材质：不锈钢、q235碳钢。

常州东南公司作为专业的带式干燥设备生产厂家，如果您对设备不甚了解，可以联系本厂为您做相关应用。

售前咨询电话：范杰先生 135-843-55559 0519-88902391

苔菜干烘干机 脱水黄瓜片烘干机器 带式自动化蔬菜脱水烘干机

东南干燥自1995年成立以来，20年诚信经营，质量和品质值得信赖！

本产品的加工定制是是，品牌是东南，适用物料是多种可用，结构形式是多级式，应用领域是食品药材化工新材料，传热面积是2-40 (m²)，功率是12-48 (kw)，外形尺寸是1.2*14 (m)，占地面积是30 (m²)，重量是3200 (kg)，规格是DW-1.0*10