金源化工专业生产氯化石蜡-52

产品名称	金源化工专业生产氯化石蜡-52
公司名称	
价格	.00/个
规格参数	含量/规格:52# 品牌:金源化工 产品规格:见详细说明
公司地址	巩义市康店镇(工业园区)
联系电话	13803828111

产品详情

含量/规格 52# 金源化工

产品规格 见详细说明 主要用途 广泛用于塑料胶的增塑剂

、阻燃剂,亦可用作各种 润滑油的耐挤压添加剂等

方面

CAS 见详细说明

化学名称: 氯化石蜡 - 52

分子式: c14h24cl6

指标要求:

项目		指标	
优等品	一等品	合格品	
色泽(铂 - 钴)	100	250	600
号			
密度(50)	1.23 ~ 1.25	1.23 ~ 1.27	1.22 ~ 1.27
g/cm3			
氯含量 %	51 ~ 53	50 ~ 54	50 ~ 54
粘度(50%)	150 ~ 250	300	_
mpa · s			
折光率	1.510 ~ 1.513	1.505 ~ 1.513	
加热减量(130	0.3	0.5	0.8
, 2h) %			
	0.10	0.15	0.20

热稳定指数(175 ,4h,氮气10l/h)hci%

用途:氯化石蜡山液蜡和氯气生产而成。按其氯化程度分为氯化石蜡42、52等品种,因其无毒、不燃、相溶性好而被广泛用于塑料胶的增塑剂、阻燃剂,亦可用作各种润滑油的耐挤压添加剂等方面。