

工业除湿机SUN-7L 尚代

产品名称	工业除湿机SUN-7L 尚代
公司名称	杭州余杭区经济开发区聚贤家用电器商行
价格	面议
规格参数	品牌:尚代 水箱:外接排水管
公司地址	余杭区临平街道谛都科技城2-32号
联系电话	86 021 34313808 18964776455

产品详情

工业除湿机sun-7l

品名：工业除湿机

品牌：尚代

型号：sun-7l

电源：380v/50hz

功率：2.8kw

适用面积150-220m²

详细描述

工业除湿机sun-7l

在工业生产大多对其生产环境有着严格的温度、湿度、防腐蚀、灰尘颗粒度等要求，尚代工业除湿机主要应用范围内，以满足生产条件，提高产品的一次性合格率。标准情况下，尚代工业除湿机sun-7l每小时除湿量达到7

适用面积为150-220平方米左右

产品参数

型号：sun-7l 除湿量：7升/小时 功率：2820w(380v/50hz) 适用范围：5-38℃ 机身尺寸：600×405×1612mm 重量：124kg 适用面积：150-220m²（2.6-3m高）

产品局部

工作原理

本产品属冷冻式除湿机，整机由压缩机、热交换器、风扇、电机、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，经过蒸发器冷却成霜，系统自动升温化霜成水直接排出，产生出干燥空气，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干燥。

产品特点

机组主要部件均由国际知名品牌配件组成，配置了高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护装置，制造精良，换热效率高，结构紧凑，因而运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长。

操作指南

控制开关操作简易，几秒钟搞定。

按键功能说明：1、“开/关”键开机时按该键，蜂鸣器响两声，进入开机模式关机时按该键，蜂鸣器响一声，二次可进入定时开关机设定模式连续按此键三次取消定时设定模式3、“+”键直接按此键可对设定湿度进入增加操作，当按“定时/时钟”键后再按该键是对时间（小时）进行加操作。4、“-”键直接按此键可对设定湿度进行连续减操作，当按“定时/时钟”键后再按该键是对时间（小时）进行减操作。

应用领域

目前尚代除湿机工业机系列已广泛应用于纺织、卷烟、电力变电所、电信机房、微电子室、精密仪器室、医疗、工业纸业、玻璃制造、花卉养殖、各类档案管理室、图书馆、博物馆等各行各业。

应用案例

尚代工业除湿机均为标准配置，无减料行为。在常温条件下：比如26℃，相对湿度可以达到40%以下。绝对含湿量低，随订随发。

生产车间

尚代公司通过八年的市场验证，为除湿机工业非标领域领先品牌。尚代公司主要致力于工业非标领域除湿机研发，实践证明，工业除湿机技术已经十分成熟，产品能效比高，故障率低，性能稳定。是中科院上海物理研究所

包装与运输

产品参数

参数 (单位) 型号		sun-7l	sun-8.8l	sun-10l	sun-15l	sun-20l	sun-30l	
	除湿量	kg/h	7	8.8	10	15	20	
	风量	m ³ /h	2000	2500	2800	4000	5600	
	输入功率	kw	2.82	4.12	4.9	7.2	10	
	适用范围	环境温度	5 ~38					
	制冷剂	种类	r22					
		kg	2	2	3	4	6	8
电源		3n~50hz 380v						
制冷系统	压缩机	型式	进口全封闭涡旋式					
		功率kw	2.2	2.2	3.67	4.41	7.35	
	蒸发器	型式	紫铜管套铝翅片式					
	冷凝器	型式	紫铜管套铝翅片式					
	凝结水接口	inch	3/4					
室内风机	型式	低噪音离心式						
	功率	kw	0.6	2	1.2	2.6	3	
	风机风量	m ³ /h	2000	2500	2800	4000	5600	
	机外余压	pa	150	150	150	150	220	
外形尺寸	宽	mm	600	770	770	1220	1220	
	深	mm	450	520	520	500	500	
	高	mm	1612	1630	1630	1750	1750	
参考重量		kg	124	140	155	155	300	
进出风方式		方式	前进顶出					

本产品的加工定制是是，品牌是尚代，水箱是外接排水管，控制方式是数码型，适用范围是工业，作用类型是自动型，型号是SUN-7L，除湿量是7公斤/小时，电脑自动除霜是是，水满防溢停机是否，适用温度/湿度范围是5-38，水箱容量是外接排水管