

# 优惠促销NDJ-5S数字式粘度计-高精粘度计-数显旋转粘度计

产品名称	优惠促销NDJ-5S数字式粘度计-高精粘度计-数显旋转粘度计
公司名称	深圳市良谊实验室仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:良谊 型号:NDJ-5S
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道丽湖花园湖秀阁9楼A单位
联系电话	13751016541 18107551767

## 产品详情

产品图片

产品介绍

ndj-5s型液晶显示粘度计是本厂旋转粘度计的升级换代产品。本仪器采用先进的机械设计、制造工艺和微电脑控制技术，数据采集正确；显示器选用蓝背光、高亮度的led显示屏，数据显示清晰。

本仪器具有测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方等特点，是用来测量牛顿液体的绝对粘度和非牛顿液体的表观粘度的理想仪器，可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、食品、涂料、洗涤剂等各种流体粘度的测量。

本仪器还配有rs-232、温度传感器、打印机等接口功能。选配与pc机连接线并安装光盘后，可按需记录各项测试数据；选配温度传感器可实测液体的温度；选配微型打印机可直接打印测试结果。

产品特点

主要技术参数

型号: ndj-5s

测量范围: 1 ~ 100000mpa.s

转子规格: 标配1-4号转子 (选配0号转子可测低粘度至0.1~10mpa.s)

转子转速: 6、12、30、60 (转/分)

自动挡: 能自动选择合适转子号和转速

操作选择: 中文

单次测量自动停止: 测量结果稳定后, 转子自动停止

测量精度:  $\pm 2\%$  (牛顿液体)

供电电源: 交流220v  $\pm 10\%$  50hz  $\pm 10\%$

工作环境: 温度5 ~35 , 相对湿度不大于80%

外形尺寸: 280 × 320 × 390 (mm)

净重: 4.5kg

## 售后服务保修政策

### 一、维修条款

1. 深圳市良谊实验室仪器有限公司售出的产品自用户收到起, 提供一年的免费保修 (人为造成故障除外), 终身提供维修服务。
2. 所有产品的具体维护服务由本公司协同厂部提供。
3. 本公司保证在1个工作日之内对任何客户提出的服务要求作出反应。

二、换货、修理规则本规则由深圳市良谊实验室仪器有限公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他规定, 用户在收到产品后发现仪器有质量问题请及时联系我司售后服务部门, 我司将提供换货服务, 在使用仪器过程中仪器出现故障我司提供一年保修, 终身服务的政策。(正常老化或者其他原因零器件老化收取更换配件成本价格) 买卖双方遵照本规则执行。

### 运输及运费说明

为了使货品安全快捷的到达客户手中, 我公司的货品小件均通过知名的快递公司运送, 大件则通过德邦或者华宇运送, 发出前我们的货品均已经过检查并严密包装好, 当货品到达客户准备签收时, 请务必当面送件人员检查货品, 如有任何问题可联系我们

小件一般发快递, 大件一般发物流, 我们的报价大多数是含快递费的, 但单价低的货物在出售时往往不含快递费, 及物流费用超过100元以上的货物, 此时运费需双方协商来定。

(关于运费和开票问题客户须知) 请注意价格为不含税价格 需要开票请联系网站管理人员 需加税点 (开票价格为不参与网站促销价格后加税点)  
本网站小仪器均含运费 (客户指定快递需自付运费)

运费超过50元的需要客户自理如果运费超过100元以上可和网站管理人员沟通 双方共同协商承担！

本产品的加工定制是是，品牌是良谊，型号是NDJ-5S，类型是旋转粘度计，测量范围是1 ~ 100000mPa.s  
( MPa . s )