

环保废气处理、蚀刻清洗、阳极氧化、电泳涂装等各种泵浦特卖

产品名称	环保废气处理、蚀刻清洗、阳极氧化、电泳涂装等各种泵浦特卖
公司名称	苏州市金硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PL40022H 用途:管道泵
公司地址	江苏苏州市相城区望亭镇强华路28号
联系电话	0512-66702932 13915519818

产品详情

连接自吸式耐酸碱泵浦

型号说明

pl-75 07 2 nbl - cch

(1) (2)(3)(4)(5)(6)(7) (8)(9)(10)

(1) 机型编号pl-type

泵体材质：pl-pp+gf plc-cfrpp plk-pvdf pla-cpvc

(2) 出入口径：40-1-1/2" 50-2"

(3) 马力：01-1hp 02-2hp 03-3hp 05-5hp 07-7.5hp 10-10hp

(4) 极数：2-2p 4-4p

(5) 橡胶材质：n-nbr e-epdm v-viton

(6) b-无单向阀（入口比液位低选用） a-有单向阀（入口比液位高选用）

(7) l-低扬程h-高扬程

(8) 固定环：c-ceramic s-sic

(9) 转动环c-carbon s-sic

(10) 弹簧：h-hastelloy-c s-sus316 s-sus316

自吸泵简介

自吸泵---是抽水用的水利机械，由泵体、旋转总成、龙头总成、排杂盖、及进水管、出水管、挡网总体组装而成；启动马达，动力联动，旋转总成在叶轮离心机的推动下，气泡向上涌动，产生吸力，进水管的空气，经出水管排出泵体之外，空气排净，水经出水管流出，本水泵，性能优良，吸程深，流量大，作业省工省时，是现实社会中最优良的水泵机械

工作原理

自吸泵是电镀与化工行业常用的一种泵。自吸泵启动前泵体内灌入适量的液体(淹没叶轮)，回流阀打开，压入室与吸入室相通，叶轮旋转后，将吸入室和叶轮中的液体，经叶轮输送到压出室中去，叶轮进口处形成负压，吸入管路中的压力高于吸入室的压力，因而使吸入阀打开，吸入管路中的气体经吸进入叶轮，压出室中的液体经回流阀孔、吸入室，又被吸到叶轮进口进行气液混合，叶轮并将气液混合物输送到压入室中去，由于气液分离室容积足够大，使得流速降低，靠液体和气体比重的不同而进行气、液分离，气体经压出管路排出，液体又经回流阀孔被吸进叶轮再与气体进行混合，依次循环，直至吸入管路内的气体被排净为止，这时自吸泵就完成了自吸过程而达到正常工作。

四、自吸泵适用范围

- 1、适用于五金电镀、塑胶电镀、卷对卷连续电镀、线路板（pcb）、led电子、废水处理、医药化工环保废气处理、蚀刻清洗、阳极氧化、电泳涂装等行业。
- 2、适用于清水、海水及带有强酸、强碱度的化工液体和带有一般糊状的液体（介质粘度 $1.24 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ）。
- 3、可和任何型号、规格的电镀过滤机配套使用，将液体送给过滤机时进行过滤的最理想配套泵种。

公司介绍

苏州金硕环保设备有限公司是一家集研发、制造、销售为一体的生产型企业。公司成立于2006年，位于江南水城苏州市相城区，距离312国道沪宁高速几分钟车程，环境优美，交通十分便利；

金硕公司一直秉承“专业、品质、服务、创新”的理念，给广大客户提供优质专业的电镀过滤机与耐酸碱泵浦，特别适用于五金电镀、塑胶电镀、线路板（pcb）、电子、废水处理、环保废气处理、蚀刻清洗、阳极氧化、电泳涂装等行业；产品远销韩国，伊朗等中东国家；

金硕公司（镀宝牌）主要产品：pp过滤机、pvc过滤机、滤芯式镀铜过滤机、滤袋式镀镍过滤机、扬桃式镀金过滤机、滤纸式镀锌过滤机、滤布式镀铬过滤机、化学镍过滤机、可空转立式泵、耐酸碱自吸泵、耐酸碱磁力泵、sus不锈钢立式泵，sus卧式离心泵、滤芯、滤袋、pp、pvc管阀，机械轴封等配件。公司选用国内外高品质原材料（pp聚丙烯、pvc聚乙烯）、pvdf（聚偏二氟乙烯）、etfe（聚四氟乙烯）精心制造；

金硕公司将带领专业的研发，销售，服务团队不断丰富生产经验，研发新型节能耐酸碱泵浦等产品，通过精湛的技术和诚信的经营更好的为市场服务。

本产品的品牌是镀宝，型号是PL40022H，用途是管道泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入

方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是1.8 (m³/h)，扬程是19 (m)，转速是2800 (rpm)，轴功率是1.5 (kW)，吸入口径是40 (mm)，排出口径是40 (mm)，规格是PL40022H