

# 自吸泵 直连式自吸泵 无堵塞直联式自吸泵

产品名称	自吸泵 直连式自吸泵 无堵塞直联式自吸泵
公司名称	浙江海贝机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:25ZW8-12 材质:铸铁
公司地址	浙江衢州市柯城区浙江省衢州市航埠镇工业功能区凤山路11号
联系电话	086 0570 3010666 18857041117

## 产品详情

### 产品图片

有需要点击旺旺

### 工作原理

zw型自吸式排污泵，是海贝公司设计人员根据zx型自吸离心泵及qw型污水泵的结构及性能，借鉴国内外同类产品之优点，并多方面吸收广大用户的使用要求和所提意见，研制而成的集自吸及排污一身，既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀，不需灌引水，又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便，极少维修，性能稳定。

### 产品特点

该泵与国内同类产品相比，具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能，使用维修方便等特点，在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先，达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。1.环境温度 45 ，介质温度 60 。2.介质ph值铸铁泵为6~9，不锈钢泵为1~14。3.通过颗粒最大直径为泵口径的60%，纤维长度为口径的5倍。4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%，介质比重不超过1240千克/立方米

### 参数说明

#### 性能参数:

型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)	自吸高度 (m)	自吸时间 (min/m)	重量 (kg)
25zw8-15	8	15	2.2	2900	45	2.0	5.5	3	100

32zw5-20	5	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
32zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
32zw9-30	9	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
40zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40zw20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40zw15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50zw20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50zw15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50zw20-35	20	35	5.5	2900	48	2.5	5.5	3	150
65zw30-18	30	18	4	1450	45	2.5	5.5	3	200
65zw25-30	25	30	5.5	2900	50	3.0	5.5	3	200
65zw25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
65zw40-25	40	25	7.5	1450	50	3.0	5.5	2	200
65zw65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2	240
80zw40-16	40	16	4	1450	50	3.0	5.0	3	240
80zw40-25	40	25	7.5	1450	50	3.0	5.5	2	200
80zw25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
80zw65-25	65	25	11	290	52	3.0	5.5	2	240
80zw80-35	80	35	15	2900	45	3.0	5.5	3	285
80zw80-35	80	35	15	1450	50	3.0	5.5	2	450
80zw50-60	50	60	22	2900	55	3.0	5.0	3	340
100zw100-15	100	15	7.5	1450	50	4.0	5.5	3	300
100zw80-20	80	20	7.5	1450	53	4.0	5.5	3	300
100zw100-20	100	20	11	1450	53	4.0	5.5	3	340
100zw100-30	100	30	22	1450	53	4.0	5.5	2	510
125zw120-20	120	20	15	1450	55	4.5	5.5	2	500
150zw180-14	180	14	15	1450	60	5.0	5.5	3.5	500
150zw180-20	180	20	22	1450	60	5.0	5.0	3	570
150zw180-30	180	30	37	1450	65	5.0	5.0	3	680
150zw180-38	180	38	55	1450	45	5.0	6.0	3.5	800
200zw280-14	280	14	22	1450	65	5.0	5.0	3	700
200zw280-28	280	28	55	1450	55	4.0	5.2	3	940
250zw420-20	420	20	55	1450	61	6.0	4.5	2.5	1150
300zw800-14	800	14	55	1450	65	6.0	4.5	2.5	1400

#### 采购须知

1、 本件商品已标的是临时价格仅供参考，具体价格为议价，根据材质及口径尺寸压力大小而定，具体价格您可以咨询我们，以实时报价为准，因此报价只做参考之用；

2、 图上所展示的产品是我厂国标的产品类型，也可按照您的要求设计制作；

如：阀体为碳钢过流部件需要不锈钢的，阀杆长短，

如：水泵需要定做的泵体铸铁，叶轮不锈钢，叶轮铜，轴不锈钢，等我们也可以为您定做。

3、 我们可以根据您提供的图纸定做生产；

4、产品包装按您的要求办理。

#### 物流/快递说明

本公司可代办物流或快递

#### 联系方式

联系地址：浙江省衢州市柯城区

联系电话：18905707662

传真号码：0570-3010366

腾讯qq：357567845

阿里旺旺：zjhaibeikeji

有问题点击旺旺与我联系

#### 公司简介

浙江海贝机电科技有限公司是一家专业研发、制造、管理、营销、服务于一体的阀门、液压设备型企业。公司地处浙西有“四省通衢”之称的浙江省衢州市，毗邻福建、江西、安徽三省，紧挨国家大型化工基地——巨化集团公司，有320国道、杭金衢高速经过；有铁路、飞机场，交通十分便利。公司主营产品铜闸阀、截止阀、止回阀、球阀、柱塞阀、调节阀、平衡阀、蝶阀、旋塞阀、排污阀、美标阀门、日标阀门、德标阀门、英标阀门、铸钢阀门及水泵类、各种水泵，曝气设备等。液压设备有阀门检测设备、水泵测试台、液压机等。产品被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺、食品、造纸、环保、燃气、制药等行业。在国内设有多个销售网点，具有完备的销售网络，产品已销往美国、日本、韩国、俄罗斯、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、乌克兰等国家。公司拥有各类车、铣、刨、钻等精良的加工设备和先进完善的检测设备，技术力量强、精湛的生产工艺、完善的售后服务，结合多年的经验和科学规范管理，公司已通过iso9000质量管理体系认证、iso14000环境管理体系认证、api认证、ce认证，产品全面采用cad计算机辅助设计，使公司的每件成品质量都得到有效保障。我们本着以精品为先导，以技术为更新，以诚信为准则，以服务为第一的经营理念。不断科技创新，精益求精，开拓进取，已与多家企业客户建立了稳定的业务合作关系，并且得到了他们的肯定和好评。我们一直在努力做得更好、更强。愿与您携手共进，精诚合作，提供

全方位的整体解决方案，让您无后顾之忧。我们真诚的欢迎您来人来电洽谈业务、合作共进！

本产品的品牌是浙江海贝，型号是25ZWL8-12，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是排污泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是不阻塞，扬程是12（m），转速是2900（r/m），功率是1.1（w），流量是8（m<sup>3</sup>/h），规格是25ZWL8-12