

全自动燃气蒸汽锅炉 燃汽蒸汽锅炉 燃天然气蒸汽锅炉免报装

产品名称	全自动燃气蒸汽锅炉 燃汽蒸汽锅炉 燃天然气蒸汽锅炉免报装
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉 用途:蒸汽加热升温
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

“天然气液化气蒸汽锅炉 0.5吨蒸汽量 ”详细介绍

是否有现货：	是	品牌：	宇益
结构形式：	立式	燃料：	天然气
介质：	蒸汽	锅炉用途：	工业
锅炉放置方式：	立式	出口蒸汽压力：	低压
燃烧方式：	内燃式锅炉	制造级别：	D
型号：	LSS0.5-0.7-Y(Q)	规格：	140
商标：	宇益	包装：	简易
产量：	300		

500KG燃气(天然气、煤气)蒸汽发生器

特点：

1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性,配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧,采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；

2、节能：采用优质燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在90%以上；

3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；

4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；

5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，

6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用

7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便

8、蒸汽发生器3分钟产汽，每天节约30分钟燃料费用

9、可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧及导致的气爆

10、进水口和排污口为同一口径，减少炉胆结垢，增加使用寿命。

11、锅炉水容积49L，可免报装免年检费用和烦琐的手续。

12、操作方便：全自动智能化控制，无需专人值守。可设置为手动或自动模式；压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵起到保护作用。

