

竹木玩具工艺品制品毛绒材料激光下料设备专用激光机器配件

产品名称	竹木玩具工艺品制品毛绒材料激光下料设备专用激光机器配件
公司名称	东莞市合力激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:合力激光 型号:镜片
公司地址	中国广东 东莞市 万江区小享文明路28号长江小学对面
联系电话	86-076921661919 13662928094

产品详情

24小时销售技术热线：13712261218 技术工程师：李先生

激光雕刻切割工艺技术参数

非金属材料切割厚度	3mm
非金属材料切割速度	500mm / s
非金属材料切割工艺	直线切割工艺

- 一：国产品牌co2激光器（功率稳定性高）
- 二：采用新加坡进口激光镜片（光斑细、切口好、功率大、无焦痕）
- 三：进口韩国直线导轨
- 四：美国雷塞步进电机
- 五：合力原厂激光机机壳
- 六：合力原厂制冷系统合力冷水机

七：原装进口传动皮带；

八：离心式风机一台；随机赠送压缩磁泵一台

三包：

1：机器包培训

2：机器包运费

3：机器包用一年

五免：

1：免费提供公司画册

2：免费提供技术方案

3：免费提供切割样品材料

4：免费提供生产工艺制品的解决方案

5：免费提供试样机器寄材或来我司带材试样

欢迎各公司采购部来我司参观了解试样！

如果想再加详细的了解，请联系我！

真诚期待与贵司合作共赢！

诚祝贵司生意兴隆

售前服务：李先生 电话：13712261218 qq:2355463280

合力激光切割机 hl-1610c

专用激光管配件

东莞合力2013新款机器

优质改良 便捷操作

时间:2013-5-15来源:东莞市合力激光设备有限公司 作者:admin 点击:32654

相关样品材料

四新：新机器、新特点、新功能、新配置!

高各项改良与配置

- 1.左右端盖可以打开，便于维护、保养
- 2.平台可自由调整，更灵活
- 3.斜坡式垃圾箱，便于清扫废料
- 4.冷水机内嵌，节省空间
- 5.直接式下吸风,吸风效果更好
- 6.先进的光路调节装置,调整光路时更简便,精准
- 7.采用国外进口直线导轨，配置内滑导轨,寿命更长,精度更高,外观更简洁大方
- 8.选配国内最好的激光管--热刺激光管
- 9.反射镜使用硅镀金反射镜,反射率可达99%
- 10.光路系统采用新加坡全进口激光镜片，大大降低激光功率在传输过程中的衰减
- 11.采用双激光电源,双高压包激光电源,更稳定
- 12.附加气流调节阀,调整光路时,不会影响光路的准确性
- 13.采用大同步轮,精度更高,运动更平滑
- 14.附加报警安全装置,让你放心使用
- 15、采用两种在线升级模式的最大化的控制技术，保证了最新控制技术的同步，保障了用户投资收益。
- 16、采用lan接口，双向通讯，提高传送速度和准确性；可实现一台电脑控制多达254台激光设备，大大降低了用户的投资成本。
- 17、切割能量自动补偿功能，切割效果得到极大改善

机器简介

hl-1610c激光切割机是一款专门为裁切行业而设计的机型，下吸风、分体式结构，主要体现速度快效果好切口不发黄的特点。机器采用x轴y轴细分步进系统，配有三条进口直线导轨，进口三相步进电机，全不锈钢蜂窝底板平台，新加坡光路系统，在电路控制系统上采用dsp控制技术，高效稳定的开关电源，usb数据传输，使整机工作更稳定，速度更快，精度更高，其广泛应用在服装皮革、箱包手袋、鞋面加工、玩具开料、亚克力切割、工艺品雕刻、电子产品切割等要求较高的行业。可对称同步切割。

技术参数

激光类型 laser tube	国产二氧化碳激光器/hermetic and detached co2
激光功率	80w
雕刻面积/	1600mm*1000
雕刻速度	0-1500mm/s
切割速度	0-800mm/s
重复精度	± 0.05mm
运动系统	cnc控制系统/ cnc controlling units
冷却方式 system	强制水冷及保护系统/water-cooling and protection
工作电压	220 ± 10% 50hz
整机功率	1250w
工作温度	0 -45
工作湿度	5%-95%
控制软件	正版合力激光软件/ original helilaser software
支持格式	bmp plt ai dxf dst
外形尺寸	1900*1350*1050 mm
整机重量	270 kg

详细配置

- a、美国原装进口步进电机及驱动系统
- b、helilaser控制系统
- c、采用国外进口直线导轨
- d、双传输方式：工业串口、usp串口
- e、中英文液晶显示，人性化按键控制板
- f.国产激光器（70/80）选配
- g、光路系统采用新加坡全进口激光镜片

h、高强度不锈钢蜂窝底板

i、机箱一体化结构

j、支持u盘下载数据

具体特点

- 1、美国进口电机，配高精密同步系统，切割速度快，精度高。
- 2、可选配蜂窝平台，刀条平台，并配下吸风，配空压系统切口齐整不发黄。
- 3、进口激光镜片，光斑细，切口好，功率大，不易老化脱膜
- 4、软件支持ai、plt、bmp、jpg、dxf、dst多种格式，无缝兼容coreldraw、cad、photoshop，等图文软件，方便操作
- 5、u盘下载数据，速度快，节省人工
- 6、运行速度，激光能量实时可调，极大地方便了客户的操作。
- 7、切割能量自动补偿功能，切割效果得到极大改善
- 8、采用lan接口，双向通讯，提高传送速度和准确性；可实现一台电脑控制多达254台

适用材料

本类机型机器适用于服装绣花、皮革制品、竹木制品、电子电器、工艺品、广告、包装印刷、毛刷等行业

适用行业

本类机型机器适用于服装绣花、皮革制品、竹木制品、电子电器、模型、工艺品、广告、包装印刷、纸制品等行业

相同质量，我们更加便宜。

相同价格，质量我们更上一层！

东莞市合力激光设备有限公司

dong guan heli-laser equipment co . , ltd

王成冬

mobile:13712261218

tel:86-0769-21665152

fax:86-0769-21665152

本产品的加工定制是否，品牌是合力激光，型号是镜片，种类是配件组件，波段范围是反射聚焦，运转方式是重复脉冲式，激励方式是电激励式，工作物质是镜片，光路径是透过型外光路，输出形式是功率型，传输信号是单电源型，速度是高速，通道是单通道，输出波长是1060 (nm)