

GB39 四方螺母 M3-M16 方螺母 方型螺母 四方螺帽 方母

产品名称	GB39 四方螺母 M3-M16 方螺母 方型螺母 四方螺帽 方母
公司名称	温州强隆紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 标准编号:GB39
公司地址	浙江温州市龙湾区温州市上江紧固件市场5排35号/厂址：温州市高..
联系电话	86 0577 86502377

产品详情

厂家直销，大量现货供应。量大价格从优！

性能特点：

- 1.配合带有外螺纹的螺栓（螺柱或螺钉），利用内外螺纹连接形式，做紧固两个被连接件（零件，构件等）之用。
- 2.特点是装拆时用扳手卡住螺母不易打滑，但只能使用活扳手，呆扳手，两用（开口部分），或特制方孔套筒扳手进行装拆。
- 3.多用于粗糙，简单的构件上。

材质：碳钢,不锈钢 表面处理：本色，白锌，彩锌，镀镍。

规格 对边 厚度 价格

m3*5.25*2.5

m3*5.4*2.5

m3*6*2

m3.5*6*2

m4*7*3

m4*7*3.5

m4*7*4

m4*7*5

m4*8*3

m5*8*3

m5*8*4

m5*8*5

m5*8*3.5

m5*9*3

m5*9*4

m5*9*5

m5*10*3

m5*10*4

m5*10*5

m5*11*5

m5*11*4.5

m6*8*5

m6*9*4

m6*10*3

m6*10*4

m6*10*5

m6*11*4.5

m6*12*5

m8*13*6.5

m8*14*5.5

m10*16*8

m10*17*8

m12*19*9.5

m14

m16*24*13

1/4-20

5/16-18

3/8-16

温州强隆紧固件有限公司专业于各类螺母的研发、生产与销售。公司通过多年的发展与努力，积累了丰富的管理经验。公司引进了台湾先进设备和技术工艺，形成了一整套专业的质量管理体系，确保了产品的质量。公司主要生产销售：压铆螺母，k型螺母（k帽），卡式螺母，四爪螺母，铆螺母，尼龙盖母，四方焊接螺母，六角焊接螺母，铁皮冲压蝶母，冷镦蝶形螺母，四方螺母，808螺母，防松螺母，法兰螺母，盖型螺母，油管螺母，圆螺母，家具螺母，内外牙螺母，刺母，膨胀螺母，高品质通止规六角小螺母，小防松螺母m1.2-m8；gb6183-6187自锁螺母，gb51-55，gb6170-6175，m3-m64；英美制螺母，皇冠螺钉，球拍螺钉，压铆螺母柱，压铆螺钉及定制非标件。公司产品广泛适用于：五金制品类，自行车类，电动车类，电子电器类，电动工具类，建筑类，箱包五金类，医疗器材类，园艺工具类，灯饰类，运动器材等相关行业。公司自1983年涉足标准件行业以来，以优质的服务，高质量低价位的商品深受广大客商的青睐，为了满足市场与客户的需要，也为了体现本公司的服务宗旨：“一切交给我来做，一切为了您而做”的精神，展现一个极具专业化和具有强国资源优势的新型配送制企业。并与全国各大型厂商有着良好的合作关系，所以同样享有其价格优势。公司经营品种更是多达万余种，并成为多个品牌的区域总代理。销售网络辐射至全国各大城市，公司现有20000多平米的大型仓储，专业人员十余名。我们至始至终与您都有着同一个信念，那就是：“品牌与品质并存，服务与价格并存”的道理让您随时感受到我恭候着为您服务。欢迎新老顾客来电来函洽谈业务共谋发展。

温州强隆五金制造有限公司是一家综合性的大型仓储式配送中心，位于温州市黄屿标准件国际城，公司自1983年涉足标准件行业以来，以优质的服务，高质量低价位的商品深受广大客商的青睐，为了满足市场与客户的需要，也为了体现本公司的服务宗旨：“一切交给我来做，一切为了您而做”的精神，展现一个极具专业化和具有强国资源优势的新型配送制企业。并与全国各大型厂商有着良好的合作关系，所以同样享有其价格优势。公司经营品种更是多达万余种，并成为多个品牌的区域总代理。销售网络辐射至全国各大城市，公司现有20000多平米的大型仓储，专业人员十余名。公司始终坚持把客户的利益放在第一位。我们将以最低的价格，最优质的服务与您真诚合作。欢迎新老顾客来电来函洽谈业务共谋发展。在保证与我们客户所需各类标准件资源方面，存在着极大的便利和实惠。我们至始至终与您都有着同一个信念，那就是：“品牌与品质并存，服务与价格并存”的道理让您随时感受到我恭候着为您服务。在此本公司郑重向您承诺：在保证品牌质量和价格的基础上，对您所需各种型号的标准件产品我们会在最短的时间为您配送，让您感受到我对您的真诚与关切。对您的关怀与厚爱，我们会十分珍惜并予以真诚的回报。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，标准编号是GB39，品牌是QL，型号是GB39，类别是方螺母，表面处理是镀锌，材料等级是碳钢4.8级，产品等级是A级，螺纹规格是M3-M16，对边宽度是00，高

度是00 (mm)