

## 弹簧平衡器1-200kg,保证质量 ,

产品名称	弹簧平衡器1-200kg,保证质量 ,
公司名称	保定护航起重吊索制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:护航 型号:1-5KG
公司地址	河北省保定市高开区创业路31号
联系电话	86-312-3288336 15933591509

## 产品详情

示意图：

外形尺寸图：

绝缘结构：

弹簧平衡器简介：

该系列产品借助卷簧积蓄的能量，使所悬挂的操作工具处于无重状态，大力降低了操作工人的劳动强度，提高了劳动生产效率，因此，弹簧平衡器成了工厂生产中不可缺少的辅助工具。

弹簧平衡器的用途：

弹簧平衡器适用于流水线及各种固定位置上工作量较集中，操作工具较笨重，使用工具持续时间较长的场合，广泛用于汽车制造、家用电器及机械制造等领域，无论在装配生产线或定位工作的场合，凡是使

用手动工具及吊携设备的场合都可使用，也可作为提升工件的辅助工具使用。

弹簧平衡器的使用方法及注意事项：

使用方法：

- 1、悬挂弹簧平衡器时，先连接好保险绳。
- 2、调节平衡器上的调节蜗杆，使平衡器的平衡重量与所使用工具的重量一致，使工具处于无重状态。顺时针调节，平衡重量增大，反之减少。
- 3、弹簧平衡器未挂上工具时，切勿无故空拉空放，以免造成钢绳错槽卡死或钢丝绳突然回收伤人。
- 4、垂直悬挂重物。

注意事项：

- 1、拆卸弹簧平衡器时，先将调节蜗杆逆时针转动，使卷簧完全处于松弛状态再进行其他工作。
- 2、要时常检查弹簧平衡器的零部件是否安好。比如：紧固件是否松动；上、下吊钩有无碰伤、裂纹；外壳和塔轮有无严重磨损；安全装置是否能正常工作等。
- 3、要卸荷保存弹簧平衡器，注意防潮，避免卷簧生锈。
- 4、调整100kg以上的大型弹簧平衡器调节螺母时，先取下面板中央的方型保险圈，再进行调整。

弹簧平衡器优点：

弹簧平衡器用于汽车模具，配件焊接、流水线及各种固定位置上工作量较集中，操作工具较笨重，使用工具持续时间较长的场合。无论在装配生产线或定工位工作的场合，凡是使用手动工具及吊携设备的场合均可使用，也可作提升工具的辅助工具使用，达到减轻劳动强度的目的。该产品借助卷簧积蓄的能量，使所悬挂的操作工具处于无重状态。大大降低了操作工作的劳动的强度，提高了劳动生产效率。

规格不同，价格不同，详情请咨询业务员！

保定护航起重集团位于北方重要起重基地-东吕。2003年成立专业生产起重吊装集团。

下设手拉葫芦生产厂

电动葫芦生产厂

链条索具生产厂

国内销售公司

国际销售公司。

主要产品有：手拉葫芦，电动葫芦，手扳葫芦起重链条 起重链条，矿用链条等。手拉葫芦是一种使用简易，携带方便的起重机械。按时交货，价格公道。欢迎咨询选购。

服务热线：13930245430 qq:187206012贸易通：bdhhqz

本产品的加工定制是是，品牌是护航，型号是1-5KG，类型是弹簧平衡器，工件质量范围是1-5（kg），提升量是120-140KG，用途是吊携装备，量程是5