

绿色涂漆圆柱陶瓷大功率绕线电阻 30w

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 绿色涂漆圆柱陶瓷大功率绕线电阻 30w |
| 公司名称 | 深圳市艾吉达电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:AJD 型号:RX20 |
| 公司地址 | 深圳市光明新区公明街道长圳社区长兴科技园9栋4楼 |
| 联系电话 | 13530242113 |

产品详情

产品特点

- 1.大电流强度
- 2.适用于焊接或螺丝固定
- 3.合金带缠绕在陶瓷管上具有良好的散热效果
- 4.符合无铅/rohs要求
- 5.低杂音,短时间过负载性能好
- 6.阻值经年无变化
- 7.误差范围：±5%, ±2%, ±1%
- 8.功率范围：10w-10000w

产品应用

绕线电阻器主要用在低频交流电路中发挥降压、分流、负载、反馈、转能、匹配等作用，或在电源电路中起到吸收器和分压器的作用，也可用作震荡回路和变压器内衰减调整及脉冲形成电路中的分流器。此外，也可用于整流器中滤波级电容器的放电和消火花。同时可广泛应用于家电、医疗设备、汽车行业、铁路、航空、军用设备仪器、变频器、电梯、起重、船舶、电力、焊接、电源、军工、航空、风力发电、太阳能发电、发电机测试负载、自动化设备、铁路系统等行业。

产品图片

产品介绍

大功率绕线电阻包括平绕绕线电阻，波纹绕线电阻，可调绕线电阻，多阻值型绕线电阻，无感平绕电阻，无感波纹电阻。根据使用场合的不同和人们的习惯不同,又叫做的陶瓷绕线电阻、瓷管电阻、大功率电阻、纹波电阻、刹车电阻、制动电阻、波纹电阻、充电电阻、放电电阻、泄放电阻、限流电阻、老化电阻或负载电阻。

结构尺寸及其它功率阻值，亦可按客户特定要求协商制做提供，电阻支架可根据客户要求决定是否装配。

绕线电阻器的优点：阻值精度极高，工作时噪声小、稳定可靠，温度系数小，能承受高温，在温度170℃下仍能正常工作。

绕线电阻器的缺点：体积大、阻值较低，大多在100kΩ以下。另外，由于结构上的原因，其分布电容和电感系数都比较大，不能在高频电路中使用。

备注 我们可以定制任何不同的电阻值和额定功率电阻器，如果你不能找到合适的型号，请与我们联系，确认电阻型号及参数。（不同功率电阻单价不同，特殊阻值除外）

装运1、关于发货、收货：数量少时一般采用快递，数量多或者较远地区建议采用物流。2、有要求的客户可与旺旺联系沟通。3、收货时如果外包装损坏严重，有条件时可以先拆开看货物是否有损坏或缺少。4、如果发现问题请及时与我们联系。

签收

1、我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收。2、为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们。3、物流公司返回后我们免费重新发货，所以请当快递员的面打开检验，无当面检验若发现问题，概不负责，非质量问题一律无法退换，敬请体谅！

服务热线

电话：0755-27179589

传真：0755-27179927

手机：18938669267

qq : 196864134

联系人：张小姐

本产品的加工定制是否，品牌是AJD，型号是RX20，种类是绕线电阻器，性能是通用，材料是线绕，制作工艺是陶瓷管上绕线，外形是管形，标称阻值是根据客户要求，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是250PPM，额定功率是30（W），功率特性是大功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销