

螺钉式接线端子 欧式接线端子 端子台 慈溪欧乐电子

产品名称	螺钉式接线端子 欧式接线端子 端子台 慈溪欧乐电子
公司名称	慈溪欧乐电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ULO/欧乐电子 型号:EG128V-5.0, EG127, EG129
公司地址	慈溪市匡堰镇匡堰大道403号(百合家苑)二层
联系电话	15888086848 18100136332

产品详情

欧乐(ulo)升降式印刷电路板接线端子是一系列实用型印刷电路板接线端子，其利用夹线体升降的原理，在设计上兼顾了结构紧凑及连接牢固两大特点，其多数以2p、3p为基数，能根据需要自主拼接组合成任何需要的位数，可以连接截面为0.08mm至35mm的所有类型的导线，间距从2.54mm至19.0mm可供选择，有水平(180°)、垂直(90°)、斜角(45°)多种进线方向，配合单层、双层、三层、四层的设计，可满足多用途的选择，产品应用于电源供应器、变频器，工业控制和信息技术，产品设计符合iec60998、ul1059、ul486e、csa c22.2 no.158等国际标准。

欧乐电子(ulo)致力于“安全、环保”电气连接，是一家集新产品研发、规模化生产、品牌化销售为一体的电子元器件企业，专业生产接线端子、电子连接器及壳体，欧乐电子视安全与环保为自己的生命线，公司通过iso9001质量管理体系，其生产和试验符合iso/iec 17025，en60998：2004，en 60998-2-1：2004等国际标准，公司于2008年成立了海外销售中心----欧乐(香港)集团有限公司，在过去的几年里，产品远销美国，加拿大，德国，西班牙，俄罗斯，韩国，巴西，南非等30多个国家，先后为全球五百强企业copper旗下的relcom公司，美国知名接线端子商blockmaster，以及美国大型电子零配件经销商eby等公司进行设计制造相关产品。

欧乐电子(ulo)扩大客户服务范围，诚招全国各地分销商、代理商加盟，携手合作，共进发展！

1) 技术支持

欧乐团队有来自台湾町洋的技术、品质专家，更放心的使用！

2) 自动化

欧乐装备最新的自动化生产线，更稳定的品质，更优惠的价格！

3) erp管理

欧乐2013年导入erp管理体系，更快、更好的服务！

4) oem/odm

欧乐提供oem，odm服务，更开放的合做！

欧乐覆盖几十种系列，上千种规格可供您选择。

主营产品有插拔式接线端子，螺钉升降式接线端子，螺钉直锁弹片式接线端子，弹簧式接线端子，贯通式接线端子，栅栏式接线端子，轨道式接线端子，圆孔ic，牛角，筒牛，排针，排母，db头，d-sub护套，排线，57系列插板，欧式插座，fc，短路块，pcb连接器，防水连接器，mini din，锁紧，edge，拨码开关，usb，hdmi，dvi，面包板等，覆盖了几十种系列，上千种规格，广泛应用于安防监控系统，电脑系统，网络连接，工业控制和仪器设备，消费类电子和家电相关产品，以及电源能源产业等。

欧乐（香港）集团有限公司（欧乐海外销售公司）

宁波欧乐电子有限公司（欧乐进出口公司）

慈溪欧路电子厂（欧乐生产制造公司）

地址：浙江宁波慈溪匡堰镇东工业区

网址：<http://www.ulo-group.com>

电话：+86-574-63681105，86-574-63813990

传真：+86-574-63536880

联系人：张小姐

qq:2850977670

拍前请联系客服，图片、价格、产品属性，仅供参考，具体以实物为准，欢迎来电咨询。

本产品的加工定制是是，品牌是ULO/欧乐电子，型号是EG128V-5.0，EG127，EG129，应用范围是PCB，种类是端子(terminal)，接口类型是AC/DC，支持卡数是单卡，读卡类型是ic，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是环保铜，绝缘体材质是PA66，芯数是2P3P，针数是2P3P，线长是5.0 (mm) (mm)