

# 全新原装西门子S7-400电源模块6ES7407-0KA02-0AA0

产品名称	全新原装西门子S7-400电源模块6ES7407-0KA02-0AA0
公司名称	深圳市欧曼科电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:6ES7407-0KA02-0AA0
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星居委上星南路107国道旁上南段第一栋702(办公场所)
联系电话	13538115009

## 产品详情

现货直销西门子人机界面

1. 6av6545-0bb15-2ax0 tp170b 6" 蓝色 512k内存触摸屏 2. 6av6545-0bc15-2ax0 tp170b 6" 彩色 512k内存触摸屏 3. 6av6545-0ca10-0ax0 tp270 6" 256色 2m内存触摸屏 4. 6av6545-0cc10-0ax0 tp270 10" 256色 2m内存触摸屏 5. 6av6545-0da10-0ax0 mp370 12" 256色触摸屏 6. 6av6545-0db10-0ax0 mp370 15" 256色 触摸屏 7. 6av6542-0bb15-2ax0 op170b 蓝色 mpi/profibus dp 操作屏 8. 6av6542-0ca10-0ax0 op270 6" 256色 2m内存 操作屏 9. 6av6542-0cc10-0ax0 op270 10" 256色 2m内存 操作屏 10. 6av6545-0aa15-2ax0 tp070 5.7" 蓝色 128k用户内存触摸屏 11. 6av6545-0ag10-0ax0 mp270b 10" 触摸 256色 4m内存触摸屏 12. 6av6545-0ba15-2ax0 tp170a 6" 蓝色 256k内存触摸屏 13. 6av6642-0dc01-1ax0 op177b 5.7寸 用户内存2048k 蓝色 触摸屏 14. 6av6643-0ba01-1ax0 op277 5.7寸 用户内存4m 代替op270 触摸屏 15. 6av6643-0cb01-1ax1 mp277 8寸 用户内存6m 触摸 16. 6av6643-0cd01-1ax1 mp277 10.4寸 用户内存6m 触摸 17. 6av6643-0db01-1ax1 mp277 7.5寸 用户内存6m 代替mp270 18. 6av6643-0dd01-1ax1 mp277 10.4寸 用户内存6m代替mp270 19. 6av6640-0aa00-0ax0 td400c文字显示器 4行显示 15按键 20. 6av6640-0da11-0ax0 k-tp178micro s7-200 6"触摸屏 21. 6av6642-0aa11-0ax0 tp177a 5.7寸 用户内存512k 代替tp170 22. 6av6642-0ba01-1ax0 tp177b 256色 代替tp170b触摸屏 23. 6av6642-0bc01-1ax0 tp177b 单色 代替tp170b mono 触摸屏 24. 6av6642-0da01-1ax0 op177b 5.7寸 用户内存2048k 25. 6av6643-0aa01-1ax0 tp277 5.7寸 户内存4m 代替tp270触摸屏

26. 6av6644-0ab01-2ax0 mp377 15寸触摸屏

27. 6av6644-0aa01-2ax0 mp377 12寸触摸屏 28. 6av6640-0ca11-0ax0 tp177micro s7-200 6"

蓝色触摸屏 29.6av6641-0aa11-0ax0 op73 3" lcd 触摸屏 30.6av6574-2ac00-2aa0 cf卡  
128m存储卡 31.6av6542-0da10-0ax0 mp370 12" 键控 256色操作屏 32.6av6542-0ag10-0xa0  
mp270b 10.4 寸 33.6av6545-0aa10-0xa0 tp070 触摸屏 34.6av6642-0aa11-0ax0 tp177a 5.7寸  
用户内存512k 0 蓝色 触摸屏 34.6av6542-0bb15-2ax0 op170b 蓝色 mpi/profibus dp口触摸屏

s7-200西门子plc6es7 211-0aa23-0xb0 cpu221 dc/dc/dc,6输入/4输出6es7 211-0ba23-0xb0 cpu221  
继电器输出,6输入/4输出6es7 212-1ab23-0xb8 cpu222 dc/dc/dc,8输入/6输出6es7 212-1bb23-0xb8 cpu222  
继电器输出,8输入/6输出6es7 214-1ad23-0xb8 cpu224 dc/dc/dc,14输入/10输出6es7 214-1bd23-0xb8 cpu224  
继电器输出,14输入/10输出6es7 214-2ad23-0xb8 cpu224xp dc/dc/dc,14di/10do,2ai/1ao6es7 214-2bd23-0xb8  
cpu224xp 继电器输出,14di/10do,2ai/1ao6es7 216-2ad23-0xb8 cpu226 dc/dc/dc,24输入/16输出6es7  
216-2bd23-0xb8 cpu226 继电器输出,24输入/16输出扩展模块6es7 221-1bh22-0xa8 em221 16入  
24vdc, 开关量6es7 221-1bf22-0xa8 em221 8入 24vdc, 开关量6es7 221-1ef22-0xa0 em221 8入  
120/230vac, 开关量6es7 222-1bf22-0xa8 em222 8出 24vdc, 开关量6es7 222-1ef22-0xa0 em222 8出  
120v/230vac, 0.5a 开关量6es7 222-1hf22-0xa8 em222 8出 继电器6es7 222-1bd22-0xa0 em222 4出 24vdc  
固态 - mosfet6es7 222-1hd22-0xa0 em222 4出 继电器 干触点6es7 223-1bf22-0xa8 em223 4入/4出  
24vdc, 开关量6es7 223-1hf22-0xa8 em223 4入 24vdc/4出 继电器6es7 223-1bh22-0xa8 em223 8入/8出  
24vdc, 开关量6es7 223-1ph22-0xa8 em223 8入 24vdc/8出 继电器6es7 223-1bl22-0xa8 em223 16入/16出  
24vdc, 开关量6es7 223-1pl22-0xa8 em223 16入 24vdc/16出 继电器6es7 223-1bm22-0xa8 em223 32入/32出  
24vdc, 开关量6es7 223-1pm22-0xa8 em223 32入 24vdc/32出 继电器6es7 231-0hc22-0xa8 em231  
4入\*12位精度, 模拟量6es7 231-7pb22-0xa8 em231 2入\*热电阻, 模拟量6es7 231-7pd22-0xa8 em231  
4入\*热电偶, 模拟量6es7 232-0hb22-0xa8 em232 2出\*12位精度, 模拟量6es7 235-0kd22-0xa8 em235  
4入/1出\*12位精度, 模拟量6es7 277-0aa22-0xa0 em277 profibus-dp接口模块6gk7 243-2ax01-0xa0 cp243-2 as-  
i接口模块6es7 253-1aa22-0xa0 em253 位控模块6es7 241-1aa22-0xa0 em241 调制解调器模块6gk7  
243-1ex00-0xe0 cp243-1 工业以太网模块6gk7 243-1gx00-0xe0 cp243-1it 工业以太网模块附件6es7  
291-8gf23-0xa0 mc291,新cpu22x存储器盒,64k6es7 297-1aa23-0xa0 cc292,cpu22x时钟/日期电池盒6es7  
291-8ba20-0xa0 bc293,cpu22x电池盒6es7 290-6aa20-0xa0 扩展电缆,i/o扩展,0.8米,cpu22x/em6es7  
901-3cb30-0xa0 编程/通讯电缆,pc/ppi,带光电隔离,5-开关,5m6es7 901-3db30-0xa0  
编程/通讯电缆,pc/ppi,带光电隔离,usb接口, 5-开关6es7 292-1ad20-0aa0  
cpu22x/em端子连接器块,7个端子,可拆卸6es7 292-1ae20-0aa0 cpu22x/em端子连接器块,12个端子,可拆卸6es7  
292-1ag20-0aa0 cpu22x/em连接器块,18个端子,可拆卸6av6 640-0aa00-0ax0 td400c文本显示器6ep1 332-1sh31  
专为s7 - 200 设计电源,24v/3.5a 可并联5个s7-300西门子plc6es7 307-1ba00-0aa0 电源模块(2a)6es7  
307-1ea00-0aa0 电源模块(5a)6es7 307-1ka01-0aa0 电源模块(10a)cpu6es7 312-1ae13-0ab0 cpu312, 32k内存6es7  
312-5be03-0ab0 cpu312c, 32k内存 10di/6do6es7 313-5bf03-0ab0 cpu313c, 64k内存 24di/16do / 4ai/2ao6es7  
313-6bf03-0ab0 cpu313c-2ptp, 64k内存 16di/16do6es7 313-6cf03-0ab0 cpu313c-2dp, 64k内存 16di/16do6es7  
314-1ag13-0ab0 cpu314,96k内存6es7 314-6bg03-0ab0 cpu314c-2ptp 96k内存 24di/16do / 4ai/2ao6es7  
314-6cg03-0ab0 cpu314c-2dp 96k内存 24di/16do / 4ai/2ao6es7 315-2ag10-0ab0 cpu315-2dp, 128k内存6es7  
315-2eh13-0ab0 cpu315-2 pn/dp, 256k内存6es7 317-2aj10-0ab0 cpu317-2dp,512k内存6es7 317-2ek13-0ab0  
cpu317-2 pn/dp,1mb内存6es7 318-3el00-0ab0 cpu319-3 pn/dp,1.4m内存内存卡6es7 953-8lf20-0aa0 simatic  
micro内存卡 64kbyte(mmc)6es7 953-8lg11-0aa0 simatic micro内存卡128kbyte(mmc)6es7 953-8lj20-0aa0 simatic  
micro内存卡512kbyte(mmc)6es7 953-8ll20-0aa0 simatic micro内存卡2mbyte(mmc)6es7 953-8lm20-0aa0 simatic  
micro内存卡4mbyte(mmc)6es7 953-8lp20-0aa0 simatic micro内存卡8mbyte(mmc)开关量模板6es7  
321-1bh02-0aa0 开入模块(16点, 24vdc) 6es7 321-1bh10-0aa0 开入模块(16点, 24vdc) 6es7 321-1bh50-0aa0  
开入模块(16点, 24vdc, 源输入) 6es7 321-1bl00-0aa0 开入模块(32点, 24vdc) 6es7 321-7bh01-0ab0  
开入模块(16点, 24vdc, 诊断能力) 6es7 321-1el00-0aa0 开入模块(32点, 120vac) 6es7 321-1ff01-0aa0  
开入模块(8点, 120/230vac) 6es7 321-1ff10-0aa0 开入模块(8点, 120/230vac) 与公共电位单独连接6es7  
321-1fh00-0aa0 开入模块(16点, 120/230vac) 6es7 321-1ch00-0aa0 开入模块(16点, 24/48vdc) 6es7  
321-1ch20-0aa0 开入模块(16点, 48/125vdc) 6es7 322-1bh01-0aa0 开出模块(16点, 24vdc) 6es7  
322-1bh10-0aa0 开出模块(16点, 24vdc) 高速6es7 322-1cf00-0aa0 开出模块(8点, 48-125vdc) 6es7  
322-8bf00-0ab0 开出模块(8点, 24vdc) 诊断能力6es7 322-5gh00-0ab0

开出模块 (16点, 24vdc, 独立接点, 故障保护) 6es7 322-1bl00-0aa0 开出模块 (32点, 24vdc) 6es7 322-1fl00-0aa0 开出模块 (32点, 120vac/230vac) 6es7 322-1bf01-0aa0 开出模块 (8点, 24vdc, 2a) 6es7 322-1ff01-0aa0 开出模块 (8点, 120v/230vac) 6es7 322-5ff00-0ab0  
开出模块 (8点, 120v/230vac, 独立接点) 6es7 322-1hf01-0aa0 开出模块 (8点,继电器,2a) 6es7 322-1hf10-0aa0 开出模块 (8点,继电器,5a, 独立接点) 6es7 322-1hh01-0aa0 开出模块(16点,继电器)6es7 322-5hf00-0ab0 开出模块 (8点,继电器,5a, 故障保护) 6es7 322-1fh00-0aa0  
开出模块 (16点, 120v/230vac) 6es7 323-1bh01-0aa0 8点输入, 24vdc; 8点输出, 24vdc模块6es7 323-1bl00-0aa0 16点输入, 24vdc; 16点输出, 24vdc模块模拟量模板6es7 331-7kf02-0ab0  
模拟量输入模块(8路, 多种信号)6es7 331-7kb02-0ab0 模拟量输入模块(2路, 多种信号)6es7 331-7nf00-0ab0  
模拟量输入模块(8路, 15位精度)6es7 331-7nf10-0ab0 模拟量输入模块(8路, 15位精度)4通道模式6es7 331-7hf01-0ab0 模拟量输入模块(8路, 14位精度, 快速)6es7 331-1kf01-0ab0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)6es7 331-7pf01-0ab0 8路模拟量输入,16位,热电阻6es7 331-7pf11-0ab0  
8路模拟量输入,16位,热电偶6es7 332-5hd01-0ab0 模拟输出模块(4路)6es7 332-5hb01-0ab0  
模拟输出模块(2路)6es7 332-5hf00-0ab0 模拟输出模块(8路)6es7 332-7nd02-0ab0  
模拟量输出模块(4路, 15位精度)6es7 334-0ke00-0ab0 模拟量输入(4路rtd)/模拟量输出 (2路) 6es7 334-0ce01-0aa0 模拟量输入(4路)/模拟量输出 (2路) 附件6es7 365-0ba01-0aa0 im365接口模块6es7 360-3aa01-0aa0 im360接口模块6es7 361-3ca01-0aa0 im361接口模块6es7 368-3bb01-0aa0 连接电缆 (1米)6es7 368-3bc51-0aa0 连接电缆 (2.5米)6es7 368-3bf01-0aa0 连接电缆 (5米)6es7 368-3cb01-0aa0 连接电缆 (10米)6es7 390-1ae80-0aa0 导轨(480mm)6es7 390-1af30-0aa0 导轨(530mm)6es7 390-1aj30-0aa0 导轨(830mm)6es7 390-1bc00-0aa0 导轨(2000mm)6es7 392-1aj00-0aa0 20针前连接器6es7 392-1am00-0aa0  
40针前连接器功能模板6es7 350-1ah03-0ae0 fm350-1 计数器功能模块6es7 350-2ah00-0ae0 fm350-2  
计数器功能模块6es7 351-1ah01-0ae0 fm351 定位功能模块6es7 352-1ah02-0ae0 fm352  
电子凸轮控制器+组态包光盘6es7 355-0vh10-0ae0 fm355c 闭环控制模块6es7 355-1vh10-0ae0 fm355s  
闭环控制系统6es7 355-2ch00-0ae0 fm355-2c 闭环控制模块6es7 355-2sh00-0ae0 fm355-2s 闭环控制模块6es7 338-4bc01-0ab0 sm338绝对位置输入模块6es7 352-5ah00-0ae0 fm352-5高速布尔处理器6es7 352-5ah00-7xg0  
fm352-5功能软件包通讯模板6es7 340-1ah02-0ae0 cp340 通讯处理器 (rs232) 6es7 340-1bh02-0ae0 cp340  
通讯处理器 (20ma/tty) 6es7 340-1ch02-0ae0 cp340 通讯处理器 (rs485/rs422) 6es7 341-1ah01-0ae0 cp341  
通讯处理器 (rs232) 6es7 341-1bh01-0ae0 cp341 通讯处理器 (20ma/tty) 6es7 341-1ch01-0ae0 cp341  
通讯处理器 (rs485/rs422) 6es7 870-1aa01-0ya0 可装载驱动 modbus rtu 主站6es7 870-1ab01-0ya0 可装载驱动  
modbus rtu 从站6es7 902-1ab00-0aa0 rs232电缆 5m6es7 902-1ac00-0aa0 rs232电缆 10m6es7 902-1ad00-0aa0  
rs232电缆 15m6es7 902-2ab00-0aa0 20ma/tty电缆 5m6es7 902-2ac00-0aa0 20ma/tty电缆 10m6es7 902-2ag00-0aa0  
20ma/tty电缆 50m6es7 902-3ab00-0aa0 rs485/rs422电缆 5m6es7 902-3ac00-0aa0 rs485/rs422电缆 10m6es7  
902-3ag00-0aa0 rs485/rs422电缆 50m6gk7 342-5da02-0xe0 cp342-5通讯模块6gk7 342-5df00-0xe0 cp342-5  
光纤通讯模块6gk7 343-5fa01-0xe0 cp343-5通讯模块6gk7 343-1ex30-0xe0 cp343-1 以太网通讯模块6gk7  
343-1ex21-0xe0 cp343-1 以太网通讯模块6gk7 343-1cx00-0xe0 cp343-1 以太网通讯模块6gk7 343-1cx10-0xe0  
cp343-1 以太网通讯模块6gk7 343-1gx20-0xe0 cp343-1 it 以太网通讯模块6gk7 343-1gx21-0xe0 cp343-1 it  
以太网通讯模块(支持profinet)6gk7 343-1hx00-0xe0 cp343-1pn profinet以太网通讯模块6gk7 343-2ah00-0xa0  
cp343-2 as-interface

s7-400西门子plc6es7 407-0da02-0aa0 电源模块(4a)6es7 407-0ka02-0aa0 电源模块(10a)6es7 407-0kr02-0aa0  
电源模块(10a)冗余6es7 407-0ra02-0aa0 电源模块(20a)6es7 405-0da02-0aa0 电源模块(4a)6es7 405-0ka02-0aa0  
电源模块(10a)6es7 405-0ra01-0aa0 电源模块(20a)6es7 971-0ba00 备用电池cpu6es7 412-3hj14-0ab0 cpu 412-3h;  
512kb程序内存/256kb数据内存6es7 414-4hm14-0ab0 cpu 414-4h; 冗余热备cpu 2.8 mb ram6es7 417-4ht14-0ab0  
cpu 417-4h; 冗余热备cpu 30 mb ram6es7 400-0hr00-4ab0 412h 系统套件包括 2  
个cpu、1个h型中央机架、2个电源、2个1m  
存储卡、4个同步模块、2根同步电缆, 以及4个备用电池(ps407 10a)6es7 400-0hr50-4ab0 412h 系统套件包括  
2个cpu、1个h型中央机架、2个电源、2个1m  
存储卡、4个同步模块、2根同步电缆, 以及4个备用电池(ps405 10a)6es7 412-1xj05-0ab0  
cpu412-1,144kb程序内存/144kb数据内存6es7 412-2xj05-0ab0 cpu412-2,256kb程序内存/256kb数据内存6es7  
414-2xk05-0ab0 cpu414-2,512kb程序内存/512kb数据内存6es7 414-3xm05-0ab0  
cpu414-3,1.4m程序内存/1.4m数据内存 1个if模板插槽6es7 414-3em05-0ab0 cpu414-3pn/dp

1.4m程序内存/1.4m数据内存 1个if模板插槽6es7 416-2xn05-0ab0 cpu416-2,2.8m程序内存/2.8m数据内存6es7 416-3xr05-0ab0 cpu416-3,5.6m程序内存/5.6m数据内存 1个if模板插槽6es7 416-3er05-0ab0 cpu416-3pn/dp 5.6m程序内存/5.6m数据内存 1个if模板插槽6es7 416-2fn05-0ab0 cpu416f-2,2.8m程序内存/2.8m数据内存6es7 416-3fr05-0ab0 cpu416f-3pn/dp,5.6m程序内存/5.6m数据内存6es7 417-4xt05-0ab0  
cpu417-4,15m程序内存/15m数据内存内存卡6es7 955-2al00-0aa0 2 x 2m字节 ram6es7 955-2am00-0aa0 2 x 4m字节 ram6es7 952-0af00-0aa0 64k字节 ram6es7 952-1ah00-0aa0 256k字节 ram6es7 952-1ak00-0aa0 1m字节 ram6es7 952-1al00-0aa0 2m字节 ram6es7 952-1am00-0aa0 4m字节 ram6es7 952-1ap00-0aa0 8m字节 ram6es7 952-1as00-0aa0 16m字节 ram6es7 952-1ay00-0aa0 64m字节 ram6es7 952-0kf00-0aa0 64k字节 flash eprom6es7 952-0kh00-0aa0 256k字节 flash eprom6es7 952-1kk00-0aa0 1m字节 flash eprom6es7 952-1kl00-0aa0 2m字节 flash eprom6es7 952-1km00-0aa0 4m字节 flash eprom6es7 952-1kp00-0aa0 8m字节 flash eprom6es7 952-1ks00-0aa0 16m字节 flash eprom6es7 952-1kt00-0aa0 32m字节 flash eprom6es7 952-1ky00-0aa0 64m字节 flash eprom  
开关量输入模板6es7 421-7bh01-0ab0 开关量输入模块(16点,24vdc)中断6es7 421-1bl01-0aa0 开关量输入模块(32点,24vdc)6es7 421-1el00-0aa0 开关量输入模块(32点,120vuc)6es7 421-1fh20-0aa0 开关量输入模块(16点,120/230vuc)6es7 421-7dh00-0ab0  
开关量输入模块(16点,24v到60vuc)开关量输出模板6es7 422-1bh11-0aa0  
开关量输出模块(16点,24vdc, 2a) 6es7 422-1bl00-0aa0 32点输出, 24vdc,0.5a6es7 422-7bl00-0ab0 32点输出, 24vdc,0.5a,中断6es7 422-1fh00-0aa0 16点输出, 120/230vac, 2a6es7 422-1hh00-0aa0 16点输出, 继电器, 5a模拟量模块6es7 431-0hh00-0ab0 16路模拟输入, 13位6es7 431-1kf00-0ab0 8路模拟输入, 13位, 隔离6es7 431-1kf10-0ab0 8路模拟输入, 14位, 隔离, 线性化6es7 431-1kf20-0ab0 8路模拟输入, 14位, 隔离6es7 431-7qh00-0ab0 16路模拟输入, 16位, 隔离6es7 431-7kf00-0ab0 8路模拟输入, 16位, 隔离, 热电偶6es7 431-7kf10-0ab0 8路模拟输入, 16位, 隔离, 热电阻6es7 432-1hf00-0ab0 8路模拟输出, 13位, 隔离功能模板6es7 450-1ap00-0ae0 fm450-1计数器模板6es7 451-3al00-0ae0 fm451定位模板6es7 452-1ah00-0ae0 fm452电子凸轮控制器6es7 453-3ah00-0ae0 fm453定位模板6es7 455-0vs00-0ae0 fm455c闭环控制模块6es7 455-1vs00-0ae0 fm455s闭环控制模块6dd1 607-0aa2 fm 458-1dp快速处理系统6es7 953-8lj20-0aa0 用于fm458-1dp 基本模板 512kbyte(mmc)6es7 953-8ll20-0aa0 用于fm458-1dp 基本模板 2mbyte(mmc)6es7 953-8lm20-0aa0 用于fm458-1dp 基本模板 4mbyte(mmc)6dd1 607-0ca1 exm 438-1 i/o扩展模板6dd1 607-0ea0 exm 448 通讯扩展模板6dd1 607-0ea2 exm 448-2 通讯扩展模板6dd1 684-0ge0 sc64连接电缆6dd1 684-0gd0 sc63连接电缆6dd1 684-0gc0 sc62连接电缆6dd1 681-0ae2 sb10端子模块6dd1 681-0af4 sb60端子模块6dd1 681-0eb3 sb61端子模块6dd1 681-0ag2 sb70端子模块6dd1 681-0dh1 sb71端子模块6dd1 681-0aj1 su12端子模块6dd1 681-0gk0 su13端子模块通讯模板6es7 440-1cs00-0ye0 cp440通讯处理器6es7 441-1aa04-0ae0 cp441-1通讯处理器6es7 441-2aa04-0ae0 cp441-2通讯处理器6es7 963-1aa00-0aa0 rs232c接口模板6es7 963-2aa00-0aa0 20ma接口模板6es7 963-3aa00-0aa0 rs422/485接口模板6es7 870-1aa01-0ya0 可装载驱动 modbus rtu 主站6es7 870-1ab01-0ya0 可装载驱动 modbus rtu 从站6gk7 443-5fx02-0xe0 cp443-5基本型通讯处理器,支持profibus-fms协议6gk7 443-5dx04-0xe0 cp443-5扩展型通讯处理器,支持profibus-dp协议6gk7 443-1ex11-0xe0 cp443-1 以太网通讯处理器6gk7 443-1ex41-0xe0 cp443-1 高级以太网通讯处理器附件6es7 960-1aa04-0xa0 冗余系统同步模板(新) 近距离同步(10米以内) 6es7 960-1ab04-0xa0 冗余系统同步模板(新) 远程同步模板(10米到10公里,用同长度的光缆) 6es7 960-1aa04-5aa0 冗余系统光纤连接电缆(1米)(新) 6es7 960-1aa04-5ba0 冗余系统光纤连接电缆(2米)(新) 6es7 960-1aa04-5ka0 冗余系统光纤连接电缆(10米)(新) 6es7 833-1cc01-0ya5 s7f系统可选软件包6es7 833-1cc00-6yx0 f运行授权6es7 197-1la03-0xa0 y-link6es7 492-1al00-0aa0 前连接器6es7 400-1ta01-0aa0 主板(18槽)6es7 400-1ja01-0aa0 主板(9槽)6es7 400-1ta11-0aa0 主板(18槽)铝板6es7 400-1ja11-0aa0 主板(9槽)铝板6es7 401-2ta01-0aa0 cr2主板(18槽) 6es7 400-2ja00-0aa0 ur2-h主板(18槽) 6es7 400-2ja10-0aa0 ur2-h主板(18槽) 铝板6es7 403-1ta01-0aa0 er1机架(18槽) 6es7 403-1ja01-0aa0 er2机架(9槽) 6es7 403-1ta11-0aa0 er1机架(18槽) 铝板6es7 403-1ja11-0aa0 er2机架(9槽) 铝板6es7 460-0aa01-0ab0 im460-06es7 461-0aa01-0aa0 im461-06es7 468-1ah50-0aa0 连接电缆(0.75米) 6es7 468-1bb50-0aa0 连接电缆(1.5米) 6es7 461-0aa00-7aa0 终端器6es7 460-1ba01-0ab0 im460-16es7 461-1ba01-0aa0 im461-16es7 468-3ah50-0aa0 468-3连接电缆(0.75米) 6es7 468-3bb50-0aa0 468-3连接电缆(1.5米) 6es7 460-3aa01-0ab0 im460-36es7 461-3aa01-0aa0 im461-36es7 468-1bf00-0aa0 468-1连接电缆(5米) 6es7 468-1cb00-0aa0 468-1连接电缆(10米) 6es7 468-1cc50-0aa0 468-1连接电缆(25米) 6es7 468-1cf00-0aa0 468-1连接电缆(50米) 6es7 468-1db00-0aa0 468-1连接电缆(100米) 6es7 461-3aa00-7aa0 终端器6es7

463-2aa00-0aa0 im463-2接口模块6es7 964-2aa04-0ab0 if-964 dp接口模块

本产品的加工定制是是，品牌是Siemens/西门子，型号是6ES7407-0KA02-0AA0，工作电压是24（V），输出频率是55（kHz），产品认证是CCC