

## 高质量、格、优质服务本公司常年加工销售薄膜开关面板

产品名称	高质量、格、优质服务本公司常年加工销售薄膜开关面板
公司名称	沧州豪安电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:豪安 型号:HA-001
公司地址	沧县兴济镇南桃杏
联系电话	0317-4867758 18732702895

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品实拍图

厂家批量加工pvc/pc薄膜面板 led灯面板 面贴 欢迎新老顾客前来加工订做

目录1 什么叫薄膜面板2 通称的pvc面板3 薄膜面板名称4 常见薄膜开关面板各部分组成材质展开1  
什么叫薄膜面板2 通称的pvc面板3 薄膜面板名称4 常见薄膜开关面板各部分组成材质4.1 一、面板层4.2  
二、垫胶层4.3 三、控制电路上层和下层4.4 四、夹胶层4.5 五、背面胶层 薄膜面板

目录[隐藏]什么叫薄膜面板 通称的pvc面板 薄膜面板名称 常见薄膜开关面板各部分组成材质 一、面板层  
二、垫胶层 三、控制电路上层和下层 四、夹胶层 五、背面胶层什么叫薄膜面板 通称的pvc面板  
薄膜面板名称 常见薄膜开关面板各部分组成材质 一、面板层 二、垫胶层 三、控制电路上层和下层  
四、夹胶层 五、背面胶层1 什么叫薄膜面板 薄膜面板是在pvc、pc、pet等软性塑胶材料丝印上既定的  
图形、文字说明等并配以不同材质的双面胶 制作而成的用于起标识或保护作用的塑胶制品。 薄  
膜面板采用不同的材料，决定了它的价格与性能，采用丝印工艺制作出来的薄膜面板，最大的特点在于  
： 1，字清晰直观的图形和文字，并能适应不同的平面和弯曲平面。 2，不同材料的选择，可使p  
vc、pc、pet等材料。 3，薄膜面板具有：防水、防变形、防污染、防高温、粘性极强等特点。2 通称  
的pvc面板 pvc面板是薄膜面板的一种，其采用pvc为主要材料，运用丝印技术将图形、文字、标识集  
于一体的主要起保护和标识作用的一种塑胶产品，一般的pvc面板采用反面印刷，并在背面覆有粘性很强  
的双面胶。 pvc片材不耐高温，不耐溶剂并易折易脆，而且，用pvc材质制作出来的面板一般价格低  
廉，在生产和生活应用中，采用此类面板最主要是对产品起保护和标识作用。 pvc面板的特点：图形  
清晰；油墨附着力极强；和机械、塑胶的吻合性相当好一般厚度为：0.25mm--2mm，此类面板不能凸按  
键包，不能作较大的弯曲度，在高于50摄氏度的环境中容易发生形变； 面板材料为pc、pet的面板现  
在应用更加广泛。3 薄膜面板名称 在业界，我们把薄膜面板通称为薄膜开关面板，其实，在不同的  
行业中，薄膜开关面板有不同的叫法，比较常见的有以下几种： 1) 薄膜开关 2) 薄膜轻触键盘  
3) 贴纸 4) 面膜 5) 导电线路 6) 按键开关 7) 面贴 8) 触摸开关等。4

常见薄膜开关面板各部分组成材质4.1 一、面板层 面板层一般在低于0.25mm的pet、pc等无色透光片  
材丝印上精美图案和文字制作而成，因面板层最主要的作用在于起标识和按键作用，所以选用材料  
必须具有高透明度、高油墨附着力、高弹性、防折性等特点。4.2 二、垫胶层 垫胶层最主要的作用  
是将面板层与电路层紧密相连，以达到密封和连接的效果，此层一般要求厚度在 0.02---0.05mm之间，  
具有高强的粘性和防老化性；在生产中，一般选用专用的薄膜开关双面胶，有些  
薄膜开关要求能防水防高温，因此垫胶层也必须根据需要而使用不同性质的材料。4.3 三、控制电路上层  
和下层 此层均采用性能良好的聚酯薄膜(pet)作为开关电路图形的载体并在其上用特殊的工艺丝印上  
银浆碳浆 或金浆使其具有导电性能，其厚度一般在0.05--0.175mm以内,最常见的是用0.125mm  
pet薄膜面板4.4 四、夹胶层 它是处于上电路与下电路层之间并起密封和连接的作用,一般采用pet双面  
胶,其厚度有0.05--0.2mm不等;

在选择此层材质的时候应充分考虑产品的整体厚度,绝缘性,电路按键包手感和密封性。4.5 五、背面胶层  
背胶的采用与薄膜开关面板与何种材质相粘贴紧密相关，比较常采用的有普通双面胶、3m胶、防水  
胶等。 词条标签：丝网印刷 薄膜开关 电子键盘 薄膜键盘

提示：您可以按照定制步骤，分成1、2、3等来进行描述

## 企业介绍

点击输入文字描述

沧州豪安电子有限公司是一家专业从事设计生产薄膜开关、薄膜面板、薄膜键盘、薄膜按键、控制面板、pvc面贴、pvc面膜、pvc贴膜、pvc镜片、标牌、铭板、pvc不干胶贴纸、pc面板、pc贴膜、亚克力面板的公司，拥有设备精良、工序完备的生产制造平台和强大的专业技术队伍。产品广泛应用于家用电器、工业控制、仪器仪表、通讯、医疗设备等。

公司以“质量第一、价格实惠、服务至上”的服务宗旨，一直致力于高精度、高质量的产品制造。公司拥有技艺精湛的生产技术人员，创业团队的核心成员也都是从事该行业近10年的专业人才，有着优秀的品质管理经验。在雄厚的技术力量支持和完善的质量保证下，全面推行iso9001品质管理，严格对生产工艺的控制和成品测试、检验，以切实保障广大用户的利益及满足客户的卓越追求，具备强大的批量生产各系列薄膜开关、薄膜面板的能力。

“一份耕耘，一份收获”，经过多年的发展，公司实力不断壮大。目前，公司拥有管理、销售、工程技术、生产技术人员几十人，且月产达到10万套，产品成功地走向了国内外等市场。

本公司将以一流的品质、优良的服务，力求为广大客户提供高性能、高质量的产品，真诚地服务于每一个客户！我们的宗旨是以优异的价格、可靠的质量、优越的终生效能费用比和有效的服务！

本产品的加工定制是是，品牌是豪安，型号是HA-001，类型是PVC薄膜开关面板，工作电压是 50VDS (V)，工作电流是 100mA (A)，接触电阻是 50 ( )，绝缘电阻是 100M (100VDC) ( )，按键操作力是15~750克，回弹时间是 10ms (ms)，基材耐压是1500VDC，使用寿命是 100万次 (次)，工作温度是-20 ~60 ( )，产品认证是ROHS，适用范围是医疗设备仪器仪表电工电器消防家电