## 可编程步入室工业大型恒温恒湿实验室

产品名称	可编程步入室工业大型恒温恒湿实验室
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海达仪器 型号:HD-E705-8
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

## 产品详情

一、可编程步入室工业大型恒温恒湿实验室【仪器简介】

可编程步入室工业大型恒温恒湿实验室适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定时热、高低温交变湿热试验等。步入式恒温恒湿房可根据用户要求改变工作室尺寸与功能等;拼块式箱体,造型美观大方;科学的风道设计,能满足不同客户的需求;采用触摸屏,plc程控器。

二、可编程步入室工业大型恒温恒湿实验室【仪器用途】

用于整机或大型零部件得低温、高温、高低温变化、恒定湿热、高低温交变湿热试验等。

说明:

根据用户要求改变工作室尺寸与功能等

拼块式箱体,造型美观大方

科学的风道设计,能满足不同客户的需要

采用触摸屏, plc程控器

可编程步入室工业大型恒温恒湿实验室实物图

、可编程步入室工业大型恒温恒湿实验室【仪器用途】

- 1、具有极宽的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。
- 2、装备高精度智能化的温度调节器,温湿度采用led数字显示方式(也可根据用户的需求更换新型日本oyo液晶显示5461或全液晶控制显示7751等可程序仪表)。可选配温湿度记录仪。
- 3. 根据功能需要,可选配计算机进行远程控制。
- 4、制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温状态下直接启动制冷机,直接降温。
- 5、内门装有大观察窗,可方便观察供试样品的试验状态。
- 6. 装有先进的安全、保护装置-漏电断路器、超温保护器,缺相保护器,断水保护器

设计标准:gb2423.1-89,gb2423.2-89,gb/t2423.3-93,gb/t2423.4-93,gb/2423.22-87nb,gb2423.34-86,gb/15 0.9-86

四、可编程步入室工业大型恒温恒湿实验室产品技术参数:

本产品的加工定制是是,品牌是海达仪器,型号是HD-E705-8,工作室尺寸是0.5,1.0,2,......25,30,40立方米(mm),温度范围是-70-100(),温度波动度是±0.5 (),温度均匀度是±2 (%),控温方式是PID智能控温,适用范围是适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定时热、高低温交变湿热试验等