

DF-101S（集热式）磁力加热搅拌器 油浴锅磁力搅拌器

产品名称	DF-101S（集热式）磁力加热搅拌器 油浴锅磁力搅拌器
公司名称	郑州华特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华特仪器 型号:DF-101S
公司地址	郑州市上街区新安东路160号院1幢406号
联系电话	15903695372

产品详情

【厂家直销】df-101s集热式恒温磁力搅拌器 各种款式型号齐全，欢迎来电、在线、来访咨询选购。

df-101s集热式恒温磁力搅拌器容量：1l 2l 5l 10l 15l 活锅型

咨询热线：15903695372 1 3653852295

qq: 876934221 424525138

生产厂家：郑州华特仪器设备有限公司

生产地址：河南省巩义市英峪工业区

以下是df-101s集热式恒温磁力搅拌器的参考图片：

（固定式df-101s）

(1l容量df-101z)

(15l容量 df-101t)

df-101s型集热式恒温加热磁力搅拌器（活锅型），是郑州特尔仪器设备有限公司研制开发的磁力搅拌器，该产品在全国各大高校实验室推广试用效果良好，深受用户好评。

一、df-101s型集热式恒温加热磁力搅拌器（活锅型）的主要特点：

- 1.采用集热式加热法，被加热容器完全处于强烈的热辐射之中，加热速度是其它平面加热磁力搅拌器的三倍。温度均匀、效果高，更适应球形烧瓶进行加热反应；
- 2.本机主要部件选材优良，电机选用直流大功率电机，搅拌力矩大、噪音小。特质不锈钢加热管在800高温中老化24小时。绝缘电阻 > 1000m Ω ，干烧时安全可靠。磁钢选用目前磁力最强的“钕铁硼”永磁做转子，确保足够的吸力和扭矩；
- 3.结构合理，集热锅用优质不锈钢冲压而成，与特质加热管和耐高温密封组合，可加水（水浴）、加油（油浴），已经干烧，也是本机主要的优点所在，加热部分与电气箱之间采用散热板隔离，在高温加热搅拌下，不影响整机电气性能。可根据用户要求，定制大、小容量的集热式搅拌器。

二、df-101s型集热式恒温加热磁力搅拌器（活锅型）的技术参数：

- 1.特征：智能 数显
- 2.搅拌容量：< 2000ml
- 3.搅拌速度：0-2600转/分 无极调速
- 4.加热温度：室温-400

5.控温方式：智能自动 数显自动

6.工作电压：220v/50hz

7.整机尺寸：239 × 245 × 220mm

主要技术参数：

df-101s磁力搅拌加热锅搅拌器注意事项:

- 1、 为确保您的人身安全，请使用三相安全插座，使用时必须妥善接地。
- 2、 仪器使用应保持整洁，长期不用应切断电源，关闭开关以免发生意外。
- 3、 不锈钢容器没有加入导热油时以及没有连接温度传感器请千万不要开启控温开关，以免电热管及恒温表损坏。
- 4、 用本仪器前请仔细阅读说明书，以免造成不必要的麻烦。

服务宗旨：

郑州华特仪器一直为客户提供优质，高效的服务。我们的服务贴心，制造精心，价格称心，令客户放心。"以客户为导向"，为客户提供整体全面的服务；"以服务为核心"，为客户量身打造最具价值的产品。"以质量为重心"，全方位服务于客户！

在产品的销售上，客户的利益是我们首先考虑的，我们的服务追求精细化，从售前的咨询、热心服务到售中的推介产品，我们都要求精中求细。强大的设计开发、生产制造、安装调试、技术维修、不定期回访，严格的质量保证和快捷到位的售后服务，每一环节都做了精心安排，解决了客户一系列的后顾之忧。

郑州华特仪器旨在为您提供更好的产品及最为经济合理的解决方案，我们的技术专家随时为您提供技术帮助，并希望与您建立长期的、追求更高价值的合作关系！

关于签收

客户们！

商品送达时.签收前一定要先检查宝贝是否完整无缺及数量是否正确，如果快递要签字后才给拆的话，您可以让他看着拆后完好再走，如有问题请拒绝签收或及时联系我们，我们会跟快递联合解决！签收后提出问题需要退换的来回邮费买家承担，质疑者请不要签收，谢谢配合！请确认在商品完整无损的情况下签收.否则不经检查而签字而造成的损失由买家自行负责！

本产品的加工定制是是，品牌是华特仪器，型号是DF-101S，温度范围是200（ ），温度波动度是1（ ），温度均匀度是99（%），控温方式是智能数显，适用范围是化工医药业实验室仪器，规格是DF-101S, DF-101S（活锅），搅拌机类型是多功能搅拌机，每次处理量范围是出料50-250L，搅拌方式是强制式搅拌