

# 升级版自动抹墙机 批墙机 建筑机械

产品名称	升级版自动抹墙机 批墙机 建筑机械
公司名称	巨鹿县永旭机械厂
价格	面议
规格参数	装修机械类型: 品牌:永旭 型号:yx-5
公司地址	河北任县邢家湾镇
联系电话	86 0319 7581711

## 产品详情

型号	永旭-mq4	抹灰效率	500平方/8h
抹灰厚度	2mm—30mm	外形尺寸	800 × 650 × 500mm
抹灰高度	5m以下	电压	220v / 380v
整机重量	109kg	功率	主电机2.2kw × 1 副电机3.0 × 2

手工抹墙 抹墙师傅大量的精力体力 而且平整度不高 速度慢效率低。

现在有了抹墙机 减少人工 效率提高 平整度高！

1自动抹灰、自动升降、一次性成型，厚薄可调，无落地灰。

2进出工地高度在2米乘0.8米可自由进出，无需拆卸任何部件，装有万向轮，移动灵活。

3自动研发灰浆泵，确保输送灰浆动力强劲，是提高效率的有力保障。

4不需脚手架，不需跑道、无需冲筋，1-2人就可操作。

5运用该机抹墙机无需打靶找平，无死角、无裂缝、不漏灰，门、窗\立柱、阴阳角均粉刷自如，可随意调节砂浆流量速度，是手工粉墙效率的十倍以上，粉墙质量达到或超过国家优质工程标准，提高了工程质量，缩减了工程时间。

6本机具有体积小、移动方便、操作简单、效率高、省时省料、省电、省水，减少成本，粘接力强

，无落地灰、使用寿命长等优点。

7所有电器产品全部装置有高灵敏度的漏电保护设备，适用于建筑工地安全可靠的要求。而且机器到工地，插上杆就可以使用，无需组装，拔下杆就可以运输，无需拆卸其它的。

## 使用抹墙机的十大优点

- 1.利用液压顶顶、顶地的方式解决了定位不牢的问题，而且定位快、只需10秒钟左右就可以垂直平整固定。
- 2.利用两根支子与传统打点结合解决了激光定位慢、定位难、误差大的问题。
- 3.利用输送带向前向上输送灰的方式与可以改变角度的大抹板结合，完全抹到顶，一毫米也不留。
- 4.利用振动器加大抹板解决了人工抹墙容易出现空鼓、裂痕的问题，在吸水的墙面最大抹灰厚度可达3厘米，最小抹灰厚度0.3厘米。
- 5.利用可以改变角度的抹板，解决了机器不能顺原路下降压光的问题。
- 6.利用拔插杆更方便你不同高度的自由对接，也解决了伸缩杆无法穿越施工洞的问题，而且机器到工地上，插上立杆就可以用，无需组装。拔下立杆就可以运输，无需拆卸。
- 7.机器作业面80厘米宽，进出房间轻松自如，一面墙这样80、80抹过去剩下20、30、50厘米宽的，你只需填一侧，无需调整、封挡。因为长时间在沙灰里面，任何的调整、封挡都是不可能的。
- 8.机器的输送带可以单停，比如过了窗户再送灰，就可以抹窗户以上。
- 9.用配套限位卡箍、卡到与过梁同等高度就可以抹过梁以下。相同、用双手按住改变抹板角度的两根撇杆至窗口下方，就可以抹窗口以下。
- 10.抹板设计的比机身宽，所以阴角、阳角都很容易做到位。

## 安全的保护设计

- 1抹板未改成抹灰角度前，点启动开关机器不启动，避免刮坏抹板。
- 2启动时如果电机反转，机器会自动切断电源，以保护钢丝绳不会盘乱。
- 3机器下降卡机会自动切断电源，以保护钢丝绳不会盘乱。
- 4钢丝绳暴露在外，发现毛糙就要及时更换，如果钢丝绳断开，机器以非正常速度下降20cm就会卡住。
- 5所有的活动关节、紧固螺丝都经过防锈处理，所有轴承经过密封处理，所有配件都来自国内最好的企业。努力打造最适合、效率最高、质量最好、全球最先进的机械。
- 6机器设计的前头重，即使液压油松动也不会向后倒。

本公司所有产品厂家直销产品价格为出厂价不含税不含发票不包含运费 运费由买家支付可预付定金 货到满意付款 我公司承诺设备保修一年。在保修期内，设备出问题（人为原因除外），我公司派技术人员免费上门服务；超过保修期，用户负责技术人工工资、路费、住宿费用，技术人员上门服务。

本产品均为永旭机械厂家直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价格。

、本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。

本产品的装修机械类型是粉墙机，品牌是永旭，型号是yx-5，产品别名是抹墙机，产品用途是内墙面抹灰，额定功率是2.2（kw），锯片直径是0（mm），最大切深是0（mm），重量是120（kg），外形尺寸是800×650×500（mm），磨板直径是80公分，抹灰效率是500平方/8h