

# 美国海德能YQS-4040盐清士反渗透膜，逆渗透(RO)膜元件

产品名称	美国海德能YQS-4040盐清士反渗透膜，逆渗透(RO)膜元件
公司名称	宁波市鄞州优适滤水工程有限公司
价格	面议
规格参数	滤膜类型: 品牌:HYDRANAUTICS/海德能 适用对象:水
公司地址	中国 浙江 宁波市鄞州区 首南街道新兴工业园区
联系电话	86 574 83016518

## 产品详情

供应美国海德能yqs-4040盐清士反渗透膜，逆渗透(ro)膜元件

yqs是清除水中盐份的斗士。该系列是根据国内用户特点和需求，针对中国市场专门开发的高性价比反渗透膜元件。其具有稳定的脱盐率和产水量、耐污染、易清洗的特点，保证系统长期稳定运行，降低用户运行成本。

yqs-8040膜元件的性能参数

型号		yqs-8040	
性能	脱盐率，%	平均	99.5
		最低	99.0
	产水量	gpd	9500
		m3/d	36.0
类型	膜材质	芳香族聚酰胺复合材料	
	有效膜面积	ft2	365
		m2	33.9
测试条件	nacl溶液浓度，mg/l	1500	
	压力，psi (mpa)	225 (1.55)	
	温度，	25	
	单支膜元件回收率，%	15	
	测试液ph	6.5-7.0	

yqs-4040膜元件的性能参数

型号		yqs-4040	
性能	脱盐率，%	平均	99.0

		最低	98.0
	产水量	gpd	3000
		m3/d	11.4
类型	膜材质		芳香族聚酰胺复合材料
	有效膜面积	ft2	77
		m2	7.2
测试条件	nacl溶液浓度, mg/l		1500
	压力, psi (mpa)		150 (1.05)
	温度,		25
	单支膜元件回收率, %		15
	测试液ph		6.5-7.0

注意：每一支膜元件在出厂时均包含一个浓水密封圈、一个连接适配器以及相应的o型圈。全部膜元件均真空密封在聚乙烯塑料袋中并添加不大于1.0

%浓度的亚硫酸氢钠作为保护液。真空保护的膜元件最终贮存于纸箱中。

美国海德能公司确信所提供的全部信息和数据都是准确和有效的。但是由于我们无法控制用户的使用方法及其使用条件，因此这里所提供的信息和数据仅出于友好目的，不作为保证值。美国海德能公司不承担由于使用这些信息和数据而产生的后果或损害，用户应当自行确认美国海德能公司的膜元件对于其特定用途的适用性。

宁波市鄞州优适滤水工程有限公司公司是专业从事水处理设备，主要包括反渗透设备、超滤设备、离子交换设备、edi及灌装杀菌净化设备的开发、研制、生产、销售的科技型企业。公司座落于交通顺畅的329国道宁波段北侧，位于东钱湖工业园区，地理位置优越，占地面积2000余平方米，拥有现代化标准环保厂房1000余平方米，软硬件设施配套齐全。取得中华人民共和国科技部专利证书，货物进出口权，相继从美国、韩国全套引进最新水处理技术，秉承快引进、多改进、不断创新的科技进步观念，形成了独特的市场竞争优势，产品畅销全国并且出口到俄罗斯、蒙古国、沙特、尼日利亚、越南、菲律宾、安哥拉、海地、缅甸、阿富汗、中亚五国等国家，创造了大量的优良业绩，从而奠定了公司在行业里领先优势地位。我们始终饱满的热情、真诚的合作态度、双赢的经营理念，热忱欢迎海内外用户光临惠顾。

0574-83016520，13805899465；

企业主要业务范围如下：

### 一、工程项目

电子、半导体、太阳能光伏、制药、冶金、化工、热电等行业水系统及膜分离工程设计、建设、维护；

大型电厂、钢厂、煤矿企业冷却循环水arkal叠片过滤（旁滤）器、agf浅层介质过滤系统工程、设计、建设；

### 二、耗材支持

美国进口cuno滤芯；parker滤芯；gfs及ge滤芯产品。

美国进口海德能（hydranautics）反渗透膜元件；

美国进口陶氏（dow）反渗透膜；美国通用公司（ge）膜元件；

美国通用公司ge-betz阻垢剂，杀菌剂，清洗剂，絮凝剂。

美国rohmas离子交换树脂，dow离子交换树脂；英国purolite离子交换树脂。

以色列arkal阿科叠片式过滤器（旁滤器）及其配件销售；agf浅层介质过滤器。

美国aquafine紫外线杀菌器、杀菌灯管、石英套管、电子整流器。

瑞士+gf+signet变送器及电极探头；+gf+管材、管件阀门系列产品。

台湾yao循环水处理药剂、污水处理药剂。

美国ge e-cell edi膜堆，美国ionpure cedi膜块，加拿大canpure-edi模块。

### 三、现场服务

水处理系统现场的故障检测、判断和解决方案。

反渗透系统的膜清洗和停机维护工作。

edi/cedi的清洗和停机维护工作。

水处理化学品（杀菌剂、阻垢剂、絮凝剂、清洗剂等）的正确使用和指导。

耗材（滤芯、滤袋）和填料（树脂、活性炭、石英砂）的更换、安装、调试以及树脂的再生。

联系电话：0574-83016520，13805899465；

我们坚持，以相互尊重，相互理解，相互信任为前提，务实合作，成果共享，服务社会！

供应美国海德能yqs-4040盐清士反渗透膜，反渗透(ro)膜元件

本产品的滤膜类型是反渗透（ro）膜，品牌是HYDRANAUTICS/海德能，适用对象是水，用途是水过滤，厚度是/（mm），适用范围是水处理，过滤方式是外压式，性能是耐酸耐碱，操作压力是1.5（MPa），工作温度是5-45（ ），过滤精度是/，截留分子量是/（万），孔径是/（ $\mu\text{m}$ ），通量是1000（L/H），纵向强度是/（MPa），规格是YQS-4040