

## (700ZQB-100) ZQB系列潜水轴流泵

产品名称	(700ZQB-100) ZQB系列潜水轴流泵
公司名称	上海圣驰实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZQB轴流泵 驱动方式:电动
公司地址	青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层A区
联系电话	13764284101 18964096938

## 产品详情

### zqb型轴流潜水泵

#### zqb型系列泵的特点、

zqb型轴流潜水泵和hqb型混流潜水泵是传统的水泵 - - 电动机机组的更新换代产品，机泵一体可长期潜入水中运行，具有一系列突出的优点。

由于泵潜入水中运行，大大简化了泵站土工及建筑结构工程，减少安装面积，可节省工程总价的30 - 40%。由于水泵和电机一体，无须在现场进行轴对中心的装配工序，安装方便，快速。噪声低，泵站内无高温，改善工作条件，也可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。操作方便，无须在开机前润滑水泵的橡胶轴承，而且可实现遥控和自动控制。可解决在水位涨落大的沿江，湖泊地区建泵站的电机防洪问题。

#### zqb型系列泵的使用

被输送介质最高温度：40

被输送介质ph值： 5~9

最大潜水深度： 10m

每两次启动间隔时间不小于10分钟

zqb型系列泵的性能参数、

注：用户如需500~1600mm口径轴流泵请联系本公司；电话021-59786036。

zqb型系列泵的型号说明、

900 zqb-100 d 900:原轴流泵出口直径900mm zqb：潜水轴流泵汉语拼音缩写 1  
00：泵比转速的1/10取整数（即该泵比转速为1000） d：低转速

600 hqb-50 a 600：原混流泵出口直径600mm hqb：潜水混流泵汉语拼音缩写  
50：泵比转速的1/10取整数（即该泵比转速为500） a：同一种泵减少一个叶片的代号

zqb型系列泵的安装系统、

自动耦合装置简介：优点：安装快速，检测、维修方便，该系统使用特制的底座，固定在污水坑的底部，与出水管连结好，在坑顶安装好配套的支撑块，用导杆使二者相连，水泵与一特定支架连结好，沿导杆一滑到达底座，与其自动耦合、密封，既：下滑、耦合、运行。固定湿式安装系统：在集水池中直接水泵，既保护环境，又节约费用。水泵沿导杆下滑，到达底座出口位置，通过泵自重，自动耦合密封，维修时可随时起吊水泵而无需维修人员进水坑，快速方便，安全！移动式安装系统：比较浅的集水坑中用以支架支承，接上软管即可工作的方式。快捷方便，主要应用于救急或维修。施工的需要。

订货须知

- 一、请您尽量把选定水泵流量、扬程告诉我们，由我们帮你产品选型（详细的参数）。
- 二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。
- 三、特殊温度及压力订货时应另行提出

感谢您访问我们的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

公司售后服务：

- 一、凡购我公司所有产品，我公司规定，在指定条件和使用方法下使用，我公司免费保修一年；
- 二、上海用户可免运费，可送货上门；
- 三、上海市可货到付款(外省用户稍大件的只能选货运公司发货，且款到发货)，
- 四、一年内出现质量问题可退换货；
- 五、我公司可开普通税和增值税税票，一般不提税票时，我们默认为不开票；
- 六、所有产品需要订做时，需预交30%的订金；

七、与我公司长期合作的物流公司：德邦物流、华宇速递、嘉急物流、申通快递、中通快递、顺风速运等等；八、包装：木箱包装.

公司网址：[www.scsye.com](http://www.scsye.com)

本产品的品牌是沪一，型号是ZQB轴流泵，驱动方式是电动，性能是无泄露，用途是排污泵，泵轴位置是边立式，材质是铸铁，叶轮数目是单级，适用范围是工矿船坞，城市建设，电站给排水，流量是450~28440 (m<sup>3</sup>/h)，扬程是1.18~17.3 (m)，转速是1450 (rpm)，吸入口径是详见说明 (mm)，排出口径是详见说明 (mm)