

过滤棉 3cm厚度 PET

产品名称	过滤棉 3cm厚度 PET
公司名称	慈溪市环球喷胶棉有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PET 性能:耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水,其他
公司地址	中国.浙江省.慈溪市周巷镇环城南路708号
联系电话	86-574-63986888 15888199919

产品详情

公司简介：

产品简介：

(1) 喷胶棉 拉力好、回弹性好、环保、质松、柔软、舒适、保暖性强、水洗不易变形，可随意选择软、硬度，因而使用最为广泛。

(2) 软棉 弹性好，手感较软，价格较低，现为大部分防寒服采用。

(3) 松棉 手感松软，有滑感，女装用此棉较多。

(4) 烫光棉 两面烫皮，柔软平整，耐洗，价格适中。采用梳理、喷胶、熨烫工艺合成，具有保暖，抗拉，回弹，防潮、耐水洗等特点。它蓬松柔软，平整挺括，是各类冬装，床上用品、家庭用品的理想填充材料。

(5) 水洗棉 柔软舒适，耐洗水，特别适合需要水洗的衣服。

(6) 仿丝棉 两面烫皮，非常柔软，耐洗，保温效果好，手感好，为高档时装、家纺套件采用。

(7) 无胶棉 非常松软，但强度好，耐洗，常用于高档棉被。可用于服装、防寒服、高档沙发垫棉、床上用品、坐靠垫、婴儿服饰、手套等。

(8) 珍珠棉 新一代的填充棉，是pp棉的替代产品，类似颗粒状，相比pp棉更有弹性、柔软性和均匀性。方便填充，常用于枕头枕芯、软垫、玩具、靠枕等产品。

(9) pp棉 成分是聚脂纤维，其弹性好，蓬松度高，造型美观，不怕挤压，易洗，快干实用。被用于沙发、玩具公仔、枕头、靠垫、坐垫等产品。

(10) 羽绒棉 超细纤维做成，超柔软，超柔滑，轻如鹅毛，保温效果极佳。主要用于羽绒服、高档棉衣、高档枕头、坐垫等产品。

(11) 硬质棉 也称平板棉，采用高档优质纤维，经过先进的工艺制作而成，具有非常好的透气性、回弹性、防潮性、舒适性、防蛀、防霉，长年耐用；其环保及透气、防潮性能优于其他填充物（例如海绵等），质优价廉。硬质棉是国家质检机构充分肯定并大力提倡发展的新型环保替代产品。主要用于软体吸音材、空气滤材、休闲用品、床垫、坐垫、靠背垫、沙滩椅、花园椅、秋千椅、汽车坐垫等。

(12) 针刺棉 经过针刺加工而成，它自然挺括，耐洗不变形。主要用于制作服装及其胸衬、领衬，它还有纵横向强力高，抗腐耐磨，渗透力强的特点，可做过滤材料，广泛用于水利、公路、机场的建设。

(13) 吸音棉 材质轻盈、富弹性、耐用，具有无毒、无味、防霉、阻燃及绝缘的功能，是最佳的室内隔音、吸音和节能材料。此棉比普通平面吸音棉的实际吸音面积大四倍，主要用于音响、卡拉ok室、电影院、会议室、练靶室、办公室、商店、家居等。

(14) 阻燃棉 又称防火棉，我公司的产品已通过英国bs5852防火标准，美国tb117标准，美国cfr-163标准。以上所有产品都可以做成阻燃特性。

(15) 三维中空纤维 三维卷曲中空短纤维是九十年代末的新产品，具有螺旋型立体卷曲的中空短纤维，这种螺旋状的卷曲除了沿纤维轴平行方向上有圆弧波形外，还以纤维轴为中心，卷曲波做360度螺旋形旋转，使得纤维占有三度空间。正是这种“永久性”的螺旋形卷曲，赋予纱线和织物以高度的蓬松性，再加之是中空纤维，而使纤维具有极优的保暖性和疏水性，手感柔软、滑爽、比重轻、卫生、无有害物质滞留和扩散、耐腐蚀、不虫蛀霉变，有许多天然纤维所不具有的特性。

产品展示：

本产品的加工定制是是，材质是PET，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水,其他，类型是中效，适用对象是空气，适用范围是空调,油烟机,洗衣机,汽车发动系统,油箱,过滤壶,风机,水槽,空气净化器,烤漆房，用途是空气过滤，品牌是喜佳，厚度是1-100（mm），是否含有滤料是否