## HT-20A手持式高斯计场强仪HT20A剩磁残磁测试仪

产品名称	HT-20A手持式高斯计场强仪HT20A剩磁残磁测 试仪
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 测量范围:0~20mT~200mT
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

## 产品详情

ht-20a手持式高斯计场强仪ht20a剩磁残磁测试仪

ht-20a便携式数字特斯拉计/高斯计,主要用于对零件工部件受到磁化后的表面磁场、零部件、直流电机、扬声器、磁选机、永磁除铁器退磁后的剩余磁场。

量程范围:0~20mt~200mt

基本误差: ±2% ±3个字

分辨力: 0.01m t、0.1m t

被测磁场:直流磁场(静态磁场)

环境温度:5~40

相对湿度:20%~80%(无凝露)

供电电源:一节9v电池

外型尺寸: 160mm x 88mm x 36mm

仪器重量:300g

显示方式:31/2 lcd

显示单位:mt

备 注:1mt=10gs

应用范围:用于测量零件加工产生的剩余弱磁场(残磁),例如钢管,轴承,不锈钢件等

本产品的加工定制是否,品牌是国产,测量范围是0~20mT~200mT,输出端参数是见说明书,准确度等级是见说明书,外形尺寸是160×88×36(mm),重量是1(kg),型号是HT-20A,适用范围是用于测量零件加工产生的剩余弱磁场(残磁),例如钢管,轴承,不锈钢件等。,分辨率是0.01mT、0.1mT,被测磁场是直流磁场(静态磁场)