

# 万能喷绘印花设备 瓷砖背景墙UV平板打印机 双喷头彩色印刷机

产品名称	万能喷绘印花设备 瓷砖背景墙UV平板打印机 双喷头彩色印刷机
公司名称	东莞市爱森伦斯数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	数码印刷机类型:平板打印机 印刷颜色:四色
公司地址	中国 广东 东莞 厚街镇厚街大道98号之八一、三楼
联系电话	86 0769 89989650 13710889671

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息产品名称：万能喷绘印花设备 瓷砖背景墙uv平板打印机 双喷头彩色印刷机打印幅面：1600mm\*2500mm 使用材料：所有材料（如帆布、棉布、玻璃、瓷砖、水晶、木板、大理石、塑料板、亚克力等）此机器无材料限制可多种材料上喷印图片 产品介绍

1.瓷砖印花机墨水属环保型墨水，无毒，它具有高密度，超丰富的色域表现力，能使图像更富有光泽，色彩更丰富，更饱和，能表现细微的色阶和色彩变化，它具有极高的防水能力，具有耐光，抗uv，耐臭氧的能力，色彩不易变旧，不易褪色。 2.瓷砖印花机采用日本工业级原装武藤机头，其特点是印刷速度快、精度高、耐用、维护成本低等。特别是武藤工业级喷头具有大批量生产性能稳定，故障率低，可适应各种环境等优势，是市场上其他小型设备所不能比拟的。

3.该机型可承印10cm厚，长度为250cm，宽度为160cm的产品。

主要应用于金属类：金、银、铜、铁、不锈钢、铝合金等。

工艺品类：皮革、木材、亚克力、布料、波浪板、塑料（pvc,pp,pe,pu,abs,pc,eva）水晶等。

建筑类：玻璃、陶瓷、木板、石材、密度板等。

家具类：衣柜、书桌、橱柜、玻璃移门、玻璃墙、瓷砖背景墙等。

## 打印流程

方案描述：电脑制版—材料处理—定位打样—批量输出打印

- 1、电脑制版：用作图软件（photoshop/ai或coreldraw)处理好所打印图片和文字大小。
- 2、材料处理：用处理剂喷材料表面喷均匀即可。
- 3、定位打样：连接好平板打印机，在平台上打印出定位线框，确定位置，打印小样。
- 4、批量输出打印：可根据材料大小，在平台上设计批量打印模板，以提高工作效率。

## 打印优点

- 1、适用于任何材质，兼容面积其广泛。
- 2、无需制版，印刷快捷且成本低廉，支持各种文件格式。
- 3、配合专业rip控色软件，可随时随地改色，并有效控制墨水流量，完美表现渐变过渡色，实现高精度打印。
- 4、一步完成，即印即取，满足快捷出样的需求，印刷图案色彩艳丽、效果好。
- 5、单价起印大批量可配套模板印刷，省时省力。
- 6、全彩图像，一次完成，渐进色完全达到照片质量效果，定位精确，废品率为零。
- 7、高精度完美打印：使用公司生产的专用墨水，使输出的图像效果逼真，达到照片品质，图像防水、防晒、耐磨损、永不褪色。
- 8、印刷幅面：这种型号都有，满足各种宽幅的个性化打印。
- 9、粗糙面及斜面打印：可最多克服5mm的原材料厚度偏差，根据被印刷物体表面的特性，凹凸落差最大可扩张至5mm，并能呈现完美的印刷效果。
- 10、只需30分钟，即可掌握，制作精品，无需专业技能。

## 打印技术参数

打印尺寸 超级a0幅面 160cm\*250cm 打印喷头 微压电式1440喷嘴 打印色彩 双4色：c.m.y.k.c.m.y.k 打印技术 智能双向打印 自动喷嘴检测技术，自动喷嘴清洗技术 打印速度10-17平方/小时 打印最大厚度 10cm 最高分辨率 最高2880dpi\*2880dpi 最低360dpi\*360dpi 墨水系统 250ml\*8 主机/网络内存 128mb 电力要求 110-240v或220v-240v 50-60hz 100w 接口方式 usb2.0（需操作系统支持，向下兼容1.1标准） 10base-t/100base-tx以太网接口 操作平台 macintosh osx（10.2.8 或更高版本），microsoft windows2000/xp 喷头保护方式 智能触碰式检测自动保护系统 设备尺寸 350cm\*210cm\*120cm 设备重量 600kg

## 售后服务

1. 购机后，一年内公司免费更换出喷墨系统以外的问题零部件。 2. 售机后，公司派专门技术人员上门调试机器直到机器投入生产。 3. 购机后，客户可安排人员到我公司进行相关培训。 本公司的速印花机生产成本低，每平方米成本投入大概在3-4元左右。同时提供免费打样服务，有意者请致电姚小姐13710889671-qq1757271938

本产品的加工定制是是，数码印刷机类型是平板打印机，印刷颜色是四色，适用对象是名片,服装、服饰,光盘,玩具,电子,瓶盖,商标标签,皮革烫画，适用材质是所有材料，品牌是武藤，型号是ER-1625，印刷速度是15平方/小时，印刷幅面是1600\*2500（mm），承印物厚度范围是100（mm），分辨率是360dpi\*2880dpi，外形尺寸是3500\*2100\*1200（mm），重量是600（kg），电源是220v，产地是广东东莞，产品类型是全新，售后服务是整机保修一年，终身维护