

电池冲击试验机 电池重物冲击试验机 锂电池冲击测试机

产品名称	电池冲击试验机 电池重物冲击试验机 锂电池冲击测试机
公司名称	东莞市东洋机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号: DY-5066 类型: 落球冲击试验机
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	13434080393 15322909725

产品详情

温馨提示:此价格为了方便客户拍,并非最终价,我们根据机械配置,尺寸大小等因素综合定价,情况不同,价格也不同。请与客服联系再拍。

电池重物冲击试验机

产品名称: 电池落球冲击试验机

产品型号: dy-5066

说明: 试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个9.1kg或10kg的重物从一定高度(61cm或100cm)跌落到样品上。

符合标准: un38.3、sj/t11169—1998、sj/t11170—1998、ul1642:1995、ul2054:1997, qc/t 743-2006, qc/t 742-2006, qc/t 744-2006, gb/t18287-2000, gb 8897.4-2002, idt iec60086-4:2000 等标准。

规格参数:

落球重量: $9.1\text{kg} \pm 0.46\text{kg}$ (20 ± 1磅) 或 10 kg

冲击高度: 610 mm 或 1000mm (可根据不同客户需求定做)

冲击方式: 将落球提升到一定高度后释放,落球在垂直方向自由落下,不倾斜,不摇晃

横杠: 15.8mm(5/8英寸)的钢棒

内箱材质：sus#304不锈钢板

外箱材质：镀锌板烤漆处理

迫紧：硅胶发泡迫紧1条

排风口：位于箱体背面150mm

箱门：单门，双层门，开观察窗(钢化玻璃)，冷拉手门锁

上下冲击面：不锈钢板

电源：1 ， ac220v ， 5a

重量：约105kg

结构：

上下冲击面：钢板

内箱材质：sus#304不锈钢板

外箱材质：冷板烤漆

填充材质：玻璃棉

冲击方式：自由落体冲击

箱门：单门，不开观察窗，冷拉手门锁保护装置：上下限保护开关

主要电器组件：

交流接触器：台湾

热继电器：台湾

交流继电器：欧姆龙

时间继电器：台湾

电源总开关：台湾

固态继电器：台湾

按钮开关：宁波

使用条件：

使用电压：220v ± 10% 50hz

使用环境：允许使用环境 0 ~ 30

性能保证环境：5 ~ 25

配 件：备用保险丝 1条

东莞东洋机械有限公司专业生产：

万能材料试验机、耐磨试验机、落球冲击试验机、插拔力试验机、扭力试验机、笔记本转轴寿命试验机、lcd前后摇摆试验机、按键寿命试验机、手机翻盖滑盖试验机、触摸屏点击划线试验机、手机软压试验机、手机跌落、破裂强度、纸箱抗压试验机、破裂强度试验机、单/双臂跌落试验机、线材摇摆机（180度、360度、540度、720度等）、电线耐磨试验机、曲折.突拉试验机、滚筒跌落试验机、线材伸长率、听筒线伸缩疲劳试验机、摆锤冲击、杜邦冲击、水平垂直燃烧试验机、针焰试验机、灼热丝试验机等。

冷热冲击试验箱、可程序恒温恒湿箱、精密烤箱、老化箱、盐雾试验箱、高低温试验箱、标准光源箱、q uv老化试验箱、防水试验箱、砂尘试验箱、氙灯耐气候试验箱、换气式老化箱、高温老化箱、蒸汽老化箱、低温冷挠试验箱等。

电子通用测试仪器、投影仪、2.5次元、三次元、显微镜等。

承接各种不规格非标试验设备及仪器等。

公司简介

东莞市东洋(中国)机械有限公司创建于 2003 年，隶属于台湾东洋集团的下属控投子公司，是一家集研发、设计、生产为一体的高新技术企业，公司拥有雄厚的技术实力，以卓越的设计能力，完备的工艺控制和完善可靠的检测手段，向用户提供高性价比的检测设备。主要产品有

：拉力机，拉力试验机,材料试验机,恒温恒湿试验机,恒温恒湿试验箱等 200 多种检测试验设备。产品精致美观、稳定可靠，赢得了广大用户的赞誉，已广泛应用于电子电脑，家用电器，工厂企业实验室以及其它电气制造企业，纸品，家私，玩具，五金等行业，为用户的品质管理起着重要的作用。

本厂具有多年的生产经验、硬件、软件开发能力及机械设计研发能力，拥有一支强大技术研发人才队伍，具有丰富的经验、过硬的技术、开阔的思路和创新的能力。产品符合 gb、iso、bs、astm、din、ul、en、csa、jis、ista 等测试标准。

联系地址：广东省东莞市万江新和管理区新华南路62号

联系电话：谢生:13790146684 ;谭小姐:15322909725;0769-23291030

传真号码：0769-84562885

邮箱：dgph17@163.com toyomach@163.com

腾讯qq：谢生:9848612 李生:83271333;谭小姐:2418808202

阿里旺旺：toyomach;dgph17

详细资料请登陆：<http://www.shiyanji8.com>

[http://www
.toyomach.com](http://www.toyomach.com)

服务热线：0769-28687013

本产品的品牌是东洋，型号是DY-5066，类型是落球冲击试验机，冲击能量是 $9.1\text{kg} \pm 0.46\text{Kg}$ （J），冲击速度是15.8（m/s），加工定制是是