CEM华盛昌DT-8890A数显气压计,DT-8890A微差压计,手持压力计

产品名称	CEM华盛昌DT-8890A数显气压计,DT-8890A微差 压计,手持压力计	
公司名称	 深圳市欧亚精密仪器有限公司 	
价格	面议	
规格参数	品牌:CEM/华盛昌 型号:DT8890A	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场1号0908室	
联系电话	86 0755 23501616 13538187378	

产品详情

cem华盛昌dt-8890a数显气压计,dt-8890a微差压计

dt-8890a测量从0到±5帕的压力,有如下可选的十一种测量单位:inh20, psi, bar,mbar, kpa, inhg, mmhg, ozin2, fth20, cmh20, kgcm2.另外的特征有:数据保持,不会自动关机,usb同电脑连接读取数据。如果使用适当,该仪器可以提供数年服务。

dt-8890a数显气压计特征:

- 1.超大液晶背光双显示屏
- 2.数据保持
- 3.最大值/最小值/平均值并带相对时间
- 4.可选择的usb软件
- 5.调零,偏移和数据补偿功能
- 6.低电池显示和自动关机
- 7.数据记录
- 8.误差代码

dt-8890a数显气压计测量范围:

功能	量程	分辨率	功能	量程	分辨率

inh20	55.40	0.01	ozin2	32.00	0.01
psi	2.000	0.001	fth20	4.612	0.001
mbar	137.8	0.1	cmh20	140.6	0.1
kpa	13.79	0.01	kgcm2	0.140	0.001
inhg	0.407	0.001	bar	0.137	0.001
mmhg	103.4	0.1			

dt-8890a数显气压计其他参数:

显示:双显示液晶精度:±0.3%fso(25)重复性:±0.2%(max.+/-0.5%fso)线性/磁滞现象:±0.29%

fso压力范围:±2psi最大压力:10psi取样时间:0.5

seconds低电池显示:是过量程显示:err.1低于量程显示:err.2使用环境要求:0 to

50 贮存环境要求: -10 to 60 电源: 1 x 9v 电池或者9vdc外接电源可选择的usb 软件 (磁盘 &

电脑线)连续格式: baud rate: 9600 baud, 8 data bits尺寸: 210x75x50毫米重量: 280克

【包装说明】

压力表*1 使用说明书*1 保修卡*1 9v电池*1 usb线*1 9v外接电源*1 cd*1 软管*1 彩盒*1 硬盒*1

本产品的加工定制是否,品牌是CEM/华盛昌,型号是DT8890A,精度等级是 \pm 0.3%FSO(25),最大工作压力是10psi(Mpa),外形尺寸是210X75X50(mm),适用范围是工业制造、石化、暖通、管道行业,量程范围是32.00(kPa)