

# C9557 压力计/英国COMARK

产品名称	C9557 压力计/英国COMARK
公司名称	深圳市三高贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:COMARK 型号:C9557
公司地址	广东深圳福田区八卦岭八卦四路先科机电大厦1131
联系电话	13420992545 13590119012

## 产品详情

comark歌玛 c手持式数显压力计防水防尘设计、多种单位显示、准确度0.2%，可作正压或负压测量，可作压力计或差压计使用。

型号	标准型	c9551	c9553	c9555	c9557
	本质安全型	c9501/is	c9503/is	c9505/is	c9507/is
	测量液体用	c9551/sil	c9553/sil	c9555/sil	c9557/sil
psi	量程	0 ~ ±2	0 ~ ±5	0 ~ ±30	0 ~ ±100

	最小刻度	0.001	0.001	0.01	0.1
mbar	量程	0 ~ ± 140	0 ~ ± 350	0 ~ ± 2000	0 ~ ± 6900
	最小刻度	0.1	0.1	1	1
inh2o	量程	0 ~ ± 55	0 ~ ± 140	0 ~ ± 830	0 ~ ± 2750
	最小刻度	0.01	0.1	0.1	1
inhg	量程	0 ~ ± 4	0 ~ ± 9.999	0 ~ ± 61	0 ~ ± 200
	最小刻度	0.001	0.001	0.01	0.1
mmhg	量程	0 ~ ± 99.99	0 ~ ± 260	0 ~ ± 1500	0 ~ ± 5200
	最小刻度	0.01	0.1	1	1
torr	量程	0 ~ ± 99.99	0 ~ ± 260	0 ~ ± 1500	0 ~ ± 5200
	最小刻度	0.01	0.1	1	1
pa	量程	0 ~ ± 9999	-	-	-
	最小刻度	1	-	-	-
kpa	量程	-	0 ~ ± 35	0 ~ ± 200	0 ~ ± 690
	最小刻度	-	0.01	0.1	0.1
mmh2o	量程	0 ~ ± 1400	0 ~ ± 3500	-	-
	最小刻度	1	1	-	-
cmh2o	量程	-	-	0 ~ ± 1200	0 ~ ± 7000
	最小刻度	-	-	1	1
kg/cm2	量程	-	-	0 ~ ± 21	0 ~ ± 7.0
	最小刻度	-	-	0.001	0.001

最大可承受压力	0.4bar	1bar	6.2bar	13.7bar
准确度	0.2%满量程			
防水防尘标准	ip67 , bs en 60529,iec 529			
气管接驳口	1/8" bsp female			
电源	9v pp3 6f22-mn1604 ucar9v			
电池寿命	约90小时			

本产品的加工定制是否，品牌是COMARK，型号是C9557，类型是手持式压力计，测量范围是1（kPa），精度等级是2，最大工作压力是3（MPa），适用范围是4