

# NJ - 150新型多功能滤油机 全自动油渣分离机 小型食用油过滤设备

产品名称	NJ - 150新型多功能滤油机 全自动油渣分离机 小型食用油过滤设备
公司名称	郑州市诺锦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 样式:立式 适用对象:食用油
公司地址	河南郑州市中原区郑上路160号
联系电话	86 0371 86629260 15093148988

## 产品详情

### 全自动油渣分离机

免费咨询电话：400 - 9963455 杨经理 :15093148988

全自动油渣分离机具有以下优点：

1和其他设备相比，长期使用无需任何耗件，无需滤布。清渣方便，不用卸盖子，直接清渣。

2高速分离效果更好，因采用皮带传动大轮带小轮高速分离，油温低也能过滤出清澈的油脂。

3电机是铜线的，皮带软启动，电机侧置更能保护电机寿命，不会因直接驱动损伤电机轴，也不会因漏油烧毁电机。

4容量更大，一次30kg---50kg加工量大可节省时间，效率更高。

5制作加工更精细，本机都做过动平衡，模拟实际工作状态下检测更科学，更精细。确保使用时不发生剧烈震动。特别申明本厂产品轴承都用的是品牌轴承（铁轴承假货用不成的），电机都是确保铜线，钢板都是国标材料。物有所值真材实料产品才能更可靠.本机节电。效率高、效果好，最大限度给用户带来可观的经济效益。

全自动油渣分离机性能：

油渣自动分离，渣子成形，油质清亮，连续作业，产量高，每小时可过滤400kg毛油，效果优于其它一切离心式过滤设备，是目前油品过滤行业最先进的技术设备。正因为油渣自动分离，可以说油品处理的所有问题该机都能解决，如传统工艺芝麻香油制作中石磨后的芝麻糊，利用该机提油出油率要高的多等等，在工业方面，工业废油的回收利用，液压油的过滤等等。机器结构：nj-150型卧螺式离心油渣分离机有脱磷系统，卧螺沉降系统，毛油输送系统，传动，电器控制、机架等组成。

油渣分离机主要技术参数：

使用物料：	菜籽油茶籽油花生油葵花籽油	大豆油棉籽油芝麻油	桐籽油棕果油松子油
型号：	nj-150型	配用功率	3kw
处理量（一小时）	400公斤	机器重量	120公斤
外形尺寸	800*900*1100	产品	全新
油桶直径	450mm	离心转速	2880
油桶高度	620mm	出油率	99%
电压	220-380	干饼率	1%

服务承诺：

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司指派技术人员指导设备安装、调试及培训操作人员 产品质量：易损件除外整机一年内质量保证！

免费咨询电话：400 - 9963455（时间 9：00 - 18：00）

电话：0371-86629260 56071269

传真：0371-86629260

手机：15093148988

官网：<http://www.zznjjx.com>

邮箱：[zznjjx@163.com](mailto:zznjjx@163.com)

qq：543098305

本产品的原理是离心式过滤法，样式是立式，适用对象是食用油，滤料类型是转筒，性能是高效过滤，品牌是诺锦，型号是NJ-150，额定流量是6（m<sup>3</sup>/h），工作压力是0（Mpa），工作噪声是1（dB），进出口管径是60（mm），破乳化值是4（min），清洁度是详见说明（NAS），外形尺寸是800\*900\*1100（mm），有效过滤面积是详见说明（cm<sup>2</sup>），整机功率是4（kw），产品类型是全新，适用范围是食用油，规

格是800\*900\*1100mm