

# 螺纹塞环规 螺纹通止规 量棒 光滑塞环规 螺纹牙规

产品名称	螺纹塞环规 螺纹通止规 量棒 光滑塞环规 螺纹牙规
公司名称	泊头市千裕机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:公制美制英制 类型:精密量规
公司地址	中国 河北 沧州 泊头市 岔道口街
联系电话	86 0317 5569711 15033693811

## 产品详情

螺纹环规用于测量外螺纹尺寸的正确性，通端为一件，止端为一件。止端环规在外圆柱面上有凹槽。当尺寸在100毫米以上时，螺纹环规为双柄螺纹环规型式。规格分为粗牙、细牙、管子螺纹三种。螺距为0.35毫米或更小的2级精度及高于2级精度的螺纹环规和螺距为0.8毫米或更小的3级精度的螺纹环规都没有止端。

螺纹塞环规规格表：一、螺纹量规普通螺纹量规：公称直径1~500mm，gb/t3934管螺纹量规：公称直径1/16~6inch，gb/t10922美制螺纹量规：规格no.0~6inch，梯形螺纹量规：公称直径tr8~140mm，gb/t8124美制锥管螺纹量规：公称直径1/16~6npt气瓶专用螺纹量规：规格pz39-12，pz27.8-14 pz30.3-14，pz19.2-14石油油管螺纹量规：规格1.050tbg~4 1/2tbg，gb/t9253.6石油套管螺纹量规：规格4 1/2~20csg，gb/t9253.5石油管线管螺纹量规：规格1/8lp~6lp，gb/t9253.4

圆柱管螺纹环规：g1/16-g10in

锥管螺纹环规（55度）r1/16---6

德标锥管螺纹环规（din2999）r1/16---6

日标锥管螺纹环规pt1/16---12

米制锥管螺纹环规zm6x1--60x2

英制惠式螺纹环规;1/4-10in

美制梯形，美制矮牙梯形stubacme现货工期 非标来图定做

## 二、光滑量规和锥度量规

光滑极限塞规：针式3mm-6mm

光滑极限塞规：锥柄6mm-50mm

光滑极限塞规：半缺式50mm-600mm光滑极限环规：2mm-600mm

对表专用环规：4mm-600mm

卡板：轴用2mm-500mm

卡板：止口2mm-500mm

键槽塞规：4mm-100mm

普通螺纹是多参数要素，有两类检测方法：综合检验和单项检验。综合检验就是用量规对影响螺纹互换性的几何参数偏差的综合结果进行检验。其中包括：使用普通螺纹量规和止规分别对被测螺纹的作用中径（含底径）和单一中径进行检验；使用光滑极限量规对被测螺纹的实际顶径进行检验。螺纹量规又称为螺纹塞规。螺纹量规通规模拟被测螺纹的最大实体牙型，检验被测螺纹的作用中径是否超过其最大实体牙型的中径，并同时检验底径实际尺寸是否超过其最大实体尺寸。

检验方法：如果被测螺纹能够与螺纹通规旋合通过，且与螺纹止规不完全旋合通过（螺纹止规只允许

与被测螺纹两段旋合，旋合量不得超过两个螺距），就表明被测螺纹的作用中径没有超过其最大实体牙型的中径，且单一中径没有超出其最小实体牙型的中径，那么就可以保证旋合性和连接强度，则被测螺纹中径合格。否则不合格。螺纹中径说白了，就是螺纹的公称直径，即一般所说的螺纹“m\*\*”里的\*代表的数值，它是一个介于大径（外螺纹为牙顶的直径，内螺纹为牙底直径）和小径（同大径含义相反）之间的一个直径。最大实体牙型，顾名思义，就是螺纹的牙型（别告诉我你连“牙型”是什么都不知道哦~）制造出来能到的最大实体，即实际加工制造出来的比理论设计时，在误差范围能且在体积上能达到的最大值的状态。轴类零件（外螺纹）的最大实体尺寸体现在直径上，就是轴直径大于设计尺寸；孔类零件（内螺纹）的最大实体尺寸体现在直径上，就是孔的直径小于设计尺寸。

1、量具（螺纹塞规）使用完毕后，应及时清理干净测量部位附着物，存放在规定的量具盒内。2、生产现场在用量具应摆放在工艺置位置，轻拿轻放，以防止磕碰而损坏测量表面。3、环规长时间不用，应交计量管理部门妥善保管。4、可调节螺纹环规严禁非计量工作人员随意调整，确保量具的准确性。5、严禁将量具作为切削工具强制旋入螺纹，避免造成早期磨损。6、使用完毕后涂上润滑油放置到包装盒内确保放置时间较长不生锈。

色差： 我店商品照片均为专业摄影师拍摄，尽量与实物保持一致，但由于拍摄技术/环境光线/显示屏与实物有略有色差，请最终请以实物的颜色为准

运输： 注意是采用物流（而不是快递），需买家到当地货运点自提，在途时间一般7-15天（特殊情况除外），因此拍前请一定向客服咨询，切勿自行拍下

运费： 除包物流产品外，标价均不含物流费。各地运费差异很大，具体请咨询客服。注意运费自理，不含送货上门安装费用。如需送货上门需咨询客服

签收： 货到后，物流公司会给您去电话，根据电话约定的时间去提货。请在提货时务必仔细核对件数，如有破损请开箱验货，如发现件数不对或有货损，请立即电话联系我们，以免影响您的使用

售后： 如果您在收货/安装/使用中遇到问题，请拨打我们的服务电话，我们随时提供专业的指导

保修： 产品保修期为一年，在此期间，正常使用情况下出现的问题，我们都会配合解决

退换货： 除非有质量问题，我们不接受退换货。如果确需退货换，需买家自行承担来回运费，因

本产品的品牌是千裕，型号是公制美制英制，类型是精密量规，测量范围是五金电子产品，精度是7H，加工定制是是，适用范围是检测，规格是M75\*2-7H