

镍氢电池组 充电锂电池 高效率电池 量大优惠

产品名称	镍氢电池组 充电锂电池 高效率电池 量大优惠
公司名称	深圳市倍佳新能源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:倍佳 型号:AA
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华盛路39号华胜商业大厦1404室
联系电话	0755-32951460 15099905148

产品详情

倍佳新能源			
产品名称	镍氢电池组	产品品牌	
产品型号	aa	支持定制	
额定容量	1200mah	交货方式	按

【产品应用范围】

本技术规格书描述了深圳金赛尔新能源有限公司生产的聚合物锂离子电池的产品性能指标及技术要求。

【产品类型】

产品名称:可充电聚合物锂离子电池

型号规格: cel08350

【标称技术参数】

序号	项目	参数说明		备注
		单体电芯	成品电池	

1	包装方式	铝塑膜	铝塑膜	
2	标称容量	150mah	150mah	
3	标称电压	3.7v	3.7v	
4	重量	约3.6 g	约3.6g	
5	内 阻	150m	150m	
6	充电方式	恒流恒压	恒流恒压	
7	充电	最大充电电流	150mah	150mah
		充电上限电压	4.35v	4.35v
8	放电	最大放电电流	150mah	150ah
		放电终止电压	2.75v ± 0.1	2.75v ± 0.1
9	工作温度	充电温度	0~+45	
		放电温度	-20~+60	
10	贮存温度	短期（1个月内）	-20 ~ 60	
		中期（3个月内）	-20 ~ 45	
		长期（1年内）	-20 ~ 25	
11	出货电压	3.70 ~ 4.15v		

【测试条件】

1测试环境条件

本规格书中各项试验应在标准大气条件下进行。

温度：20 ~ 30

相对湿度：45% ~ 75%

大气压力：86kpa ~ 106kpa

2测量仪表与设备要求

3.测量电压的仪表精度应不低于0.5级，内阻应不小于10k /v。

测量电流的仪表精度应不低于0.5级。

测量时间的仪表相对误差为 ± 0.1%。

恒流负载在被测量电源电压范围内恒定电流可调，其电流相对误差为 ± 0.1%。

充电电源（或充电器）在电池电压达到充电电压恒压值后应能改为恒压充电。

4.标准充电：在环境温度（25 ± 5）的条件下，对电池以0.5c恒流充电至充电限制电压后再恒压充电，直至电流小于0.05c。

标准放电：在环境温度（25 ± 5）的条件下，对电池以0.5c恒流放电至终止电压。

【充放电性能及要求】

序号	项目	技术要求	测试方法或条件
1	外观	电池应无破损、漏液、划痕、油污等缺陷，标识清楚。以免影响其商业价值。	目视
2	初始容量	150mah	标准充电结束后，静置0.5~1小时，在25±5环境下，以0.2c恒流放电至终止电压。
3	大电流放电性能	放电时间不少于50min,电池外观无损坏	标准充电结束后，静置0.5~1小时，在25±5环境下，以1c恒流放电至终止电压。
4	循环寿命	500次	标准充电结束后，静置0.5~1小时，在25±5环境下，以0.2c放电至终止电压后，再进行下一个循环至容量衰减为初始容量的60%止，所完成的循环次数定义为该电芯的循环寿命。
5	荷电保持能力	剩余容量 > 90%	标准充电后，在标准环境条件下贮存30天，再以0.2c放电至3.0v所放出的容量。
6	初始内阻	半充状态下，测量其ac 1khz下的交流阻抗	150m （单体电芯）

【机械特性】

序号	项目	技术要求	测试方
1	振动测试	将标准充电后的电芯固定在振动台上，沿x、y、z三个方向各振动30分钟，振幅1.6mm，振动频率为10hz~55hz，每分钟变化1hz。	无泄漏 不
2	跌落测试	将标准充电后的电芯从1米高度跌落至混凝土地面2次	不爆炸、不 不泄漏

【贮存及其它事项】

1长期贮存

长期贮存的电池（超过3个月）须置于干燥、凉爽处。贮存电压为3.6 ~ 3.9v且贮存环境要求。

2其它事项

任何本说明书中未提及的事项，须经双方协商确定。

深圳市倍佳新能源有限公司（前身深圳镍霸电池）成立于2001年3月，是专业从事研发、生产和销售绿色环保充电电池的国家高新技术企业。现有厂房面积20000平米，镍氢电池日生产能力超过45万只。锂电池日生产能力超过6万ah。公司拥有独立的研发中心，配备一整套电池物理性能、化学性能、电化学性能以及电池应用性能测试设备装置。研发中心先后与哈尔滨工业大学、上海冶金所、郑州轻工学院、盐城工学院等科研院所建立了长期科研合作关系，已经承担并完成了多项科技计划项目。公司拥有全自动的正负极生产线和独特的化成工艺，产品结构涵盖高容量、低自放电、低成本、动力型、高低温电池等多品种，产品适用于民用消费、通讯、小家电、电动工具、玩具、灯具等众多领域。公司通过了iso9001:2000认证，并陆续通过了ce、ul、reach等认证，所有产品在全球范围内购买了产品责任险，已经成为多家国内外知名企业的oem/odm合作伙伴。公司一直以来推行目标管理模式，始终坚持“诚信、高效、卓越、创新”的企业精神。“以人为本，以诚相待”让公司成为从产品、服务、人才全方位诠释量能文化的绿色移动能源方案专家。

联系人：覃经理

联系电话：15099905148

联系旺旺：

联系我们

建议用旺旺联系，认准同一个客服咨询，可以得到更专业的服务！因为咨询量较大，如果长时间未得到回复，可以选择其它方式联系我们，我们强烈建议自助购物

关于价格

本店所标的都是最低价格哦，望亲们不要议价哦，因为我们客服咨询量大，所有哦，谢谢亲的理解和支持

关于发货

我们郑重承诺，所有现货的宝贝付款后48小时内发货，预售款按预售日期发货。不到的区域可发ems，顺丰需补运费,如有特殊需求请联系客服。

关于色差

商品图片均为实物拍摄，后期精心修身并颜色校正，尽量与实际商品保持一致，偏差及个人对颜色的理解等不同，可能会存在色差，最终颜色以实物为准，介意

关于退换

如需办理退换货，只要货物无损，可以宝贝收到七天内办理可无条件退换货一次邮费买家承担，若质量问题运费我们承担。请完整填写退换货的清单，将退货清单与商品一起寄回，赠送物

本产品的加工定制是是，品牌是倍佳，型号是AA，充电时间是2（h），外型尺寸是41*50*14（mm），充电电流是0.6（A），标准电压是3.6（V），额定容量是1200（mah），产品认证是ROHS