

# 超声波测厚仪GM130 厚度规 钢板测厚仪 厚度计

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 超声波测厚仪GM130 厚度规 钢板测厚仪 厚度计    |
| 公司名称 | 深圳市涵星盛科技有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 类型:数字超声检测仪<br>品牌:涵星盛 ( HXS ) |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区观澜街道环观中路249号新汉大厦A栋407 |
| 联系电话 | 13927415583                  |

## 产品详情

实物拍摄 货真价实本店所售所有品牌仪器仪表都是100%原装仪器仪表！原装配件，绝不更换任何一个附件，请放心购买。我们提供的任何一个品牌产品都可以到官方网站查询的，也可以直接致电厂家查询真伪，所有仪表主机质保一年。

10mm探头： 20\*3mm (钢)

6mm探头： 12\*2mm (钢)

\*自动校对零点，可对系统误差进行修正

\*线性自动补偿，在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进行修正，以提高准确度

\*数据储存/数据查询/数据删除功能

\*测量声速：根据样块厚度直接测出其声速

\*公英制转换

\*低电指示功能

\*自动关机功能

\*lcd背光灯功能

\*保修期：12个月

\*产品附件：

4mm 校准块一个

5mhz探头线一条

2.5mhz探头线一条 (可选购)

50ml耦合剂一瓶

\*包装方式：彩盒+pp工具箱

\*电源：3节1.5v aaa电池

\*产品净重：230克

\*产品尺寸：70\*145\*28毫米

\*测量范围：1.0~300毫米（钢）

\*标准箱数量：20件

\*精确度标准箱尺寸： $\pm 0.01$ 毫米\*30.7厘米

\*标准箱毛重：16.5千克

\*分辨率：0.01mm

本产品的加工定制是是，类型是数字超声检测仪，品牌是涵星盛（HXS），型号是GM130，测量范围是1.0~300毫米（钢），分辨率是0.01mm，尺寸是70\*145\*28（mm），重量是0.23（kg）

\*声速范围：1000~9999m/s

\*工作频率：5mhz

\*管材测量下限：