

SWP-ASR400系列无纸记录仪

产品名称	SWP-ASR400系列无纸记录仪
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-ASR400
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

swp-asr400系列无纸记录仪采用宽视角、高亮度、3.6英寸、高分辨率、led背光的真彩色tft液晶作为显示屏，全新硬件结构设计、更低的功耗、更强的抗干扰能力、更友好的人机界面、可以满足不同用户的特殊功能定制要求、灵活便捷。主要应用于纺织、化工、电力、石化、烟草、制药等行业。

规格	说明
	b、s、k、e 、t、j、w
	pt100、cu50
rt d	dc 0-5v , dc 1-5v , dc 0-100mv , dc 0-20mv
	dc 0-10ma , dc

4-20ma

矩形/正弦/三角
脉冲
冲幅度
量4v

频率
0-15khz

0-10ma
(负载 750
)

4-20ma
(负载 500
)

0-5v
(负载 250
k)

1-5v
(负载 250
k)

5v/0.05a

s
s
r

40v/0.5a

s
c
r

ac
220v/3a或dc 2
4v/5a (阻
性负载)

dc 24v / 60ma
馈

电	
波特率	1200-115200p bs
接口	rs232 , rs485 接, 带高速光 电隔离
协议	modbus- rtu , sr-bus(s wp仪表通讯 协议)
精度	0.5%fs ± 1字 或 0.2%fs ± 1字
小信号切除	0-25.5%fs
测量范围	-1999~99999 字
采样周期	0.25秒
记录间隔	1秒-4分钟之 间以秒为单 位共240档可 供选择
参数设定	多语言菜单 提示, 通过 按键或上位 机通讯口设 定
控制	可选择带回 差的on/off继

方式	电器触点输出(ac220v/3a)
打印功能	可外接串口输出的40字符/行或16字符/行的面板式、台式微型打印机，打印历史数据或曲线。
显示方式	3.6寸led背光大屏幕真彩液晶(240×320点阵)图形显示
报警功能	每个通道最多可以设定4个报警点，每个报警点可选择上限、下限、变化率上限、变化率下限、偏差值下限和偏差值上限报警等6种报警方式，可设置延时报警时间、报警回差、继电器连锁输出、蜂鸣器输出，还可设置外接报警音响触点功能，仪表保存最新的2000条报警信息。
保护方式	设定参数、记录数据断电保存10年以上，内置电源检测电路，掉电时数据预先保

	存
语 言	中文(简、繁体)、英文， 内置gb2312 二级汉字库 ，包含6500 个16*16和12* 12点阵简、 繁体汉字
	-15 -60
	85%rh、 避免强腐蚀 性气体
	90vac-260vac (50-60hz)
	90 × 160 × 20 1 mm
	76+1 × 151 +1 mm
	卡条式固定 架
功 耗	15w

重 约1.6kg

量

swp-7026-ex(imax=60ma输出)

swp-7125-ex(imax=60ma输出)

swp-7061(特殊输入、输出)

swp-7062(特殊输入、输出)

swp-7063(特殊输入、输出)

swp-7039

swp-7011(继电器输出)

swp-7111(继电器输出)

swp-7018(继电器输出)

swp-7013(晶体管输出)

swp-7113(晶体管输出)

swp-7019(晶体管输出)

swp-7021(imax=35ma输出)

swp-7022(imax=35ma输出)

swp-7121(imax=35ma输出)

swp-7023(imax=45ma输出)