# 艾地生墙壁开关插座面板 一开带五孔单控 墙壁开关插座

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 艾地生墙壁开关插座面板 一开带五孔单控<br>墙壁开关插座 |
| 公司名称 | 东莞市大朗启展塑胶制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制：是:<br>型号：KW-601:额定电流：10A（A）<br>环境温度：100（℃）:壳体材质：PC+金属 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞 黄草朗新兴东路32号 |
| 联系电话 | 086 0769 89919621 15218757910 |

# 产品详情

现在火灾现象越来越严重，每年都有无数场火灾夺去无数人宝贵的生命，而这其中电起火应该说是占了绝大多数，开关安装就是其中的一个因素。开关插座安装不当，非常容易引起火灾或者触电。那么怎样安装开关插座才是最安全的呢？安装开关时，应该怎样做呢?安装不当的四种情况1:在一个桩头上接了两根导线；2:零、相线接错了；3:开关安装在可燃物体上，线芯露在外面或者水汽渗入，造成短路，所以卫生间等开关插座必须要配备防水盒；4:工作电压和工作电流与插座功率不符，长期过载。安装开关插座时，应该怎么做呢？1:开关应离地130~150cm，距离门框边15~20cm，门后不能安装。有护墙板的墙壁开关位置至少距板顶端0.2m以上，明装插座距离地面高度不低于1.3m，安装插座不低于0.3m，厨卫另定。不要安装在床头或桌面上，所有开关的关闭方向要一致。2:浴室、阳台要装防溅型插座，或配备防水盒，浴缸、龙头、灶台上方不能安装，煤气表周围20cm也不能安装。3:家用电器严谨用两孔插座，浴霸开关功率较大，需要多留位置，常要插拔的电器可用带开关插座。4:计算负荷，无固定负荷的插座按1000瓦算，普通插座使用2.5平方毫米铜芯线。5:三孔插座上接地线，左接零线，右接相线；两眼插座左接零线，右接相线。要牢固安装，接头拧紧。确认安装时所有导线充分与开关、插座后座接线桩头接触。6:开关多用方向相反的手开闭，右手多于左手，一般在进门左侧，进门开关要用荧光型。7:装修时注意保护好开关插座的面板，以防污损。

产品介绍：※材料面板：采用铜合金材质，强度高，抗冲击性很好，抗老化的能力强，表面光洁细腻，抗紫外线照射，不容易褪色，耐高温。开关触点：采用银镍合金触点，坚固耐用，导电性能好，无污染。插座弹片：采用锡磷青铜（呈紫色）精制而成，具有耐腐蚀、耐磨损、强度高、弹力持久、导电性能好、不易发热、抗疲劳强等特点。接线端子：采用双孔压板接线方式，对导线无损伤，孔径大方便接线，可同时接1.5-4.0平方毫米导线。※制作面板和底座：采用高成本的慢走丝技术制作的模具精密制成，面板无波纹，无缩水，光洁如镜，底座平滑有光泽。插座弹片：采用高自动化的机床一次冲压成型，整体是一片铜件，转角平整，无铆接点，降低了材料本身的电阻，减少了铆接部分断裂及铆钉发热的情况，提高了产品的安全性能。插座保护门：采用全方位防触电的保护门，有效防止单极插入，避免儿童捅插触电。防雷防水：增设防雷防水模块，多一层保护，有效降低雷击以及过电压对人身和财产造成的损害。※品质装饰性：细腻流畅现代科技，和谐大方整体呈现，手感舒适，超薄外观设计，凸显装修档次

和生活品位。安全性：导线卡接紧固，承载负荷大，确保家庭用电安全。耐用性：艾地生承诺保用12年。

发货数量没有限制，但必须成件（大部分为100装一件）。 1.买家有任何疑问或具体要求，请于出价 前提出，客服人员定在第一时间解答您的所有疑问及提供相关资料。 2.竟拍成功的买家，若您24小时内未收到本店的联络信息，
请主动联系本店。请您注意查收您的邮件。 3.请收件人在快
递公司或邮局工作人员处领取包裹时，一定注意在当场验收包裹内的
物品数量，配件是否齐全;商品外表是否有明显的 因摔、撞、挤、压
引起的损伤。请在确认无误后再签字签收，否则如在签字后再提出异
议，本店概不负责。如在验收当场发现商品存 在以上问题，请立刻当
场与店主取得联系。 4.商品按您提供给本店的地址发送，若
你处代签包裹信件的人员（如您的家人、同事、门卫、同学等）的签
收，视为您已签收。 5.建议您在购买前，先了解相关交易规
则、对于拍下不买者一律给予差评加投诉! 6.如果您对您购
买的物品满意，请别忘了给我们一个客观的评价，给我们点支持。
7.本公司所销售之产品 均为厂家直接供货,绝对一手货源，保证商品质量，提供良好
的售后服务。 8.联系方式：请查看店铺公告或者店铺留言或者旺旺索取，谢谢合作。

邮寄方式 1、普通邮寄 本公司一般不采用普通邮寄
！ 2、快递： 收费标准:开通快递业务地区每 订单15元/1kg起，续重5元/kg送达时间，2
-5个工作日 3、ems： 收费标准：首重20元/500g，续重：一区6元/500g，
首重1.0公斤20.00元；续重每1.0公斤10.00元；30.0公斤以上，每公斤20.00元
送达时间：1-3个工作日 需定货的:3-6个工作日

线下支付请先支付定金30%,后才可办理货到付款业务？

一、以往常遇到的几种情况：

1、同行竞争对手恶意下订单...

2、顾客订货后由于某些原因无法到货场取货；

3、顾客抱着玩玩的态度随意下订单；

4、顾客在多处同时购买同样的商品，但只要一件商品；

二、以上情况对我方造成的损失：

1、发货时的运费

2、货物退回我处的运费

因此，要求办理货到付款业务的客户，需先支付预付款30%，该费用收货时将从您的货款里扣除。

本产品的加工定制：是是品牌：艾地生，型号：KW-601是额定电流：10A（A），环境温度：100（℃）是壳体材质：PC+金属，导电体材质：磷铜是产品认证：3C，规格：86