## 优利德UT200系列(数字钳形表) -> UT207A

产品名称	优利德UT200系列(数字钳形表) -> UT207A
公司名称	东莞市不凡电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字钳型表 品牌:UNIT/优利德
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市寮步镇横坑
联系电话	86-076988038925

## 产品详情

u t 2 0 0 系列(数字钳形表) -> ut207a		-> ut207a	返回
基本功能		基本精度	技术指
直流电压	400mv/4v/40v/400v/1000v	± (0.8%+1)	
交流电压	400mv/4v/40v/400v/750v	± (1.2%+3)	
直流电流	40a/400a/1000a	± (1.5%+5)	
交流电流	40a/400a/1000a	± (2%+2)	
电阻	400 /4k /40k /400k /4m /40m	± (1%+2)	
频率	10hz/100hz/1khz/10khz/1mhz/10mhz	± (0.1%+3)	
占空比	p.1% ~ 99.9%		
特殊功能	能		
目动量程			
二极管测试			
通断蜂鸣			
频率测量			
数据保持			
目动关机			
背景光			
低电量显示			
输入阻抗	10m		
钳头升口尺寸	55 mm		
被测导线尺寸	45 mm		
最大显示	В999		
一般特征		O /51.00	
电源		9v碱性电池	
Icd尺寸		47 × 30 mm	
机身颜色		红色+灰色	

机身重量	533 g
机身尺寸	286 × 105 × 45 mm
标准配件	表笔、丄具箱、碱性电池
标准包装	彩盒、说明书、保修卡
标准包装数量	20台
标准包装尺寸	480 × 372 × 315 mm
标准包装箱毛重	29.5 kg

\*需要附加收费以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。

本产品的加工定制是否,类型是数字钳型表,品牌是UNIT/优利德,型号是UT207A,测量电压范围是100 0 ( V ) ,测量电流范围是1000 ( A ) ,测量电阻范围是40M ( ) ,外形尺寸是286 × 105 × 45 ( mm ) , 重量是29.5 ( kg ) ,装箱数是20