

西门子M430 7.5KW变频器6SE6430-2UD27-5CA1

产品名称	西门子M430 7.5KW变频器6SE6430-2UD27-5CA1
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:Siemens/西门子 产品系列:M430
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

micromaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kw至250kw。它按照专用要求设计，并使用内部功能互联（bico）技术，具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能：多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。

主要特征

380v-480v ± 10%，三相，交流，7.5kw-250kw；风机和泵类变转矩负载专用；牢固的emc（电磁兼容性）

设计：控制信号的快速响应；

控制功能

线性v/f控制，并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制（fcc），多点v/f控制；内置pid控制器；快速电流限制，防止运行中不应有的跳闸；数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；采用bico技术，实现i/o端口自由连接；集成rs485通讯接口，可选profibus-dp通讯模块；灵活的斜坡函数发生器，可选平滑功能；三组参数切换功能：电机数据切换，命令数据切换；风机和泵类专用功能：多泵切换旁路功能手动/自动切换断带及缺水检测节能方式

保护功能

过载能力为140%额定负载电流，持续时间3秒和110%额定负载电流，持续时间60秒；过电压、欠电压保护；变频器过温保护；接地故障保护，短路保护；i2t电动机过热保护；ptc/kty电机保护。

变频器型号

mm440型变频器 单相208v--240v 无内置滤波器订货号 适配电机功率kw6se6440-2uc11-2aa1
0.126se6440-2uc12-5aa1 0.256se6440-2uc13-7aa1 0.376se6440-2uc15-5aa1 0.556se6440-2uc17-5aa1
0.756se6440-2uc21-1ba1 1.16se6440-2uc21-5ba1 1.56se6440-2uc22-2ba1 2.26se6440-2uc23-0ca1 3mm440型变频器
三相380v--480v 无内置滤波器订货号 适配电机功率kw6se6440-2ud13-7aa1 0.376se6440-2ud15-5aa1
0.556se6440-2ud17-5aa1 0.756se6440-2ud21-1aa1 1.16se6440-2ud21-5aa1 1.56se6440-2ud22-2ba1
2.26se6440-2ud23-0ba1 36se6440-2ud24-0ba1 46se6440-2ud25-5ca1 5.56se6440-2ud27-5ca1 7.56se6440-2ud31-1ca1
116se6440-2ud31-5da1 156se6440-2ud31-8da1 18.56se6440-2ud32-2da1 226se6440-2ud33-0ea1
306se6440-2ud33-7ea1 376se6440-2ud34-5fa1 456se6440-2ud35-5fa1 556se6440-2ud37-5fa1 756se6440-2ud38-8fa1
906se6440-2ud41-1fa1 1106se6440-2ud41-3ga1 1326se6440-2ud41-6ga1 1606se6440-2ud42-0ga1
200mm430型号变频器 三相 380v--480v 无内置滤波器订货号 适配电机功率kw6se6430-2ud27-5ca0
7.56se6430-2ud31-1ca0 116se6430-2ud31-5ca0 156se6430-2ud31-8da0 18.56se6430-2ud32-2da0

226se6430-2ud33-0da0 306se6430-2ud33-7ea0 376se6430-2ud34-5ea0 456se6430-2ud35-5fa0 556se6430-2ud37-5fa0
756se6430-2ud38-8fa0 906se6430-2ud41-1fa0 1106se6430-2ud41-3fa0 1326se6430-2ud41-6ga0
1606se6430-2ud42-0ga0 2006se6430-2ud42-5ga0 250mm420型变频器 单相 208--240v 无内置滤波器订货号
适配电机6se6420-2uc11-2aa1 0.126se6420-2uc12-5aa1 0.256se6420-2uc13-7aa1 0.376se6420-2uc15-5aa1
0.556se6420-2uc17-5aa1 0.756se6420-2uc21-1ba1 1.16se6420-2uc21-5ba1 1.56se6420-2uc22-2ba1
2.26se6420-2uc23-0ca1 3mm420型变频器 三相 380--480v 无内置滤波器订货号 适配电机6se6420-2ud13-7aa1
0.376se6420-2ud15-5aa1 0.556se6420-2ud17-5aa1 0.756se6420-2ud21-1aa1 1.16se6420-2ud21-5aa1
1.56se6420-2ud22-2ba1 2.26se6420-2ud23-0ba1 36se6420-2ud24-0ba1 46se6420-2ud25-5ca1 5.56se6420-2ud27-5ca1
7.56se6420-2ud31-1ca1 11mm410型变频器 单相 208--240v 无内置滤波器订货号 适配电机6se6410-2ub11-2aa0
0.126se6410-2ub12-5aa0 0.256se6410-2ub13-7aa0 0.376se6410-2ub15-5ba0 0.556se6410-2ub17-5ba0
0.75mm440型变频器 单相208v--240v 带内置滤波器订货号 适配电机6se6440-2ab11-2aa1 0.126se6440-2ab12-5aa1
0.256se6440-2ab13-7aa1 0.376se6440-2ab15-5aa1 0.556se6440-2ab17-5aa1 0.756se6440-2ab21-1ba1
1.16se6440-2ab21-5ba1 1.5mm440型变频器 三相380v--480v 带内置滤波器适配电机功率kw6se6440-2ad22-2ba1
2.26se6440-2ad23-0ba1 36se6440-2ad24-0ba1 46se6440-2ad25-5ca1 5.56se6440-2ad27-5ca1 7.56se6440-2ad31-1ca1
116se6440-2ad31-5da1 156se6440-2ad31-8da1 18.56se6440-2ad32-2da1 226se6440-2ad33-0ea1
306se6440-2ad33-7ea1 376se6440-2ad34-5fa1 456se6440-2ad35-5fa1 556se6440-2ad37-5fa1 75mm430型号变频器
三相 380v--480v 带内置滤波器订货号 适配电机功率kw6se6430-2ad27-5ca0 7.56se6430-2ad31-1ca0
116se6430-2ad31-5ca0 156se6430-2ad31-8da0 18.56se6430-2ad32-2da0 226se6430-2ad33-0da0
306se6430-2ad33-7ea0 376se6430-2ad34-5ea0 456se6430-2ad35-5fa0 556se6430-2ad37-5fa0 756se6430-2ad38-8fa0
90mm420型变频器 单相 208--240v 带内置滤波器订货号 适配电机功率kw6se6420-2ab11-2aa1
0.126se6420-2ab12-5aa1 0.256se6420-2ab13-7aa1 0.376se6420-2ab15-5aa1 0.556se6420-2ab17-5aa1
0.756se6420-2ab21-1ba1 1.16se6420-2ab21-5ba1 1.5mm420型变频器 三相 380--480v
带内置滤波器6se6420-2ad22-2ba1 2.26se6420-2ad23-0ba1 36se6420-2ad24-0ba1 46se6420-2ad25-5ca1
5.56se6420-2ad27-5ca1 7.56se6420-2ad31-1ca1 11mm410型变频器 单相 208--240v 带内置滤波器订货号
适配电机功率kw6se6410-2bb17-5ba0 0.756se6400-0bp00-0aa0 bop基本操作面板 - 420/4406se6400-0be00-0aa0
bop2基本操作面板 - 4306se6400-0sf00-0aa0 操作面板 - 4106se6400-0ap00-0aa1
aop高级操作面板 - 420/4406se6400-0ap00-0ab0 中文aop高级操作面板 - 420/4406se6400-0en00-0aa0
encoder脉冲编码器计数模块6se6400-1pb00-0aa0 profibus通讯模块6se6400-1cb00-0aa0
canopen通讯模块6se6400-1dn00-0aa0 devicenet通讯模块6se6400-1pc00-0aa0
pc至变频器连接组件 - 420/4406se6400-0pl00-0aa0 pc至变频器连接组件 - 4106se6400-0dr00-0aa0
din轨道安装适配器6se6400-0gp00-0aa0 密封盖板 - a尺寸6se6400-0gp00-0ba0
密封盖板 - b尺寸6se6400-0gp00-0ca0 密封盖板 - c尺寸6se6400-0md00-0aa0
aop多台控制柜门安装组件6se6400-0pm00-0aa0 bop/aop柜门安装组件6se6400-5ea00-1ag0 410调试软件

制动电阻、滤波器、电抗器订货号 说明6se6400-4bc05-0aa0 制动电阻6se6400-4bc11-2ba0
制动电阻6se6400-4bc13-0ca0 制动电阻6se6400-4bc18-0da0 制动电阻6se6400-4bc21-2ea0
制动电阻6se6400-4bc22-5fa0 制动电阻6se6400-4bd11-0aa0 制动电阻6se6400-4bd12-0ba0
制动电阻6se6400-4bd16-5ca0 制动电阻6se6400-4bd21-2da0 制动电阻6se6400-4bd22-2ea0
制动电阻6se6400-4bd24-0fa0 制动电阻订货号 说明6sl3000-0be32-5aa0 滤波器6sl3000-0be34-4aa0
滤波器6sl3000-0be36-0aa0 滤波器6se6400-2fa00-6ad0 滤波器6se6400-2fa01-4bc0 滤波器6se6400-2fb00-6ad0
滤波器6se6400-2fb01-4bc0 滤波器6se6400-2fl01-0ab0 滤波器6se6400-2fl02-6bb0 滤波器6se6400-2fs01-0ab0
滤波器6se6400-2fs01-6bd0 滤波器6se6400-2fs02-6bb0 滤波器6se6400-2fs03-5cb0 滤波器6se6400-2fs03-8cd0
滤波器订货号 说明6se6400-3cc02-2cd0 进线电抗器6se6400-3cc03-5cd0 进线电抗器6se6400-3cc04-4dd0
进线电抗器6se6400-3cc05-4dd0 进线电抗器6se6400-3cc11-2fd0 进线电抗器6se6400-3cc11-7fd0
进线电抗器6se6400-3cc00-2ad0 进线电抗器6se6400-3cc00-3ac0 进线电抗器6se6400-3cc00-4ab0
进线电抗器6se6400-3cc00-4ad0 进线电抗器6se6400-3cc00-5ac0 进线电抗器6se6400-3cc00-6ad0
进线电抗器6se6400-3cc00-8bc0 进线电抗器6se6400-3cc01-0ab0 进线电抗器6se6400-3cc01-0bd0
进线电抗器6se6400-3cc01-4bd0 进线电抗器6se6400-3cc01-7cc0 进线电抗器6se6400-3cc02-2cd0
进线电抗器6se6400-3cc02-6bb0 进线电抗器6se6400-3cc03-5cb0 进线电抗器6se6400-3cc03-5cd0
进线电抗器6se6400-3cc04-4dd0 进线电抗器6se6400-3cc05-2dd0 进线电抗器6se6400-3cc08-3ed0
进线电抗器6se6400-3cc08-8ec0 进线电抗器6se6400-3cc11-2fd0 进线电抗器6se6400-3cc11-7fd0
进线电抗器6sl3000-0ce32-3aa0 进线电抗器6sl3000-0ce32-8aa0 进线电抗器6sl3000-0ce33-3aa0
进线电抗器6sl3000-0ce35-1aa0 进线电抗器订货号 说明6se6400-3tc00-4ad2 输出电抗器6se6400-3tc01-0bd0
输出电抗器6se6400-3tc03-2cd0 输出电抗器6se6400-3tc03-8dd0 输出电抗器6se6400-3tc05-4dd0
输出电抗器6se6400-3tc07-5ed0 输出电抗器6se6400-3tc08-0ed0 输出电抗器6se6400-3tc14-5fd0
输出电抗器6se6400-3tc15-4fd0 输出电抗器订货号 说明6se6400-3td00-4ad0 ic滤波器6se6400-3td01-0bd0

ic滤波器6se6400-3td03-2cd0 ic滤波器6se6400-3td02-3ce0 ic滤波器6se6400-3td03-7dd0
ic滤波器6se6400-3td04-8dd0 ic滤波器6se6400-3td06-1dd0 ic滤波器6se6400-3td02-3de0
ic滤波器6se6400-3td03-2de0 ic滤波器6se6400-3td03-7de0 ic滤波器6se6400-3td07-2ed0
ic滤波器6se6400-3td04-8ee0 ic滤波器6se6400-3td06-1ee0 ic滤波器6se6400-3td11-5fd0
ic滤波器6se6400-3td15-0fd0 ic滤波器6se6400-3td18-0fd0 ic滤波器6se6400-3td07-1fe0
ic滤波器6se6400-3td10-0fe0 ic滤波器6se6400-3td11-5fe0 ic滤波器

本产品的应用范围是风机专用，品牌是Siemens/西门子，产品系列是M430，型号是6SE6430-2UD27-5CA1，额定电压是三相AC380-440（V），适配电机功率是7.5（kW），滤波器是内置EMC滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是45（A）