

22寸三星原装透明屏|透明液晶显示屏|透明显示器|透明广告播放

产品名称	22寸三星原装透明屏 透明液晶显示屏 透明显示器 透明广告播放
公司名称	广州市南聆计算机科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Samsung/三星 型号:NL220TMP01
公司地址	广州市天河区广棠北路20号A503房
联系电话	85515450 15002008939

产品详情

22寸透明屏

可配用展柜

注：以上产品以实物为准！

1：展柜产品构成南聆科技46寸透明屏主要由一块带有液晶模块的透明显示屏，一个集成驱动模块和电源模块的播放盒，一个适配器电源组成。

2：透明屏产品特点 透明-----其独特的透明显示技术是当前世界潮流技术，显示屏是透明的，它可以采用太阳能电池来驱动。 超薄-----由于显示屏使用了更少的组件配置，因此外观尺寸比普通液晶更加超薄。 简洁-----透明屏节省背光源部分，使其整体更加简洁轻便。

一、22寸透明屏具体技术参数：

类型	透明技术
图像长宽比	16:9
分辨率	1680*1050
点距	0.7455(h) × 0.7455(v)
响应时间（灰阶）	8ms
显示色彩	8-bit,1677万色
穿透率	10%

色域	现在这款是12%，11月出的那款是72%，以后主要是以72%为主
对比度	500:1
可视角度 (h/v)	178/178度
pc输入	hdmi
视频输入	hdmi/usb
电源管理	ac100v-240v ~ (+/-10%),50/60hz
运行温度	0~50度
湿度	20~90%
环境高度 (海拔)	3000m
使用寿命	60000

展柜配用多点红外触摸框具体参数 (可配用也可选配)

1、红外触摸屏,具有防尘,防水,防刮的特性,使用寿命长,精准度高,反应速度快,

分辨率：32769*32769；
 噪音：无；
 透光率：最高可达100%（无玻璃），ar减反射玻璃92%，钢化玻璃88%；
 触摸力度：无需力度；
 输入方法：手指、画笔、专用笔或其他不透明的触摸感应介质

最小触摸体>6mm；

触摸次数：无限制；
 输入电压：典型值+5vdc，允许范围+4.75v~5.25v；
 功率：<500w，工作电流<200ma；
 工作温度：-20 to70；
 相对湿度：操作湿度：10%~90% rh, 40 ° c 无凝结物；
 海拔高度：3000米；
 适用操作系统：windows7、windows xp、window vista、linux、mac os x
 使用寿命：7年以上，不怕刮伤，具有防爆功能
 安规认证：ce、fcc class b

质量保证及服务:

创一流服务、建双赢互助的原则，服务广大合作伙伴。

- 1、产品免费保修期为一年，从购买南聆科技产品之日起。
- 2、人为损坏，意外损坏及违章操作而引起的故障及损坏不在保修范围内。
- 3、设备保修期过后，提供设备维修有偿服务，酌情收取元器件费，免收维修费。
- 4、公司所有产品的售后服务均由公司广州统一安排(报修)服务，私自拆机或是维修均视为放弃保修。

公司产品质量与售后服务承诺：

根据用户要求将向用户提供全新的产品，并保证所提供的产品具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均得到制造商认证，符合制造商公布的质量标准。

为用户提供设备安装、测试所需的电缆、安装材料、专用工具仪表等。根据所提供设备的种类、应用范围，以及用户方的需求，公司向用户方提供全面、有效、及时的技术支持和服务。

保修期内提供热线电话、传真、电子邮件等多种灵活联系手段为用户提供24小时及时的响应服务。如出现任何问题和故障，如用户方认为有必要技术人员到现场支持时，公司将派有经验的特区工程师在24小时内赶到现场，进行免费维修或更换服务支持。及时提供故障设备的备品与备件，保证将故障造成的损失降低到最小

本产品的加工定制是否，品牌是Samsung/三星，型号是NL220TMP01，种类是显示配件组件，光源形状是点状，光源种类是配用LED灯，分辨率是1680*1050，对比度是500:1，响应速度是8ms