

SPB-CT600液晶皮带秤

产品名称	SPB-CT600液晶皮带秤
公司名称	苏州迅鹏仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏州迅鹏 型号:SPB-CT600
公司地址	中国 苏州市桐泾北路26-6号
联系电话	86-051268381802

产品详情

1、特点

1.1 豪华的硬件配置。采用工业级arm，32位cpu芯片、24位快速ad芯片以及带温补超大屏幕图形点阵显示屏。是国内外同类产品最豪华配置，是工业测控仪表的黄金搭档！

1.2 超级智能化设计。皮带秤控制仪的智能化体现在功能的处理、交互操作和异常处理的各个环节。你只要对设备有初步了解即可在无任何帮助的情况下(甚至无需说明书)，方便地完成仪表的设置和标定等操作，并保证系统能运行在最佳状态。

1.3 操作非常方便。借助高性能的cpu和高分辨率显示器，fc200真正实现了仪表的无忧操作。你不需要来回翻阅厚厚的说明书，也不需要频繁的与供应商电话咨询，借助仪表的各种帮助信息，你会轻松完成仪表的各种设置和运行处理。

1.4 高可靠性。设计原则。迅鹏仪表要求新产品cbb使用率大于80%(每个cbb都必须经过1000台以上，1年时间产品的验证)；软硬件设计。每个设计都必须经过初审、原理性审核、电磁兼容、工艺规范审核等四个步骤共计200多个项目的审核；产品测试。测试内容包括功能测试、嵌入式系统检查、电磁兼容测试、环境试验等，测试过程包括自测和质量部门验证，测试方式包括黑盒测试和白盒测试等。小批量试生产。验证后的产品，先进行小批量生产，以检验产品的工艺和性能指标的一致性；批量生产。为确保产品质量的稳定性和性能的一致性，凡定型产品每次安排最少100台的批量生产。并规定批量生产的失效率小于2%。

1.5 高抗干扰。皮带秤控制仪表小批量全部通过电磁兼容iii级测试，部分指标优于iii级标准。

2、选型代码

3、主要功能

具有连续自动衡器计量和控制基本功能，适合恒速或调速工作方式。

多种标定方式。零点标定、链码标定和实物标定，以及模拟输入输出接口的标定。针对特殊情况可直接修改标定系数。可自动测量整圈时间，并可灵活设定标定圈数。实物标定和链码标定可以在任何速度下进行，并确保精度指标。

可以选择开机自动去皮(适合带给料机系统)、运行中空载期间的自动去皮(适合计量秤)。独创！

智能化控制算法。无需pid等非常专业的设定参数，仪表可自动根据经验值进行调整。对于波动特别大的系统还设计一种大波动控制算法。独创！

可自动计算初始输出。皮带秤启动时的初始输出可以人为设定，也可以由仪表根据经验值自动计算。独创！

具有批量运行功能。

具有实时时钟、自动交接班处理，可查询和打印一个月每天各班的班的日报、一年内12个月的月报。

计量方式可选速度启动。

可选线性化处理功能。

多项辅助功能。包括接口测试、恢复出厂、数据备份和数据恢复等。

多种启动方式和多种流量设定方式，以及灵活的方式切换。

方便的手动操作功能。

强大的帮助信息。仪表的提示信息包括针对当前功能的详细说明文档、每步操作的提示信息、仪表当前设置状态(比如是否进行了标定、是否进行了数据备份等)、实时显示的符号式状态信息(包括当前启动方式、流量设定方式、存储器操作状态、通讯状态等)、操作错误提示、报警信息以及报警的处理信息等。独创！

标准的modbus-rtu通讯。

接线图

苏州迅鹏仪器仪表有限公司

电话：0512-68381939 / 0512-68381802 / 0512-68381872

传真：0512-68381803

手机：18962116539

苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦

本产品的加工定制是是，品牌是苏州迅鹏，型号是SPB-CT600，准确度等级是0.2级，电源电压是AC220（V），安装方式是壁挂或者吊装