

在线重金属监测仪 SJG-781 上海精科雷磁 特价 100%

产品名称	在线重金属监测仪 SJG-781 上海精科雷磁 特价 100%
公司名称	上海仪田精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海精科 型号: SJG-781
公司地址	上海市闵行区新骏环路188号8幢303室-3
联系电话	13901870252

产品详情

上海仪电分析仪器有限公司

原上海精科-上海分析仪器厂（上海精密科学仪器有限公司）

sjg-781在线重金属监测仪

市场价：160000元

折扣价：120000元包运费带17%的增票

更多优惠请拨：021-54338853咨询

联系人：陈辉

在线重金属监测仪

sjg-781在线重金属监测仪

应用：

u饮用水水源、饮用水水体中重金属（铅、镉、砷、汞等）含量的测定

u过程控制：工业废水、城市污水排放、污水处理与再生水、蓄电池厂、环保、食品等领域的水质监测

主要特点：

- u采用阳极溶出法测量水中重金属（铅、镉、砷、汞等）的含量
- u采用工业计算机控制，操作简便，可进行数据贮存和分析
- u自动进入开始测量状态
- u具有泄漏报警、加热温度超限保护及报警，用蜂鸣器
- u可自行设定、校对和显示时间的功能，（年、月、日、小时、分钟）；断电保护功能
- u远程通讯报警，显示故障内容，仪器自动保护
- u消解时间及温度可自行设定，兼带定时测量、清洗、校准等功能
- u数据贮存、删除、查阅等功能（2000套），远程通讯功能
- u输出信号隔离4~20ma和rs-232接口并存

主要技术指标：

1.测量范围

镉：0.1ppb ~ 10ppm，多量程

铅：0.1ppb ~ 10ppm，多量程

汞：0.1ppb ~ 10ppm，多量程

砷：5ppb ~ 8ppm，多量程

2.测量精度：±10%（测量值）

3.测量时间：20分钟

4.零点漂移：±5mg/l

5.量程漂移：±10%

6.平均无故障连续运行时间：720h/次

7.仪器正常工作条件

a)环境温度：(0 ~ 40) ；

b)相对湿度：不大于90%；

c)供电电源：交流电压(220 ± 22)v，频率(50 ± 0.5)hz；

d)周围空气中无腐蚀性的气体存在；

e)周围无影响性能的振动存在；

f)周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。

8.外形尺寸（长×宽×高）：600mm×455mm×720mm

9.重量：约50kg

本产品的加工定制是是，品牌是上海精科，型号是SJG-781，测量范围是镉：0.1ppb~10ppm，多量程，测量对象是水体中重金属（铅、镉、砷、汞等）含量的测定，测量精度是±10%（测量值），尺寸是600mm×455mm×720mm（mm），重量是50（kg）