

风管消毒机 中央空调风管消毒 亚欣生产风管清洗设备

产品名称	风管消毒机 中央空调风管消毒 亚欣生产风管清洗设备
公司名称	长沙亚欣电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:亚欣 型号:YX-QSR-XD10
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区马王堆涂料油漆城CD栋101-121号
联系电话	073182838267 15874055948

产品详情

提示：此款默认购买是yx-qsr-

xd10型号，单台售价2000元；另有xd20：3000元/台，xd30：4200元/台，请详细咨询客服，批发另议。

产品信息

名称：风管消毒机品牌：亚欣货号：yx-qsr-xd10款色：空调清洗设备产品特点亚欣风管消毒机产生的臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用，病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用，使蛋白质离解变性，核酸和酶的活性降低，从而有消毒、灭菌、除味效果。设备内部采用最新型臭氧发生器件和多种保护功能电路，具有优良的性能和极长的工作寿命。科学证明臭氧消毒方式属于广谱杀菌，存在死角较少，对各类细菌和病毒都具有极强的杀灭作用。使用本产品消毒中央空调风管干净卫生、方便快捷、安全可靠。

1、产品参数

产品重量：10-15kg外形尺寸：390*250*820(mm)臭氧气源：空气源水处理量：1-1.5t/小时净化率：99.99%设备电源：220v-50hz设备功率：见设备标签

工作电压：ac 220v

噪 音： 50db

整机功率：230w

消毒臭氧量：10000mg/h

消毒净化率：99.99%

工作效率： 300m²/h

净化面积：净化面积按照国际臭氧净化标准计算得出的结果，即采用臭氧消毒每立方米的标准为30mg/h。工作时长：1分钟-60分钟，如需要设备连续工作更长时间，请一定要注意设备的通风散热良好。

2、产品概述

长期以来，在风管清洗后的消毒及空气消毒方面，一直沿用化学药物熏蒸、喷洒等方法，在使用中均存在这样或那样的缺陷。亚欣臭氧消毒机的出现，提供了一种快速高效、安全可靠、使用方便的消毒方法，正是传统消毒设备的理想换代产品。臭氧(O₃)是氧气(O₂)的同素异型体，常温下呈气态，浓度低时无色有青草味，较易溶于水。臭氧的化学性质较为活泼，有极强的氧化能力。当遇到细菌及有害化学物质(如甲醛、苯、氨)时，立即产生氧化反应，从而起到杀菌消毒、去霉除味、分解有害气体等功能。而臭氧又极不稳定，它由氧(O₂)转变而来，在几小时内又会还原为O₂，因此无污染和残留。它是迄今为止世界公认的可以对食品饮料直接消毒的唯一物质！由此足以证明它的安全性。亚欣电器技术服务有限公司生产的风管消毒机，是一种专用于中央空调风管消毒及空气净化的高浓度臭氧发生设备，设备内部采用最新型臭氧发生器件和多种保护功能电路，具有优良的性能和极长的工作寿命。

3、产品用途亚欣风管消毒机可以广泛应用于各类清洗后需要消毒的风管及场所。

4、产品功能(1)本产品产生的臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用，病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多钟自由基的作用，使蛋白质离解变性，核酸和酶的活性降低，从而有消毒、灭菌、除味效果。(2)科学证明臭氧消毒方式属于广谱杀菌，存在死角较少，对各类细菌和病毒都有极强的杀灭作用。(3)臭氧和甲醛、二氧化碳、二甲苯等有毒有害气体发生降解、氧化等复杂的物理和化学反应，且副产物无毒无害，可避免因为使用化学消毒等方式产生的二次污染。

5、产品实物照片

1、产品操作步骤

步骤一：选择好消毒点

(风管清洗后消毒选择

回风管的最末端回风口)

步骤二：将消毒机移动至

消毒区域接通电源；

步骤三：将导气管连接好，

出风端固定至消毒点内，

开启送风机组风机。

步骤四：根据风管内体积
计算出消毒时间，打开消毒机开关，设置消毒时间。

步骤五：消毒时间完成

后关闭电源，回收好机器。

2、设备空气消毒时使用时间参照表

空间(立方米)	释放臭氧时间
30-60	20分钟
60-150	40分钟
150-240	60分钟
240以上	80分钟以上

3、注意事项(1)为了您更好地使用本机，请按照说明书操作！(2)机内有高压！非专业人士请勿带电打开机器，以防触电！

4、产品故障检查与分析如果做完了以下检查后，您仍未能解决问题或涉及维修的部分，请您直接与当地的销售商或者亚欣电器技术服务有限公司联系。以便我们及时为您解决问题。(1)机器不通电检查电源插头是否插好，插座是否有220v交流电；检查电源底座的保险管是否需要更换。

(2)臭氧输出口无气量输出检查空压机开关是否打开，查看空气输入口是否有气量输入；检查臭氧输出口是否有气量输出，机器内部路接头是否漏、脱落、管路是否缠绕打折；

(3)无臭氧产生（有气量输出，但不是臭氧）臭氧工作指示灯不亮，查看时间定时器是否打开，定时器工作模式是否正确，请注意定时器的手动、自动工作模式；如果还是没有臭氧产生，请您检查臭氧发生模块是否损坏。

亚欣是目前国内最大、最专业的空调服务连锁品牌，中国空调服务客户满意第一品牌，中国家电服务行业最具价值品牌，凭借专业的服务技术，先进的服务设备，标准的服务流程，获得了包括众多世界500强企业在内的各类客户的认可。 实践成就产品，十四年来，为不断提升服务质量，亚欣根据服务过程中的实际需要，秉承高效、环保、节能的理念，自主研发、生产了五大系列数十种专业产品（其中7项产品获得国家专利），涉及到各种设备清洗用途的中央空调清洗系列、检测服务用品系列、清洗药剂系列、养护用品系列、辅助系列等专业服务产品，在设备养护技术及产品研发方面具有国内顶尖实力。 2013年，亚欣结合多年工程经验开发了一款接触负压型清洗机器人--亚欣集合型风管清洗机器人，克服目前市场上的风管清洗设备存在的操控点分散、人员浪费、操作过程不利于监控等弊端，开启了风管清洗的新时代！

亚欣产品 亚欣秉承高效、环保、节能的理念，通过研发及引进国内外的先进服务产品和服务技术，建立了行业内最顶尖的产品和技术实力。其中自主研发、生产了五大系列数十种专业产品（其中六项产品获得国家专利），涉及到各种设备清洗用途的中央空调清洗系列、检测服务用品系列、清洗药剂系列、养护用品系列、辅助系列等专业服务产品，并代理了国内外大型空调设备、水处理设备等品牌产品销售，在设备养护技术及产品研发方面具有国内顶尖实力。

亚欣荣誉 亚欣一直把“持续提供完美的服务”作为公司的不懈追求，优质的产品质量与专业的服务标准是亚欣崛起的关键所在。公司始终坚持为客户提供完美的产品和服务，将节能、健康、环保的理念融入到每一项产品及服务中，让公司通过了iso9000、iso14000、ohsas18000认证，并获得湖南省著名商标等一系列荣誉。

更多产品详情请登录亚欣网站：<http://www.yaxinshiye.com> 或拨打热线：400-636-8066

本产品的加工定制是否，品牌是亚欣，型号是YX-QSR-XD10，测量对象是中央空调风管及其他管道，频率是50（Hz），功率是230（w），尺寸是390*250*820（mm），重量是10-15（kg），工作方式是空气源臭氧，消毒臭氧量是10000MG/H，工作效率是300m²/H