防静电粘尘垫 防静电胶垫 防静电工作台垫

产品名称	防静电粘尘垫 防静电胶垫 防静电工作台垫
公司名称	深圳市普翔防静电制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:PX 型号:24x36
公司地址	深圳市宝安区福永水库路
联系电话	0755-29630077 13691885645

产品详情

温馨提示:产品规格繁多,详情旺旺咨询或者来电咨询!

使用时注意事项编辑 产品表面严禁接触酸碱性溶剂(如苯类、酒精等),此举可能导致产品表面变色,褪色和电阻值衰退。如需清洗,可能抹布沾上中性溶液(如水等)擦拭。 采用的胶水既要和台垫产品底部又要和工作台材料相溶,既粘合牢固,又不会出现产品粘上去后发生收缩现象。建议试验粘贴后再进行批量生产。3.产品收缩:产品含胶量比一般台垫高,耐用性增加,而拉伸强度随之提高,建议裁剪时产品规格放长放宽,同时存放24小时,让产品有一个疲劳恢复过程,再进行胶水粘合生产。

联系人:黄经理联系方式:13554857517qq:99605498

我司是一家专业从事:防静电产品生产的供应商,是集研发、生产、贸易为一体的实质企业。我公司自成立以来,本着能力.敬业.个性.协作.务实.自信.创新的企业思想,积极把握市场,开拓进取,以产品质量核心,客户服务为宗旨,产品价格低廉为优势;规范作业,程序控制,技术革新,小积累成就大品牌。 公司直销各种防静电手腕带、脚筋带、防静电服、防静电帽、防静电鞋套、刷

子、镊子、I型接地插座、酒精瓶、eva泡沫拖鞋、接地系统、手腕带测试仪、在线监视仪、双脚式人体测试仪、esd电阻检测仪等系列产品。欢迎来人、来电联系洽谈!

本产品的加工定制是是,品牌是PX,型号是24x36,类型是防静电地垫,材料是低密度聚乙烯(PE),厚度是1(mm),尺寸(长*宽)是0.6X0.9(m),硬度是柔软,颜色是蓝,电阻值是10的7次方(),拉伸强度是280(Mpa),适用范围是无尘车间净化房