

美国吉尼自行式曲臂型高空作业车Z™-135/70一年保修

产品名称	美国吉尼自行式曲臂型高空作业车Z™-135/70一年保修
公司名称	合肥东裕贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类别:高空作业平台 品牌:美国吉尼 型号:Z™-135/70
公司地址	安徽省合肥市蜀山区长江西路551号鼎金大厦815室
联系电话	0551-65167445 13155130440

产品详情

提高建筑和工业应用的生产力标准特征尺寸：

z™-135/70 具有141 英尺 (43.15 米) 工作高度

z™-135/70 有 69 英尺 9 英寸 (21.26 米) 水平延伸

z™-135/70 有75 英尺 6 英寸 (23.01 米) 向上和周围间隙

承载能力高达 600 磅 (272 公斤)

动力：

所有的发动机都符合排放标准

12 伏 直流 辅助电源

完整的发动机保护装置

生产力：

有12 至 20 英尺 (3.7 至 6.1 米) 短臂延伸

自调平的 8 英尺 (2.4 米) 工作台

全比例霍耳效应控制

驱动启动系统

连接到工作台的交流电源

喇叭

计时表

测斜报警

随车故障诊断装置和发动机监察显示器

alc 1000 电子控制系统

360度不连续旋转转盘

x底盘可延长轮轴

四轮高角转向

四轮转向模式: 前, 后, 和并列协调

四轮刹车

全时正牵引四轮驱动

可调整脚踏开关临时停工

选购件及附件

焊接组件

工作台转门

工作台栏杆防护装置

空气管连接到平台

工具箱

荧光灯管盒

重型焊接装置

平台工作灯

管子支架 (一双)

控制板支架组件

控制箱罩

前方行驶灯

警报组件

恶劣环境组件

动力

冷启动组件

防止洗刷物和燃烧颗粒装置 - 柴油

3000或3500瓦 交流发电机

液压油冷却器

gl/lps 和 ds ul588 消防等级

本产品的类别是高空作业平台，品牌是美国吉尼，型号是Z™-135/70，产品别名是自行式曲臂型高空作业车Z™-135/70，重量是2（t），功率是62（kw），平台高度是43.15（m），工作高度是43.15M（m），水平延伸是21.26M（M），平台承载是272KG（kg），产品用途是高空作业，是否提供加工定制是是