

# 上海申欧通用柱塞阀厂U941H-25C-DN400铸钢电动柱塞阀

产品名称	上海申欧通用柱塞阀厂U941H-25C-DN400铸钢电动柱塞阀
公司名称	上海申欧通用泵阀厂
价格	面议
规格参数	品牌:申欧 型号:U941H-25C-DN400 材质:铸钢
公司地址	柳营路179号（注册地址）
联系电话	62057095

## 产品详情

u41sm-1.6 u41sm-1.6p u41sm-1.6r主要外形尺寸和连接尺寸：单位:mm

d	l	d1	d2	b	z-d	h	h1	d0	重量(公斤)
15		65	45	14	4-14	116	144	80	2.8
20		75	55	16		142	176		5
25		85	65			163	205	100	5.5
32		100	78	18	4-18	182	227	120	8.5
40		110	85			210	260	180	12
50		120	100	20		23	28		15



	0	5	0			18	2	7	0	9
40	20	14	11	85			21	26	18	12
	0	5	0				0	0	0	.4
50	23	16	12	10	20		23	28		15
	0	0	5	0			0	6		
65	29	18	14	12	22	8-	25	31	20	22
	0	0	5	0		18	0	0	0	.6
80	31	19	16	13			26	34	24	33
	0	5	0	5			9	0	0	
10	35	23	19	16	24	8-	27	35		45
0	0	0	0	0		23	8	6		
12	40	27	22	18	28	8-	33	44	37	70
5	0	0	0	8		25	2	0	5	
15	48	30	25	21	30		43	56	37	95
0	0	0	0	8			4	2	5	
20	60	36	31	28	34	12	49	66	46	16
0	0	0	0	2		-2	8	0	0	5
						6				
25	65	42	37	33	36	12	54	66		23
0	0	5	0	2		-3	0	0		5
						0				
30	75	48	43	39	40	16	65	68		30
0	0	5	0	0		-3	0	0		5
						0				

本产品的品牌是申欧，型号是U941H-25C-DN400，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是400（mm），适用介质是水、油、蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，密封材料是不锈钢