



| ?????????

| ???????????

| ?????????????????

?????

| ?????????????

| ?????

| ???????

| ?????

| ???????

| ???????

| ?????????

| ?????????

?????

?????????????microdust ?????

| ?????????????????????????????

| ?????????????????????????????????

| ?????????????puf ?????????????pm10, pm2.5 ????????????

| ?????? ?????????????????????????????????????

?????

????? ?????????-880 ?????

????? 0.001mg~250g/m3 (????)

?????? 0.001 mg/m3

??????< 2ug/m3

????? 0-55???????

?????? ±0.002mg/m3/?

?????????86000 ?????(500?????)

????? 1 ??600 ???

????????????????????????????????

???? 2???????????

??? 3?aa ????????????????

????? ??????(950 mah) ??>9 ??

????????2700mah ???>20 ??

????? ????????????????????????

???????? ???????????100-240v?47-63hz

????? ???????????0-2.5v??????500 ???

????? miniusb

??? ???????0.6kg????????????4.5 kg)

??? 172 ???×72???×33???mm

????????,????,??????,110v/240vac???,????????,?????,

---

本产品的加工定制是是，品牌是英国CASELLA，型号是CEL-712，类型是数字粉尘采样仪，流量范围是0.001mg-250g/m<sup>3</sup>(自动量程切换) (L/min)，连续工作时间是60 (min)，测量范围是0.001mg~250g/m<sup>3</sup>(自动量程)，工作温度是30 ( )，尺寸是172 (长) × 72 (宽) × 33 (高) mm (mm)，重量是0.6 (kg)，电源是2.5V