

# 无锡PC-6A在线粉尘检测仪 常州PC-6A在线粉尘检测仪

产品名称	无锡PC-6A在线粉尘检测仪 常州PC-6A在线粉尘检测仪
公司名称	深圳市奥斯恩净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:奥斯恩 型号:PC-6A
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心
联系电话	86-0755-85296639 18928452279

## 产品详情

无锡pc-6a在线粉尘检测仪 常州pc-6a在线粉尘检测仪 连云港pc-6a在线粉尘检测仪

### 一、概述

pc-6a粉尘浓度检测报警仪（以下简称袖珍式粉尘仪）主要用于工矿企业中粉尘颗粒物（pm10，或pm2.5）的浓度检测及超标报警。具有粉尘浓度测试报警和尘埃粒子计数功能，并配有环境温度和相对温度测试装置。仪器具有体积小,携带方便,测试速度快，灵敏度高，稳定性好，重量轻，操作简单，全中文实时快速显示，交直流两用等特点。

### 二、主要技术指标

- 1、粉尘测量档别:pm10, 或pm2.5或tsp
- 2，粉尘测量范围：0.001~10.0mg/m<sup>3</sup>；
- 3、检测灵敏度：0.001mg/m<sup>3</sup>；重复性误差：±2%；
- 4，尘埃粒子测量档别：（0.5,5.0）μm二档同时显示；

- 5, 空气采样流量 : 2.l/min (0.1 f t3/min) ;
- 6、 采样时间 : 1秒...100分钟手动任意设置时间。可直读粉尘质量浓度 ( ug/m3 )。
- 7、 具有粉尘浓度超标报警设定功能 ; 浓度阈值可任意设置。
- 8、 数据存储容量 : 4000组数据 , 可随时查询打印。
- 9、 配rs485接口,可连接电脑实现数据传输 , 远程监控 , 可打印检测结果。
- 10, 仪器设有可编程时钟芯片 , 为测量提供准确的日期 , 时间信息。
- 11、 有自净校正功能。
- 12, 工作环境 : 温度 ( 0 - 55 ) ; 湿度rh ( 20 - 80 ) %
- 13、 工作电源 : 220v交流电源 ; 内置大容量锂电池 , 可连续使用5小时以上。
- 14、 仪器使用寿命大于十年
- 15、 体积 : 170mm × 150 mm × 70 mm ;
- 16, 重量 ; 约950g ;

本仪器的基本配置为 :

- 1、 主机            一台
- 2、 数据连接线缆    一根
- 3、 电源充电器      一只
- 4、 光盘            一张
- 5、 报警器          一只

无锡pc-6a在线粉尘检测仪 常州pc-6a在线粉尘检测仪 连云港pc-6a在线粉尘检测仪

\*\*\*\*\*

联系人 : 谭克湘

手机: 18948771720

电话: 0755-23599316

网址：<http://www.szosen.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是奥斯恩，型号是PC-6A，类型是呼吸性粉尘采样仪