

HDMI公转DVI母转接头 360度转接头 HDMI公转DVI公转接头

产品名称	HDMI公转DVI母转接头 360度转接头 HDMI公转DVI公转接头
公司名称	深圳市兴利扬电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:HDMI公转DVI24+5母头/可旋转360度/HDMI公转DVI公头
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处梅观高速公路东侧华雅工业园厂房1栋3层A区303房
联系电话	13684993355

产品详情

相片为供某客户的[hDMI转接头]

hdmi公对转dvi公或dvi母，dvi可定制24+1或24+5，详情请与客服联系，或加qq454822365洪生咨询。

本产品平常较少用，需订制，一般起订为500pcs，详再约谈

*镀铝接口；*导线双绞阻抗匹配工艺，最大程度减少信号交叉,确保无错传输；*dvi最高支持qxga(2048x1536)格式；*分辨率支持1600*1200以上 720p 1080p，双倍连接带宽*采用pvc内绝缘、抗磨损、柔韧性强；*强屏蔽彻底隔绝外界信号干扰；

主要应用于等离子电视、液晶电视、背投电视、投影机、dvd机、放影机、d-vhs录、数码摄像机、放影机及数字影音显示设备的视频及音频信号传输。

测试设备平时与测试耗材线相联，耗材坏了一般需要拆装测试治具才能更换，中间加此环节，拔插便不再是直接对测试治具上的接口，损坏了容易替换，提高效率。

本司自有模具，现作推广，满足更多客户需求

提示：用笔记本上的hdmi接口和电视机上的dvi接口连接，请问还需要连接音频吗？

回答：没声音，dvi接头没有声音信道，需要另从声卡接音频信号到扩音设备

下图为成品准备出货.厦门梁生

成品为单个拉链袋包装，100个入大opp袋

本司还经营多款转接头，厂价直销，如需详细资料请与客服联系，或者加qq454822365、邮件均可第一时间回复您！

下面是老生常谈，谢谢理解！

付款方式：

1.委托快递公司代收货款。2.客户可以直接打款到我公司银行帐户，款到发货。

私人帐户请与我司旺旺工作人员联系；如需开票，请传真开票资料到我司，进一步洽谈开票事宜3.可使用支付宝付款，我公司支付宝帐号：3821@163.com4.客户下单后，我们可以先发货，货到当地，客户可到物流公司验货，验后没有问题再打款，我们再通知物流公司放货，客户再提货。

产品返修：

如产品出现质量问题（非人为损坏的情况下），买家可以以累积的方式，等坏品累计到了一定的数量之后再一次性发回来换，换好的产品也可以在下次订货的时候再连同订购的货品一起发过去。（本公司不负责产品返修的来回运费，客户需自付。）退换货问题：1.不同产品，都有相应的质保期，在质保期内如出现质量问题，非人为损坏的情况下，可以更换新的。（视产品外观损坏程度而定）

2.如产品出现质量问题，客户需要退换货的，必须在收到货后的15天之内，与我司工作人员联系解决处理，超过规定时间内的，不可退货。（退换的前提必须是产品本身和包装要保持完好无缺，不得有损坏或磨损的迹象且不影响再次销售）3.如非本公司发错货或者产品本身质量有问题，一律不可退货。4.产品属于人为损坏，包装损破，超过质保期的，一律不可退换货。

付款方式：

1.委托快递公司代收货款。2.客户可以直接打款到我公司银行帐户，款到发货。

私人帐户请与我司旺旺工作人员联系；如需开票，请传真开票资料到我司，进一步洽谈开票事宜3.可使用支付宝付款，我公司支付宝帐号：3821@163.com4.客户下单后，我们可以先发货，货到当地，客户可到物流公司验货，验后没有问题再打款，我们再通知物流公司放货，客户再提货。

产品返修：

如产品出现质量问题（非人为损坏的情况下），买家可以以累积的方式，等坏品累计到了一定的数量之后再一次性发回来换，换好的产品也可以在下次订货的时候再连同订购的货品一起发过去。（本公司不负责产品返修的来回运费，客户需自付。）退换货问题：1.不同产品，都有相应的质保期，在质保期内如出现质量问题，非人为损坏的情况下，可以更换新的。（视产品外观损坏程度而定）

2.如产品出现质量问题，客户需要退换货的，必须在收到货后的15天之内，与我司工作人员联系解决处理，超过规定时间内的，不可退货。（退换的前提必须是产品本身和包装要保持完好无缺，不得有损坏或磨损的迹象且不影响再次销售）3.如非本公司发错货或者产品本身质量有问题，一律不可退货。4.产品属于人为损坏，包装损破，超过质保期的，一律不可退换货。

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是HDMI公转DVI24+5母头/可旋转360度/HDMI公转DVI公头，应用范围是HDMI转DVI，种类是板对板，接口类型是HDMI，支持卡数是单卡，形状是矩形，制作工艺是注塑，工作频率是高频，接触件材质是铜镀金，绝缘体材质是ABS，芯数是19/24+5，针数是19/24+5，线长是0（mm）