

OKD-HS40 活塞式流量开关/可调式水流开关/水平安装水流开关

产品名称	OKD-HS40 活塞式流量开关/可调式水流开关/水平安装水流开关
公司名称	深圳市欧卡达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:OKD 型号:OKD-HS40
公司地址	深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦2009室
联系电话	13332994041 18926508055

产品详情

工作原理:

水流开关是指通过对水流的有无的监控从而输出开关信号的水感应开关，主要有开关信号。具体的分为常开型和常闭型，在水控中主要起到水流监控的作用。水流开关在使用通常和中间继电器一起组件水控系统，使用简单方便、无功耗是水流开关的优点。

应用范围：

该产品主要应用于家用电器（如：纯水机、饮水机、开饮机、加湿器、除湿机、电热水器、空调设备、家庭自来水直饮系统等）、工业设备（如：空油压机、冷风机、排水器、润滑油系统）、园艺设备、医疗器材、美容美发器材、水族养殖和工业净水、污水处理系统、自动门控系统等行业。

水流开关在使用中要注意的事项：

- 1、水流开关的安装环境要避开有较强震动、带磁环境和摇晃的地方，以免水流开关产生误动作。
- 2、为了避免颗粒、杂物进入水流开关，在进水口必须安装过滤网。
- 3、当磁性材料靠近水流开关时，其特征可能有所变化。
- 4、水流开关须配合继电器使用，因为干簧管的功率较小（通常为10w和70w）容易烧毁。继电器的最大功率为3w，功率大于3w会出现常开和常闭的现象。

?

型号	okd-hs40
产品特点	内置活塞上下活动，活塞里的永磁铁配合干簧管给出开关信号（0/1）
产品材质	铜铸，内牙接口
长宽高mm	84*55*113
内牙接口	g11/2"
启动流量	8l/min
最大流量	80l/min
开关功率	70w
工作压力	0.005-1.0mpa
最大压力	1.5mpa
使用介质	水，若在其它液体介质中使用敬请说明，由我厂进行专业配置
工作温度	80 以下
安装方式	以产品箭头为入水方向，水平安装
流量调节	启动流量可以微调，松开开关固定螺母，上下调节带牙开关铜芯即可

深圳市欧卡达科技有限公司

深圳市欧卡达科技有限公司（原鼎松电子科技有限公司）是集科研、制造、销售、服务于一体的新型科技企业，主要产品有液位传感器（又称液位控制器、液位开关，浮球开关，浮子开关等）、流量传感器（又称水控流量计、水流传感器、霍尔流量传感器、流量传感器、流量变送器、脉冲式水流传感器）、接近传感器（又称接近开关，电磁开关）、流量开关（另称流量开关、水流开关、活塞式水流开关、挡板式水流开关、翻板式水流开关、重力式水流开关、磁力式水流开关、不锈钢水流开关、黄铜水流开关、水流量开关、流量控制开关、法兰式流量开关）、磁控开关（又称门磁开关，窗磁开关等）及干簧管（又称舌簧管）等电子元器件等。

该产品主要应用于家用电器（如：纯水机、饮水机、开饮机、加湿器、除湿机、电热水器、空调设备、家庭自来水直饮系统、热水器、壁挂炉、咖啡机、热水卡机、蒸汽设备、校园卡售水系统、自助售水系统等）、工业设备（如：空油压机、冷风机、排水器、润滑油系统）、园艺设备、医疗器材、美容美发器材、水族养殖和工业净水、污水处理系统、自动门控系统等行业。

公司具有多条高效生产线，具备大量生产供货能力，能够快捷地响应客户需求。依据不同客户，不同环境的特殊需求，产品均有多种尺寸，多种材质可选，亦可接受定制。

公司秉承“科学管理、优质服务、诚信合作、追求卓越”的质量方针，全面建立质量管理体系，不断推陈出新，产品品质优越、价格合理，深受新老客户的青睐和支持。我们的团队坚决拥护公司宗旨，诚信，热心，积极的为客户解决问题，力求完美，愿与客户互利互信，共谋发展！

电话：0755-61272212，传真：0755-83559755，手机：13760118191

一、本店所有商品均为厂家直销，而非中介机构，质量和售后有保证，产品中的开关元件采用日本oki的ord324和ord229型号。

二、购买前请朋友详细了解产品情况，及时联系旺旺掌柜，切勿自行拍下，以免发生缺货或者货品不对盘等情况，给您造成不必要麻烦。

三、购买物品后，若在当天下午4点30分前付款的，当天发货；其他时间付款的，默认第二天发货的，请买家耐心等待。

四、所有的塑料液位开关均为模具批量生产，外观漂亮无毛刺，不像有些用车刀加工的，表面毛糙不平，亲爱的顾客您在选购产品时请注意以下几点：

- 1、如果使用环境特殊，如强酸强碱、双氧水等强腐蚀性溶液，请联系旺旺掌柜，以便推荐更适合的产品。
- 2、对产品的尺寸有特殊要求的，如引线型号、长度、浮球尺寸、功率、电流电压、材质，导杆长度等，请联系掌柜，可根据您的要求定做，时间为一周内交货。
- 3、如不方便支付宝的，可通过银行电汇，亦可通过paypal付款，广东省内可由快递代收款。
- 4、一般情况下都是快递发货，请您在收到货物后仔细检查产品，对照型号，确认无误后签收。
- 6、欢迎全国各地的代理商批量订购，将以最优惠价格供货！

本产品的加工定制是否，品牌是OKD，型号是OKD-HS40，工作电压是220（V），过载电流是1（A），寿命次是 10^8 ，防护等级是0