

上海光学 2W AJ单目阿贝折射仪 阿贝折射计 2W 双目阿贝折光仪

产品名称	上海光学 2W AJ单目阿贝折射仪 阿贝折射计 2W 双目阿贝折光仪
公司名称	南京东迈科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:阿贝折射仪 品牌:上海光学
公司地址	南京市秦淮区柳叶街133-1
联系电话	025-52210324

产品详情

用途： 测量透明、半透明液体或固体的折射率 n_d 和平均色散 n_f-n_c 。仪器还可以接配恒温器，能测定温度为0 -70 内的折射率 n_d ，并测出糖溶液内含糖量浓度的百分数。 故此
种仪器是石油工业、油脂工业、制药工业、造漆工业、食品工业、日用化学工业、制糖工业和地质勘察
等有关工厂、教学及科研单位不可缺少的常用设备之一。

主要技术参数

折射率 n_d 测量范围 1.300 ~ 1.700 折射率 n_d 测量准确度
0.0002 折射率 n_d 最小分度值 0.0005 糖量浓度 (%) 测量范
围 0 ~ 95 糖量浓度 (%) 最小分度值 0.25 仪器重量 (kg)
3

仪器成套性

1. 仪器主机
- 1台 2. 专用温度计 (带保护套)
- 1根 3. 标准试样
- 1块 4. 溴代萘
- 1瓶 5. 螺丝刀
- 1只 6. 使用说明书
- 1份 7. 合格证 1份

2w阿贝折射仪(双目)

用途：测量透明、半透明液体或固体的折射率 n_d 和平均色散 $n_f - n_c$ 。仪器还可以接配恒温器，能测定温度为0—70 内的折射率 n_d ，并测出糖溶液内含糖量浓度的百分数。故此种仪器是石油工业、油脂工业、制药工业、造漆工业、食品工业、日用化学工业、制糖工业和地质勘察等有关工厂、教学及科研单位不可缺少的常用设备之一。

主要技术参数：

折射率 n_d 测量范围1.300 ~ 1.700

折射率 n_d 测量准确度0.0003

折射率 n_d 最小分度值0.001

糖量浓度（%）测量范围0 ~ 95

糖量浓度（%）最小分度值0.5

仪器重量（kg）3.2

仪器成套性：

1. 仪器主机1台
2. 专用温度计（带保护套）1根
3. 标准试样1块
4. 溴代萘1瓶
5. 螺丝刀1只
6. 使用说明书1份
7. 合格证1份

本产品的加工定制是否，类型是阿贝折射仪，品牌是上海光学，型号是2WAJ，测量范围是1.300 ~ 1.700

(%)，格值是0.0002(%)，重量是2000(g)，适用范围是石油工业、油脂工业、制药工业、造漆工业、食品工业、日用化学工业、制糖工业，规格是双目2W,单目2WAJ