

# 卫生级冷热缸 封闭式冷热缸 电加热冷热缸 老化缸 混料缸

产品名称	卫生级冷热缸 封闭式冷热缸 电加热冷热缸 老化缸 混料缸
公司名称	上海台驰轻工装备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:乳品配套设备 品牌:上海台驰
公司地址	上海市奉贤区奉城镇唐城街7号381室
联系电话	057785238697 15355999668

## 产品详情

冷热缸图片

---

---

冷热缸介绍

---

---

上海台驰专业生产卫生级冷热缸 封闭式冷热缸 电加热冷热缸 老化缸 混料缸，它具有节能、消声、防腐、生产能力强、清洗方便等优点，广泛于乳品行业、食品、制药、化工、饮料等工业部门，作为加热、冷却、保温、杀菌处理或贮藏浆液的必须不锈钢罐，特别适用于牛奶的巴氏消毒与保温，是冰淇淋生产线中的必需设备。

- 1、按物料进出分可以分为：敞开式冷热缸，封闭式冷热缸；
- 2、按结构可以分为：普通型冷热缸，上下锥形冷热缸，上下封头冷热缸。

3、按加热介质份可以分为：蒸汽加热冷热缸，电加热冷热缸，天然气冷热缸；

## 冷热缸原理

---

---

结构：由内胆、夹套、保温层、外包皮、减速器、搅拌桨、温度计等组成。

内胆：采用不锈钢板304材料制成，表面抛光。

中层夹套：采用a3钢板或1cr18ni9ti钢板制成，加强圈螺旋式装置，冷水从下到上（无压力），达到最佳升和降温的目的。

保温组：由不锈钢板抛成鱼鳞花纹而成，保温层用聚氨脂或玻璃棉保持与外界的温度，达到保温的效果。

减速器：摆线针轮行星减速器，固定在横梁中的托架上，减速器轮出轴与搅拌桨联接，采用活套联接，便于拆装与清洗。

温度计：规格00c~1000c，安装横梁上，直伸最低介质位置，使液料用到最低位置也能指示出温度，达到杀菌及老化目的。

## 冷热缸特点

---

---

具有节能、消声、耐腐、生产能力强、清洗方便等优点，广泛于乳品行业、食品、制药、化工、饮料等工业部门，作为加热、冷却、保温、杀菌处理或贮藏浆液的必须不锈钢罐，特别适用于牛奶的巴氏消毒与保温，是冰淇淋生产线中的必需设备。

## 冷热缸技术参数

---

注：

- 1、图表中的参数均为标准配置，如客户另有要求，请提出。
- 2、冷热缸选型需提供的工艺参数：容量、开口方式、结构形式、加热方式、物料浓度、搅拌功率等特殊要求。

详情请电话咨询：0577-85238697/15355999668 qq咨询：427980333 /427981333

本产品的加工定制是是，种类是乳品配套设备，品牌是上海台驰，型号是冷热缸，适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,饮品店设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备，外形尺寸是定制（mm），营销是新品