

西门子变频器6SE6440-2UD41-6GA1原装 品质保证

产品名称	西门子变频器6SE6440-2UD41-6GA1原装 品质保证
公司名称	南京启讯电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:恒转矩 品牌:Siemens/西门子 产品系列:M440
公司地址	南京市浦口区桥林工业园区30-76号
联系电话	13357727998

产品详情

产品为全新原装 若要开增值税发票 加10个点！！

联系人：刘晗（业务经理）

手机：18921420672

主要特征

380v-480v \pm 10%，三相，交流，7.5kw-250kw；风机和泵类变转矩负载专用；牢固的emc（电磁兼容性）设计；控制信号的快速响应；

控制功能

线性v/f控制，并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制（fcc），多点v/f控制；内置pid控制器；快速电流限制，防止运行中不应有的跳闸；数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；采用bico技术，实现i/o端口自由连接；集成rs485通讯接口，可选profibus-dp通讯模块；灵活的斜坡函数发生器，可选平滑功能；三组参数切换功能：电机数据切换，命令数据切换；风机和泵类专用功能：多泵切换旁路功能手动/自动切换断带及缺水检测节能方式

保护功能

过载能力为140%额定负载电流，持续时间3秒和110%额定负载电流，持续时间60秒；过电压、欠电压保护；变频器过温保护；接地故障保护，短路保护；i2t电动机过热保护；ptc/kty电机保护。

优势库存

micromaster 430

380-480v 3ac unfiltered

0.12 6se6440-2uc11-2aa1

0.25 6se6440-2uc12-5aa1

0.37 6se6440-2uc13-7aa1

0.55 6se6440-2uc15-5aa1

0.75 6se6440-2uc17-5aa1

1.1 6se6440-2uc21-1ba1

1.5 6se6440-2uc21-5ba1

2.2 6se6440-2uc22-2ba1

3 6se6440-2uc23-0ca1

4 6se6440-2uc24-0ca1

5.5 6se6440-2uc25-5ca1

7.5 6se6440-2uc27-5da1

11 6se6440-2uc31-1da1

15 6se6440-2uc31-5da1

18.5 6se6440-2uc31-8ea1

22 6se6440-2uc32-2ea1

30 6se6440-2uc33-0fa1

37 6se6440-2uc33-7fa1

45 6se6440-2uc34-5fa1

380-480v 3ac unfiltered

0.37 6se6440-2ud13-7aa1

0.55 6se6440-2ud15-5aa1

0.75 6se6440-2ud17-5aa1

1.1 6se6440-2ud21-1aa1

1.5 6se6440-2ud21-5aa1

2.2 6se6440-2ud22-2ba1

3 6se6440-2ud23-0ba1

4 6se6440-2ud24-0ba1

5.5 6se6440-2ud25-5ca1

7.5 6se6440-2ud27-5ca1

11 6se6440-2ud31-1ca1

15 6se6440-2ud31-5da1

15 6se6440-2ud31-5db1

18.5 6se6440-2ud31-8da1

18.5 6se6440-2ud31-8db1

22 6se6440-2ud32-2da1

22 6se6440-2ud32-2db1

30 6se6440-2ud33-0ea1

30 6se6440-2ud33-0eb1

37 6se6440-2ud33-7ea1

37 6se6440-2ud33-7eb1

45 6se6440-2ud34-5fa1

45 6se6440-2ud34-5fb1

55 6se6440-2ud35-5fa1

55 6se6440-2ud35-5fb1

75 6se6440-2ud37-5fa1

75 6se6440-2ud37-5fb1

90 6se6440-2ud38-8fa1

90 6se6440-2ud38-8fb1

110 6se6440-2ud41-1fa1

110 6se6440-2ud41-1fb1

132 6se6440-2ud41-3ga1

132 6se6440-2ud41-3gb1

160 6se6440-2ud41-6ga1

160 6se6440-2ud41-6gb1

200 6se6440-2ud42-0ga1

200 6se6440-2ud42-0gb1

380-480v 3ac withfilter

2.2 6se6440-2ad22-2ba1

3 6se6440-2ad23-0ba1

4 6se6440-2ad24-0ba1

5.5 6se6440-2ad25-5ca1

7.5 6se6440-2ad27-5ca1

11 6se6440-2ad31-1ca1

15 6se6440-2ad31-5da1

18.5 6se6440-2ad31-8da1

22 6se6440-2ad32-2da1

30 6se6440-2ad33-0ea1

37 6se6440-2ad33-7ea1

45 6se6440-2ad34-5fa1

55 6se6440-2ad35-5fa1

75 6se6440-2ad37-5fa1

7.5 6se6430-2ud27-5ca0

11 6se6430-2ud31-1ca0

15 6se6430-2ud31-5ca0

18.5 6se6430-2ud31-8da0

18.5 6se6430-2ud31-8db0

22 6se6430-2ud32-2da0

22 6se6430-2ud32-2db0

30 6se6430-2ud33-0da0

30 6se6430-2ud33-0db0

37 6se6430-2ud33-7ea0

37 6se6430-2ud33-7eb0

45 6se6430-2ud34-5ea0

45 6se6430-2ud34-5eb0

55 6se6430-2ud35-5fa0

55 6se6430-2ud35-5fb0

75 6se6430-2ud37-5fa0

75 6se6430-2ud37-5fb0

90 6se6430-2ud38-8fa0

90 6se6430-2ud38-8fb0

110 6se6430-2ud41-1fa0

110 6se6430-2ud41-1fb0

132 6se6430-2ud41-3fa0

132 6se6430-2ud41-3fb0

160 6se6430-2ud41-6ga0

160 6se6430-2ud41-6gb0

200 6se6430-2ud42-0ga0

200 6se6430-2ud42-0gb0

250 6se6430-2ud42-5ga0

250 6se6430-2ud42-5gb0

380-480v 3ac withfilter

7.5 6se6430-2ad27-5ca0

11 6se6430-2ad31-1ca0

15 6se6430-2ad31-5ca0

18.5 6se6430-2ad31-8da0

22 6se6430-2ad32-2da0

30 6se6430-2ad33-0da0

37 6se6430-2ad33-7ea0

45 6se6430-2ad34-5ea0

55 6se6430-2ad35-5fa0

75 6se6430-2ad37-5fa0

90 6se6430-2ad38-8fa0

欢迎来电咨询！！

联系人：刘晗（业务经理）

手机：18921420672

本产品的应用范围是恒转矩，品牌是Siemens/西门子，产品系列是M440，型号是6SE6440-2UD41-6GA1，额定电压是三相AC380-480（V），适配电机功率是0.37-200（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F开环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是柜式，营销方式是库存，额定电流是50（A）